

Gaber®

Tables Collection

Gaber®

Contract

Designs, develop and production



Gaber

Gaber designs, develops and produces furniture for the contract world, responding to the needs of design, flexibility and quality thanks to the high level of expertise achieved in the molding of plastics and metal processing. Production efficiency, continuous research and great attention to details make it possible to create practical, versatile and long-lasting furnishing solutions.

The total customization at the service of the world of architecture and design make us the ideal partner to style and furnish different environments, all dedicated to hospitality and therefore to the well-being of people sharing moments of work, meeting and relaxation. Projects in which each product has its strong, distinctive features and is part of a furnishing system designed to interpret evolving needs, new times and new meeting places.

Gaber progetta, sviluppa e produce arredi per il mondo contract rispondendo a esigenze di design, flessibilità e qualità grazie all'altissima expertise raggiunta nello stampaggio di materie plastiche e nella lavorazione del metallo. Efficienza produttiva, ricerca continua e grande attenzione ai dettagli permettono di realizzare soluzioni di arredo pratiche, versatili e durature.

La totale customizzazione al servizio del mondo dell'architettura e del design ci rendono il partner ideale per arredare diversi ambienti, tutti orientati all'hospitality e quindi al benessere di persone che condividono momenti di lavoro, di incontro e di relax. Progetti in cui ogni prodotto ha un forte carattere distintivo e si inserisce in un sistema di arredo studiato per interpretare esigenze in divenire, nuovi tempi e nuovi luoghi di incontro.

Made in Italy

As pure expression of Made in Italy, Gaber interprets that balance between craftsmanship and industry by creating furnishings able of satisfying the tastes and needs of its international audience, with a high level of customization and a wide range of finishes.

Pura espressione del Made in Italy, Gaber interpreta quell'equilibrio tra artigianato e industria che si realizza in arredi capaci di soddisfare gusti ed esigenze di un pubblico internazionale, con un alto livello di personalizzazione e ampia gamma di finiture.



COVERINGS & finishes

Coverings and finishes stimulate and impact on the senses: they are decorations, textures and patterns. Research, technology and developments assist Gaber® in the production of new emotional tactile feelings on surfaces made for Interior Design. This is the place where your products are born.

Rivestimenti e finiture superficiali suscitano emozioni e sollecitano i sensi: che si tratti di decori, texture o trame. Ricerca, sperimentazione e tecnologia aiutano Gaber® nella produzione di nuovi effetti tattili ed emozionali per le superfici destinate all'Interior Design. Questo è il posto dove nascono i vostri prodotti.



#keepdreaming on gaber.it

CONTENTS / INDICE

HIGH TABLES



ARKET
Studio Eurolinea
P. 21



BANKET
Studio Eurolinea
P. 63



CLARO SLIM
Studio Eurolinea
P. 57



FORMAT
Studio Eurolinea
P. 69



ICS
Studio Eurolinea
P. 67



ROLLER
Studio Eurolinea
P. 80



SIMPLY
Studio Eurolinea
P. 71



STEP
Studio Eurolinea
P. 65



SURFY 2027
Studio Eurolinea
P. 19



TOGETHER
Marc Sadler
P. 31

COFFEE TABLES



ARKET
Studio Eurolinea
P. 21



CLARO
Studio Eurolinea
P. 51



CLARO SLIM
Studio Eurolinea
P. 55



LINK
Stefano Sandonà
P. 47



MINUSH
Studio Eurolinea
P. 49



ROLLER
Studio Eurolinea
P. 77



SATURNINO
Studio Eurolinea
P. 45



SIMPLY
Studio Eurolinea
P. 71



STEFANO 3-POD
Studio Eurolinea
P. 37



STEFANINO
Studio Eurolinea
P. 39



WOODY
Favaretto & Partners
P. 41

TABLES



AGILE
Studio Eurolinea
P. 25



ARKET
Studio Eurolinea
P. 21



CHARME
Studio Eurolinea
P. 27



CLARO
Studio Eurolinea
P. 51



CLARO SLIM
Studio Eurolinea
P. 56



FORMAT
Studio Eurolinea
P. 69



HUG
Studio Eurolinea
P. 73



JACKIE
Studio Eurolinea
P. 83



LOGIN
Studio Eurolinea
P. 23



MUG
Studio Eurolinea
P. 75



PROFILO
Studio Eurolinea
P. 61



ROLLER
Studio Eurolinea
P. 79



SATURNO
Studio Eurolinea
P. 43



SIMPLY
Studio Eurolinea
P. 71



SPACE
Studio Eurolinea
P. 59



STEFANO
Studio Eurolinea
P. 35



SURFY 2027
Studio Eurolinea
P. 15



TOGETHER
Marc Sadler
P. 29

ACCESSORIES



CULTURE
Malene Flensted
Urup
P. 85

TABLES

TKITT
COLLECTION



TKITT.BG3K
P. 89



TKITT.BG3L
P. 91



TKITT.BG4IP
P. 97



TKITT.BG4J
P. 94



TKITT.BG4K
P. 93



TKITT.BGA3L
P. 91



TKITT.BGA4K
P. 93



TKITT.BGPJ
P. 95



TKITT.BGPK
P. 94



TKITT.DPBT54
P. 103



TKITT.BQAJ
P. 107



TKITT.BQJ
P. 107



TKITT.BRK
P. 105



TKITT.BTAK
P. 99



TKITT.BTAK54
P. 101



TKITT.BTK
P. 99



TKITT.BTK54
P. 101



TKITT.STAKY
P. 109



TCONT.STADY
P. 111

TABLE
TOPS



STANDARD
COMPACTOP
SURFACES
P. 114



SPECIAL
COMPACTOP
SURFACES
FULLCOLOR
P. 115



SPECIAL
COMPACTOP
SURFACES
FENIX
P. 116



SPECIAL
COMPACTOP
SURFACES 12
P. 117



SPECIAL
COMPACTOP
SURFACES 10
P. 118



STANDARD
LAMINATED
SURFACES 22
P. 120



STANDARD
LAMINATED
SURFACES 50
P. 121



SPECIAL
LAMINATED
SURFACES
WOOD EFFECT 25
P. 122




SPECIAL
LAMINATED
SURFACES
FENIX 25
P. 123

































IRON
SURFACES
P. 124



TECHNO
POLYMER
TABLE TOPS
P. 125

















































AWARDS: SUCCESS IN PROGRESS

| | | | |
|---|---|--|---|
|  MAGIC 2003 Studio Eurolinea Design  |  OVER 2004 Studio Eurolinea Design  |  PRISMA 2005 Studio Eurolinea Design  |  PRODIGE 2007 Delineo Design  |
|  FLOWER 2008 Laura Tombari  |  SPRING 2008 Monica Graffeo  |  EXTREME 2009 Stefano Sandonà   |  MOEMA chair and stool 2009 Stefano Sandonà   |
|  ALHAMBRA 2010 Stefano Sandonà  |  FREEDOM 2010 Stefano Sandonà    |  BIG BANG 2011 Stefano Sandonà Sabrina Bettini   |  MOEMA wood 2011 Stefano Sandonà   |

AWARDS: SUCCESS IN PROGRESS

Gaber has won prestigious awards in the field on safety and design. These recognitions are a testament to Gaber's unstinting commitment to design and the focus on originality and innovation we bring to the world.
Gaber ha vinto prestigiosi premi in ambito di sicurezza e design. Questi riconoscimenti testimoniano il nostro continuo impegno nella progettazione e il focus in originalità e innovazione che portiamo nel mondo.

| | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|--|--|--|
|  <p>JOE 2011 Stefano Sandonà</p> <p>GOOD DESIGN AWARD 2011 OF CHICAGO ATHENAEUM : MUSEUM OF ARCHITECTURE AND DESIGN</p>  |  <p>COLORFIVE 2011 Stefano Sandonà</p> <p>GOOD DESIGN AWARD 2011 OF CHICAGO ATHENAEUM : MUSEUM OF ARCHITECTURE AND DESIGN</p>  |  <p>TOGETHER 2011 Marc Sadler</p> <p>GOOD DESIGN AWARD 2011 OF CHICAGO ATHENAEUM : MUSEUM OF ARCHITECTURE AND DESIGN</p>  |  <p>BLOG chair and stool 2012 Stefano Sandonà</p> <p>GOOD DESIGN AWARD 2012 OF CHICAGO ATHENAEUM : MUSEUM OF ARCHITECTURE AND DESIGN</p>  |  <p>STILLY 2014 Studio Eurolinea Design</p> <p>GOOD DESIGN AWARD 2014 OF CHICAGO ATHENAEUM : MUSEUM OF ARCHITECTURE AND DESIGN</p>  |  <p>ISIDORO 2015 Favaretto & Partners</p> <p>GOOD DESIGN AWARD 2015 OF CHICAGO ATHENAEUM : MUSEUM OF ARCHITECTURE AND DESIGN</p>  |  <p>ISIDORA 2015 Favaretto & Partners</p> <p>GOOD DESIGN AWARD 2015 OF CHICAGO ATHENAEUM : MUSEUM OF ARCHITECTURE AND DESIGN</p>  |  <p>CHOPPY 2015 Favaretto & Partners</p>  |
|  <p>OCTO 2012 Stefano Sandonà</p> <p>GOOD DESIGN AWARD 2012 OF CHICAGO ATHENAEUM : MUSEUM OF ARCHITECTURE AND DESIGN</p>  |  <p>MORE 2012 Favaretto & Partners</p> <p>GOOD DESIGN AWARD 2012 OF CHICAGO ATHENAEUM : MUSEUM OF ARCHITECTURE AND DESIGN</p>  |  <p>PANAMA chair and stool 2013 Stefano Sandonà</p> <p>GOOD DESIGN AWARD 2013 OF CHICAGO ATHENAEUM : MUSEUM OF ARCHITECTURE AND DESIGN</p>  |  <p>AKAMI 2013 Stefano Sandonà</p> <p>GOOD DESIGN AWARD 2013 OF CHICAGO ATHENAEUM : MUSEUM OF ARCHITECTURE AND DESIGN</p>  |  <p>AVENICA 2016 Studio Eurolinea Design</p> <p>GOOD DESIGN AWARD 2016 OF CHICAGO ATHENAEUM : MUSEUM OF ARCHITECTURE AND DESIGN</p>  |  <p>PLACE 2016 Favaretto & Partners</p> <p>GOOD DESIGN AWARD 2016 OF CHICAGO ATHENAEUM : MUSEUM OF ARCHITECTURE AND DESIGN</p>  |  <p>DIAMANTE 2016 Studio Eurolinea Design</p> <p>GOOD DESIGN AWARD 2016 OF CHICAGO ATHENAEUM : MUSEUM OF ARCHITECTURE AND DESIGN</p>  |  <p>ELODIE 2016 Marc Sadler</p> <p>GOOD DESIGN AWARD 2017 OF CHICAGO ATHENAEUM : MUSEUM OF ARCHITECTURE AND DESIGN</p>  |
|  <p>SLOT chair and stool 2013 Favaretto & Partners</p> <p>GOOD DESIGN AWARD 2013 OF CHICAGO ATHENAEUM : MUSEUM OF ARCHITECTURE AND DESIGN</p>  |  <p>CHEVALET 2013 Favaretto & Partners</p> <p>GOOD DESIGN AWARD 2014 OF CHICAGO ATHENAEUM : MUSEUM OF ARCHITECTURE AND DESIGN</p>  |  <p>BASKET CHAIR 2013 Alessandro Busana</p> <p>GOOD DESIGN AWARD 2014 OF CHICAGO ATHENAEUM : MUSEUM OF ARCHITECTURE AND DESIGN</p>  |  <p>EPICA 2014 Marc Sadler</p> <p>GOOD DESIGN AWARD 2015 OF CHICAGO ATHENAEUM : MUSEUM OF ARCHITECTURE AND DESIGN</p>  |  <p>CLIPPERTON 2017 Marc Sadler</p> <p>GOOD DESIGN AWARD 2017 OF CHICAGO ATHENAEUM : MUSEUM OF ARCHITECTURE AND DESIGN</p>  |  <p>ABUELA 2018 Favaretto & Partners</p> <p>GOOD DESIGN AWARD 2018 OF CHICAGO ATHENAEUM : MUSEUM OF ARCHITECTURE AND DESIGN</p>  |  <p>JUBEL 2019 Forsix Design</p> <p>GOOD DESIGN AWARD 2019 OF CHICAGO ATHENAEUM : MUSEUM OF ARCHITECTURE AND DESIGN</p>  | |

TABLES
Collection

Surfy 2027

Studio Eurolinea Design




Only for compactop /
solo per compactop

Frame Color / Colore Struttura



Compactop Top Color / Colore Piano Compactop



Surfy Outdoor 2027 Round

diam. 120Compactop TSROC280._-_/H73
diam. 140Compactop TSROC286._-_/H73
diam. 160Compactop TSROC292._-_/H73

0.71m³ / 35kg / 1pcs
0.90m³ / 41kg / 1pcs
1.1m³ / 49kg / 1pcs

Surfy Outdoor 2027 Square

120x120Compactop TSROC283._-_/H73
140x140Compactop TSROC289._-_/H73
160x160Compactop TSROC295._-_/H73

0.71m³ / 39kg / 1pcs
0.90m³ / 49kg / 1pcs
1.1m³ / 59kg / 1pcs

Table collection, available for Indoor or Outdoor purpose, meeting tables and modular desks, part of the "2027" system, suitable for completing hospitality and office settings with integrated design.

The tables are made with painted metal structures and Laminate or Compactop table-tops, available with metal fairlead solutions.

Collezione tavoli, tavoli per esterni, tavoli meeting e scrivanie modulari, parte del sistema "2027", adatti a completare con lo stesso design progetti integrati di ospitalità ed ufficio.

I tavoli sono realizzati con strutture in metallo verniciato e piani in Laminate o Compactop, disponibili con soluzioni passacavi in metallo.



Surfy Hub 2027



Frame Color / Colore Struttura



Laminated Top Color / Colore Piano Laminato



Surfy Hub 2027 Round

| | | |
|--------------------|---------------------|----------------------|
| diam. 120laminated | TSRHL260._-_/H74 | 0.71m³ / 30kg / 1pcs |
| diam. 120lam.fenix | TSRHL260.0720-_/H74 | 0.71m³ / 30kg / 1pcs |
| diam. 140laminated | TSRHL262._-_/H74 | 0.90m³ / 37kg / 1pcs |
| diam. 140lam.fenix | TSRHL262.0720-_/H74 | 0.90m³ / 37kg / 1pcs |
| diam. 160laminated | TSRHL264._-_/H74 | 1.1m³ / 43kg / 1pcs |
| diam. 160lam.fenix | TSRHL264.0720-_/H74 | 1.1m³ / 43kg / 1pcs |



Surfy Hub 2027 Square


| | | |
|------------------|---------------------|----------------------|
| 120x120laminated | TSRHL261._-_/H74 | 0.71m³ / 34kg / 1pcs |
| 120x120lam.fenix | TSRHL261.0720-_/H74 | 0.71m³ / 34kg / 1pcs |
| 140x140laminated | TSRHL263._-_/H74 | 0.90m³ / 41kg / 1pcs |
| 140x140lam.fenix | TSRHL263.0720-_/H74 | 0.90m³ / 41kg / 1pcs |
| 160x160laminated | TSRHL265._-_/H74 | 1.1m³ / 50kg / 1pcs |
| 160x160lam.fenix | TSRHL265.0720-_/H74 | 1.1m³ / 50kg / 1pcs |





Surfy Hub 2027 Oval

| | | |
|------------------|---------------------|----------------------|
| 140x240laminated | TSRHL275._-_/H74 | 1.50m³ / 74kg / 1pcs |
| 140x240lam.fenix | TSRHL275.0720-_/H74 | 1.50m³ / 74kg / 1pcs |

Frame Color / Colore Struttura





Laminated Top Color / Colore Piano Laminato





Surfy Hub 2027 Rectangle

| | | |
|-----------------|---------------------|----------------------|
| 80x200laminated | TSRHL266._-_/H74 | 0.76m³ / 41kg / 1pcs |
| 80x200lam.fenix | TSRHL266.0720-_/H74 | 0.76m³ / 41kg / 1pcs |
| 80x240laminated | TSRHL267._-_/H74 | 0.90m³ / 46kg / 1pcs |
| 80x240lam.fenix | TSRHL267.0720-_/H74 | 0.90m³ / 46kg / 1pcs |
| 90x200laminated | TSRHL268._-_/H74 | 0.90m³ / 44kg / 1pcs |
| 90x200lam.fenix | TSRHL268.0720-_/H74 | 0.90m³ / 44kg / 1pcs |
| 90x240laminated | TSRHL269._-_/H74 | 1.0m³ / 51kg / 1pcs |
| 90x240lam.fenix | TSRHL269.0720-_/H74 | 1.0m³ / 51kg / 1pcs |



Surfy Hub 2027 Rectangle

| | | |
|------------------|---------------------|----------------------|
| 100x200laminated | TSRHL270._-_/H74 | 0.92m³ / 45kg / 1pcs |
| 100x200lam.fenix | TSRHL270.0720-_/H74 | 0.92m³ / 45kg / 1pcs |
| 100x300laminated | TSRHL271._-_/H74 | 1.4m³ / 65kg / 1pcs |
| 100x300lam.fenix | TSRHL271.0720-_/H74 | 1.4m³ / 65kg / 1pcs |
| 120x200laminated | TSRHL272._-_/H74 | 1.1m³ / 52kg / 1pcs |
| 120x200lam.fenix | TSRHL272.0720-_/H74 | 1.1m³ / 52kg / 1pcs |
| 120x300laminated | TSRHL273._-_/H74 | 1.6m³ / 74kg / 1pcs |
| 120x300lam.fenix | TSRHL273.0720-_/H74 | 1.6m³ / 74kg / 1pcs |




Surfy Hub 2027 Rectangle


| | | |
|------------------|---------------------|---------------------|
| 140x300laminated | TSRHL276._-_/H74 | 1.9m³ / 81kg / 1pcs |
| 140x300lam.fenix | TSRHL276.0720-_/H74 | 1.9m³ / 81kg / 1pcs |

Surfy Desk 2027

Frame Color / Colore Struttura





Laminated Top Color / Colore Piano Laminato



Surfy Desk 2027

| | | |
|-----------------|------------------|------------------------------------|
| 80x140laminated | TSRDL300._._/H74 | 0.41m ³ / 32kg / 1pcs |
| 80x180laminated | TSRDL301._._/H74 | 0.60m ³ / 38kg / 1pcs |
| 80x240laminated | TSRDL302._._/H74 | 0.90m ³ / 46.5kg / 1pcs |
| 90x140laminated | TSRDL303._._/H74 | 0.65m ³ / 34kg / 1pcs |
| 90x180laminated | TSRDL304._._/H74 | 0.80m ³ / 40kg / 1pcs |
| 90x240laminated | TSRDL305._._/H74 | 1.0m ³ / 50kg / 1pcs |


Laminated Top Color / Colore Piano Laminato





Surfy Desk 2027

| | | |
|------------------|------------------|------------------------------------|
| 100x140laminated | TSRDL306._._/H74 | 0.70m ³ / 40.5kg / 1pcs |
| 100x180laminated | TSRDL307._._/H74 | 0.85m ³ / 49kg / 1pcs |
| 100x240laminated | TSRDL308._._/H74 | 1.1m ³ / 62kg / 1pcs |
| 120x140laminated | TSRDL309._._/H74 | 0.8m ³ / 46kg / 1pcs |
| 120x180laminated | TSRDL310._._/H74 | 1.0m ³ / 56kg / 1pcs |
| 120x240laminated | TSRDL311._._/H74 | 1.3m ³ / 72kg / 1pcs |

Frame Color / Colore Struttura





Laminated Top Color / Colore Piano Laminato



Surfy Desk Bridge 2027

| | | |
|------------------|------------------|-----------------------------------|
| 165x180laminated | TSRDL314._._/H74 | 0.90m ³ / 87kg / 1pcs |
| 165x240laminated | TSRDL316._._/H74 | 1.20m ³ / 109kg / 1pcs |

Laminated Top Color / Colore Piano Laminato



Surfy High Desk 2027



| | | |
|------------------|-------------------|----------------------------------|
| 100x180laminated | TSRDL307._._/H105 | 0.85m ³ / 57kg / 1pcs |
| 100x240laminated | TSRDL308._._/H105 | 1.10m ³ / 69kg / 1pcs |

Arket


Studio Eurolinea Design



Frame Color / Colore Struttura



| | | | |
|---------|-------------------|--|-------------------------|
| diam.60 | TAK3I030._-_/H50 | | 0.075m³ / 10kg / 1pcs |
| diam.70 | TAK3I032._-_/H50 | | 0.085m³ / 10.5kg / 1pcs |
| diam.60 | TAK3I030._-_/H74 | | 0.075m³ / 10.5kg / 1pcs |
| diam.70 | TAK3I032._-_/H74 | | 0.085m³ / 11kg / 1pcs |
| diam.60 | TAK3I030._-_/H110 | | 0.105m³ / 11kg / 1pcs |



| | | | |
|-------|-------------------|--|-------------------------|
| 60x60 | TAK4I031._-_/H50 | | 0.075m³ / 12kg / 1pcs |
| 70x70 | TAK4I033._-_/H50 | | 0.085m³ / 13.5kg / 1pcs |
| 60x60 | TAK4I031._-_/H74 | | 0.075m³ / 12.5kg / 1pcs |
| 70x70 | TAK4I033._-_/H74 | | 0.085m³ / 14kg / 1pcs |
| 60x60 | TAK4I031._-_/H110 | | 0.105m³ / 13kg / 1pcs |

The new Arket table collection is made using basic geometrics - radii and linear sections intersect to achieve distinctly intuitive shapes.

The aluminum bases have three or four spokes with adjustable feet, and the stems come in sections with three or four surfaces.

The shelves are made of steel: the tables are thus painted in a solid color and easily customizable and adaptable to the most prestigious of installations.

La nuova collezione di tavoli Arket è realizzata utilizzando le geometrie più elementari, raggi e sezioni lineari si intersecano per ricavare forme essenziali ed intuitive.

I basamenti, a tre o quattro razze, e gli steli, a sezioni con tre o quattro superfici, sono realizzati in alluminio.

I ripiani sono realizzati in acciaio: i tavoli sono così verniciati in tinta unita e facilmente personalizzabili ed adattabili alle più prestigiose installazioni.

Login


Studio Eurolinea Design



Table with co-injected metal frame with techno polymer, wooden legs, Laminated Top.
Tavolo con struttura in metallo sovrastampato con tecnopolimero, gambe in legno massello di faggio o rovere, piani in Laminato.



Frame Color / Colore Struttura




Laminated Top Color / Colore Piano Laminato



Special Finishes / Finiture Speciali

Laminated: Special Laminated Surfaces Wood Effect 25 (p. 122) available on demand (min. 20pcs each code)
Special Laminated Surfaces Wood Effect 25 (p. 122) disponibile su richiesta (min. 20pcs per codice)
Special Laminated Surfaces Fenix 25 (p. 123) available on demand (min. 20pcs each code)
Special Laminated Surfaces Fenix 25 (p. 123) disponibile su richiesta (min. 20pcs per codice)



| | | |
|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 80x80laminated | TLOGL230._____/H75 | 0.35m ³ / 21kg / 1pcs |
| 90x90laminated | TLOGL232._____/H75 | 0.46m ³ / 22kg / 1pcs |
| 100x100laminated | TLOGL234._____/H75 | 0.46m ³ / 24kg / 1pcs |
| diam. 120laminated | TLOGL236._____/H75 | 0.80m ³ / 26kg / 1pcs |


Agile

Studio Eurolinea Design



The multifunctional Agile Table Collection reveals essential aesthetics. Available with rectangular solid laminate tops, the Agile Collection utilizes techno-polymer leg in different colors, supported by a steel frame. Agile è una collezione di tavoli multifunzionale dall'estetica ricercata ed essenziale. Realizzato con piani rettangolari in laminato, Agile utilizza gambe in tecnopolimero in diverse colorazioni, supportate da una cornice in acciaio.

Technopolymer Frame Color / Colore Struttura Tecnopolimero




Laminated Top Color / Colore Piano Laminato



Special Finishes / Finiture Speciali

Laminated: Special Laminated Surfaces Wood Effect 25 (p. 122) available on demand (min. 20pcs each code)
Special Laminated Surfaces Wood Effect 25 (p. 122) disponibile su richiesta (min. 20pcs per codice)
Special Laminated Surfaces Fenix 25 (p. 123) available on demand (min. 20pcs each code)
Special Laminated Surfaces Fenix 25 (p. 123) disponibile su richiesta (min. 20pcs per codice)





| | | | |
|------------------|------------------------|--|----------------------|
| 100x240laminated | TAGIL250. __ - __/6H75 | | 1.40m³ / 55kg / 1pcs |
| 100x300laminated | TAGIL254. __ - __/6H75 | | 1.80m³ / 65kg / 1pcs |

Charme

Studio Eurolinea Design





Colors / Colori



80x120
90x160

TCHAI400._/H75
TCHAI402._/H75

 0.48m³ / 20kg / 1pcs
 0.72m³ / 22kg / 1pcs

Iron table top, painted metal frame.
Tavolo con piano Iron
e struttura in metallo verniciato.




Together




Marc Sadler Design



Natural Oak wood table top and polycarbonate legs:
transparent, solid white, solid black.
Tavolo con piano in legno di rovere,
gambe in policarbonato trasparente, bianche o nere.


Technopolymer Frame Color / Colore Struttura Tecnopolimero Top Color / Colore Piano



| | | |
|-------|------------------|--|
| 70x70 | TTOGL420._._/H75 |  0.40m ³ / 16kg / 1pcs |
| 80x80 | TTOGL422._._/H75 |  0.40m ³ / 18kg / 1pcs |
| 90x90 | TTOGL424._._/H75 |  0.40m ³ / 20kg / 1pcs |

Together

Marc Sadler Design



Natural Oak wood table top and frame.
Tavolo con piano e struttura in legno di rovere.



Wooden Frame Color / Colore Struttura Legno




RN


Top Color / Colore Piano




RN



| | | | |
|--------|------------------|--|----------------------------------|
| 70x70 | TTOGL420._._/H75 | | 0.40m ³ / 16kg / 1pcs |
| 80x80 | TTOGL422._._/H75 | | 0.40m ³ / 18kg / 1pcs |
| 90x90 | TTOGL424._._/H75 | | 0.40m ³ / 20kg / 1pcs |
| 120x80 | TTOGL426._._/H75 | | 0.48m ³ / 24kg / 1pcs |
| 180x90 | TTOGL428._._/H75 | | 0.80m ³ / 33kg / 1pcs |



| | | | |
|--------|-------------------|--|----------------------------------|
| 80x80 | TTOGL422._._/H100 | | 0.42m ³ / 22kg / 1pcs |
| 90x90 | TTOGL424._._/H100 | | 0.42m ³ / 24kg / 1pcs |
| 120x80 | TTOGL426._._/H100 | | 0.50m ³ / 27kg / 1pcs |



| | | | |
|--------|-------------------|--|----------------------------------|
| 80x80 | TTOGL422._._/H110 | | 0.42m ³ / 22kg / 1pcs |
| 90x90 | TTOGL424._._/H110 | | 0.42m ³ / 24kg / 1pcs |
| 120x80 | TTOGL426._._/H110 | | 0.50m ³ / 27kg / 1pcs |


Stefano

Studio Eurolinea Design




Compactop table-top and beech legs.
Or with technopolymer legs,
suitable for outdoor use. Lightweight and functional.
Tavolo con piano Compactop e gambe in legno di faggio.
Disponibile anche con gambe in tecnopolimero,
adatte all'uso esterno. Leggero e funzionale.

Wooden Frame Color / Colore Struttura Legno




Top Color / Colore Piano



Special Finishes / Finiture Speciali

Compactop: Special Compactop Surfaces 12 (p. 117) available on demand (min. 20pcs each code)
Special Compactop Surfaces 12 (p. 11) disponibile su richiesta (min. 20pcs per codice)




diam.80
diam.80 fullcolor straight edge / bordo dritto (min 5pcs)
diam.80 fullcolor inclined edge / bordo inclinato (min 5pcs)
diam.100
diam.100 fullcolor straight edge / bordo dritto (min 5pcs)
diam.100 fullcolor inclined edge / bordo inclinato (min 5pcs)
diam.120
diam.120 fullcolor straight edge / bordo dritto (min 5pcs)
diam.120 fullcolor inclined edge / bordo inclinato (min 5pcs)
diam.140
diam.140 fullcolor straight edge / bordo dritto (min 5pcs)
diam.140 fullcolor inclined edge / bordo inclinato (min 5pcs)

TSTEC102._._/H75 0.4m³ / 18kg / 1pcs
TSTEC103._._/H75 0.4m³ / 18kg / 1pcs
TSTEC104._._/H75 0.4m³ / 18kg / 1pcs
TSTEC114._._/H75 0.58m³ / 19kg / 1pcs
TSTEC115._._/H75 0.58m³ / 19kg / 1pcs
TSTEC116._._/H75 0.58m³ / 19kg / 1pcs
TSTEC122._._/H75 0.71m³ / 20kg / 1pcs
TSTEC123._._/H75 0.71m³ / 20kg / 1pcs
TSTEC124._._/H75 0.71m³ / 20kg / 1pcs
TSTEC129._._/H75 0.87m³ / 24kg / 1pcs
TSTEC130._._/H75 0.87m³ / 24kg / 1pcs
TSTEC131._._/H75 0.87m³ / 24kg / 1pcs

Technopolymer Frame Color / Colore Struttura Tecnopolimero





Top Color / Colore Piano



Special Finishes / Finiture Speciali

Compactop: Special Compactop Surfaces 12 (p. 117) available on demand (min. 20pcs each code)
Special Compactop Surfaces 12 (p. 117) disponibile su richiesta (min. 20pcs per codice)



diam.80
diam.80 fullcolor straight edge / bordo dritto (min 5pcs)
diam.80 fullcolor inclined edge / bordo inclinato (min 5pcs)
diam.100
diam.100 fullcolor straight edge / bordo dritto (min 5pcs)
diam.100 fullcolor inclined edge / bordo inclinato (min 5pcs)
diam.120
diam.120 fullcolor straight edge / bordo dritto (min 5pcs)
diam.120 fullcolor inclined edge / bordo inclinato (min 5pcs)
diam.140
diam.140 fullcolor straight edge / bordo dritto (min 5pcs)
diam.140 fullcolor inclined edge / bordo inclinato (min 5pcs)

TSTEC102._._/H75 0.4m³ / 18kg / 1pcs
TSTEC103._._/H75 0.4m³ / 18kg / 1pcs
TSTEC104._._/H75 0.4m³ / 18kg / 1pcs
TSTEC114._._/H75 0.58m³ / 19kg / 1pcs
TSTEC115._._/H75 0.58m³ / 19kg / 1pcs
TSTEC116._._/H75 0.58m³ / 19kg / 1pcs
TSTEC122._._/H75 0.71m³ / 20kg / 1pcs
TSTEC123._._/H75 0.71m³ / 20kg / 1pcs
TSTEC124._._/H75 0.71m³ / 20kg / 1pcs
TSTEC129._._/H75 0.87m³ / 24kg / 1pcs
TSTEC130._._/H75 0.87m³ / 24kg / 1pcs
TSTEC131._._/H75 0.87m³ / 24kg / 1pcs

Stefano


Studio Eurolinea Design




Compactop table-top and beech legs.
Or with technopolymer legs,
suitable for outdoor use. Lightweight and functional.
Tavolo con piano Compactop e gambe in legno di faggio.
Disponibile anche con gambe in tecnopolimero,
adatte all'uso esterno. Leggero e funzionale.



Wooden Frame Color / Colore Struttura Legno




Top Color / Colore Piano



Special Finishes / Finiture Speciali

Compactop: Special Compactop Surfaces 12 (p. 117) available on demand (min. 20pcs each code)
Special Compactop Surfaces 12 (p. 117) disponibile su richiesta (min. 20pcs per codice)




- 70x70
- 70x70 fullcolor straight edge / bordo dritto (min 5pcs)
- 70x70 fullcolor inclined edge / bordo inclinato (min 5pcs)
- 80x80
- 80x80 fullcolor straight edge / bordo dritto (min 5pcs)
- 80x80 fullcolor inclined edge / bordo inclinato (min 5pcs)
- 90x90
- 90x90 fullcolor straight edge / bordo dritto (min 5pcs)
- 90x90 fullcolor inclined edge / bordo inclinato (min 5pcs)
- 120x80
- 120x80 fullcolor straight edge / bordo dritto (min 5pcs)
- 120x80 fullcolor inclined edge / bordo inclinato (min 5pcs)

- TSTEC098._._/H75 0.40m³ / 17kg / 1pcs
- TSTEC099._._/H75 0.40m³ / 17kg / 1pcs
- TSTEC100._._/H75 0.40m³ / 17kg / 1pcs
- TSTEC106._._/H75 0.40m³ / 18kg / 1pcs
- TSTEC107._._/H75 0.40m³ / 18kg / 1pcs
- TSTEC108._._/H75 0.40m³ / 18kg / 1pcs
- TSTEC110._._/H75 0.40m³ / 18.5kg / 1pcs
- TSTEC111._._/H75 0.40m³ / 18.5kg / 1pcs
- TSTEC112._._/H75 0.40m³ / 18.5kg / 1pcs
- TSTEC126._._/H75 0.52m³ / 20kg / 1pcs
- TSTEC127._._/H75 0.52m³ / 20kg / 1pcs
- TSTEC128._._/H75 0.52m³ / 20kg / 1pcs

Technopolymer Frame Color / Colore Struttura Tecnopolimero




Top Color / Colore Piano



Special Finishes / Finiture Speciali

Compactop: Special Compactop Surfaces 12 (p. 117) available on demand (min. 20pcs each code)
Special Compactop Surfaces 12 (p. 117) disponibile su richiesta (min. 20pcs per codice)



- 70x70
- 70x70 fullcolor straight edge / bordo dritto (min 5pcs)
- 70x70 fullcolor inclined edge / bordo inclinato (min 5pcs)
- 80x80
- 80x80 fullcolor straight edge / bordo dritto (min 5pcs)
- 80x80 fullcolor inclined edge / bordo inclinato (min 5pcs)
- 90x90
- 90x90 fullcolor straight edge / bordo dritto (min 5pcs)
- 90x90 fullcolor inclined edge / bordo inclinato (min 5pcs)
- 120x80
- 120x80 fullcolor straight edge / bordo dritto (min 5pcs)
- 120x80 fullcolor inclined edge / bordo inclinato (min 5pcs)


- TSTEC098._._/H75 0.40m³ / 17kg / 1pcs
- TSTEC099._._/H75 0.40m³ / 17kg / 1pcs
- TSTEC100._._/H75 0.40m³ / 17kg / 1pcs
- TSTEC106._._/H75 0.40m³ / 18kg / 1pcs
- TSTEC107._._/H75 0.40m³ / 18kg / 1pcs
- TSTEC108._._/H75 0.40m³ / 18kg / 1pcs
- TSTEC110._._/H75 0.40m³ / 18.5kg / 1pcs
- TSTEC111._._/H75 0.40m³ / 18.5kg / 1pcs
- TSTEC112._._/H75 0.40m³ / 18.5kg / 1pcs
- TSTEC126._._/H75 0.52m³ / 20kg / 1pcs
- TSTEC127._._/H75 0.52m³ / 20kg / 1pcs
- TSTEC128._._/H75 0.52m³ / 20kg / 1pcs

Stefano 3-Pod


Studio Eurolinea Design



Wooden Frame Color / Colore Struttura Legno



Top Color / Colore Piano





Special Finishes / Finiture Speciali

Compactop: Special Compactop Surfaces Fullcolor (p. 115) white available on demand (min. 5pcs each code).
Special Compactop Surfaces Fullcolor (p. 115) bianco disponibile su richiesta (min. 5pcs per codice).



diam.60
diam.80

TSTEC090._._/3H50
TSTEC102._._/3H50

 0.30m³ / 17kg / 1pcs
 0.40m³ / 18kg / 1pcs

Waiting areas and Coffee Table,
Compactop with three beech legs.
Tavolino attesa con piano Compactop
e tre gambe in legno di faggio.


Stefanino

Studio Eurolinea Design




Waiting areas and Coffee Table,
Compactop with beech legs.
Tavolino attesa con piano Compactop
e gambe in legno di faggio.


Wooden Frame Color / Colore Struttura Legno



Top Color / Colore Piano





Fullcolor



100x35
70x35

TSTEC118. __-__ /H35
TSTEC094. __-__ /H35

 0.34m³ / 10kg / 1pcs
 0.34m³ / 7kg / 1pcs

Woody

Favaretto & Partners Design



Wooden Frame Color / Colore Struttura Legno




F

Top Color / Colore Piano





00

Fullcolor




100x35
70x35

TWOOC132.00-F/H35
TWOOC130.00-F/H35

 0.18m³ / 12kg / 1pcs
 0.13m³ / 9kg / 1pcs

Waiting areas and Coffee Table,
double Compactop deck and beech legs.
Tavolino attesa con doppio piano Compactop
e gambe in legno di faggio.



Saturno

Studio Eurolinea Design




Compactop with painted aluminum frame.
Tavolo con piano Compactop e struttura in alluminio verniciato.



Base Color / Colore Base



Top Color / Colore Piano




Special Finishes / Finiture Speciali

Compactop: Special Compactop Surfaces Fullcolor (p. 115) white available on demand (min. 5pcs each code).
Special Compactop Surfaces Fullcolor (p. 115) bianco disponibile su richiesta (min. 5pcs per codice).
Special Compactop Surfaces 12 (p. 117) available on demand (min. 20pcs each code).
Special Compactop Surfaces 12 (p. 117) disponibile su richiesta (min. 20pcs per codice).



| | | |
|----------|------------------|----------------------|
| diam.80 | TSATC142._._/H72 | 0.56m³ / 28kg / 1pcs |
| diam.100 | TSATC146._._/H72 | 0.74m³ / 30kg / 1pcs |
| diam.120 | TSATC150._._/H72 | 0.87m³ / 33kg / 1pcs |



| | | |
|----------|------------------|----------------------|
| diam.130 | TSATC153._._/H72 | 0.90m³ / 50kg / 1pcs |
| diam.140 | TSATC156._._/H72 | 0.90m³ / 53kg / 1pcs |
| diam.150 | TSATC159._._/H72 | 0.90m³ / 56kg / 1pcs |
| diam.160 | TSATC162._._/H72 | 1.10m³ / 59kg / 1pcs |

Saturnino

Studio Eurolinea Design



Base Color / Colore Base




00


Top Color / Colore Piano



00
Fullcolor



diam.50



TSATC140._._/H50

0.3m³ / 10kg / 1pcs


Waiting areas and Coffee Table,
Compactop with painted aluminum frame.
Tavolino attesa con piano Compactop
e struttura in alluminio verniciato.

Link

Stefano Sandonà Design



Frame Color / Colore Struttura



45x45

TLNKI025_/_/H45

0.18m³ / 7kg / 1pcs



Waiting areas and Coffee Table,
painted metal structure suitable for outdoor purpose.
Tavolino attesa, struttura in metallo
verniciato per utilizzo esterno.

Minush

Studio Eurolinea Design




Technopolymer Frame Color / Colore Struttura Tecnopolimero




45x45

TMINT024._/H45

 0.13m³ / 8kg / 2pcs

Technopolymer waiting areas
and Coffee Table.
Tavolino attesa in tecnopolimero.




Claro


Studio Eurolinea Design



Frame Color / Colore Struttura



Compactop Color / Colore Piano Compactop




Laminated Top Color / Colore Piano Laminato




Special Finishes / Finiture Speciali

Compactop: Special Compactop Surfaces 12 (p. 117) available on demand (min. 20pcs each code)
Special Compactop Surfaces 12 (p. 117) disponibile su richiesta (min. 20pcs per codice).
Laminated: Special Laminated Surfaces Wood Effect 25 (p. 122) available on demand (min. 20pcs each code)
Special Laminated Surfaces Wood Effect 25 (p. 122) disponibile su richiesta (min. 20pcs per codice)
Special Laminated Surfaces Fenix 25 (p. 123) available on demand (min. 20pcs each code)
Special Laminated Surfaces Fenix 25 (p. 123) disponibile su richiesta (min. 20pcs per codice)



| | | | |
|----------------------------|--------------------|--|----------------------------------|
| 70x70compactop | TCLAC570._._/H35 | | 0.24m ³ / 20kg / 1pcs |
| 70x70laminated | TCLAL580._._/H35 | | 0.24m ³ / 20kg / 1pcs |
| 70x70fullcolor (min 5pcs) | TCLAC571.00._./H35 | | 0.24m ³ / 20kg / 1pcs |
| 70x120compactop | TCLAC572._._/H35 | | 0.36m ³ / 25kg / 1pcs |
| 70x120laminated | TCLAL582._._/H35 | | 0.36m ³ / 25kg / 1pcs |
| 70x120fullcolor (min 5pcs) | TCLAC573.00._./H35 | | 0.36m ³ / 25kg / 1pcs |



| | | | |
|----------------------------|--------------------|--|----------------------------------|
| 70x70compactop | TCLAC570._._/H75 | | 0.24m ³ / 22kg / 1pcs |
| 70x70laminated | TCLAL580._._/H75 | | 0.24m ³ / 22kg / 1pcs |
| 70x70fullcolor (min 5pcs) | TCLAC571.00._./H75 | | 0.24m ³ / 22kg / 1pcs |
| 70x120compactop | TCLAC572._._/H75 | | 0.36m ³ / 27kg / 1pcs |
| 70x120laminated | TCLAL582._._/H75 | | 0.36m ³ / 27kg / 1pcs |
| 70x120fullcolor (min 5pcs) | TCLAC573.00._./H75 | | 0.36m ³ / 27kg / 1pcs |
| 70x140compactop | TCLAC574._._/H75 | | 0.41m ³ / 31kg / 1pcs |
| 70x140laminated | TCLAL584._._/H75 | | 0.41m ³ / 31kg / 1pcs |
| 70x140fullcolor (min 5pcs) | TCLAC575.00._./H75 | | 0.41m ³ / 31kg / 1pcs |
| 70x160compactop | TCLAC576._._/H75 | | 0.46m ³ / 35kg / 1pcs |
| 70x160laminated | TCLAL586._._/H75 | | 0.46m ³ / 35kg / 1pcs |
| 70x160fullcolor (min 5pcs) | TCLAC577.00._./H75 | | 0.46m ³ / 35kg / 1pcs |

Table with co-injected metal frame with techno polymer, Compactop or laminated top. Suitable for outdoor purpose with Compactop. Tavolo con struttura in metallo sovrastampato con tecnopolimero, piano in Compactop o laminato. Con piano Compactop, adatto anche all'uso esterno.




Only for compactop / solo per compactop 




Only for compactop / solo per compactop 

Frame Color / Colore Struttura



Compactop Color / Colore Piano Compactop




Laminated Top Color / Colore Piano Laminato




Special Finishes / Finiture Speciali

Compactop: Special Compactop Surfaces 12 (p.117) available on demand (min. 20pcs each code)
Special Compactop Surfaces 12 (p. 117) disponibile su richiesta (min. 20pcs per codice).
Laminated: Special Laminated Surfaces Wood Effect 25 (p. 122) available on demand (min. 20pcs each code)
Special Laminated Surfaces Wood Effect 25 (p. 122) disponibile su richiesta (min. 20pcs per codice)
Special Laminated Surfaces Fenix 25 (p. 123) available on demand (min. 20pcs each code)
Special Laminated Surfaces Fenix 25 (p. 123) disponibile su richiesta (min. 20pcs per codice)

Frame Color / Colore Struttura



Compactop Color / Colore Piano Compactop


















Laminated Top Color / Colore Piano Laminato





















Special Finishes / Finiture Speciali

Compactop: Special Compactop Surfaces 12 (p.117) available on demand (min. 20pcs each code)
Special Compactop Surfaces 12 (p. 117) disponibile su richiesta (min. 20pcs per codice).
Laminated: Special Laminated Surfaces Wood Effect 25 (p. 122) available on demand (min. 20pcs each code)
Special Laminated Surfaces Wood Effect 25 (p. 122) disponibile su richiesta (min. 20pcs per codice)
Special Laminated Surfaces Fenix 25 (p. 123) available on demand (min. 20pcs each code)
Special Laminated Surfaces Fenix 25 (p. 123) disponibile su richiesta (min. 20pcs per codice)



| | | | |
|----------------------------|-------------------|---|----------------------|
| 80x80compactop | TCLAC590.___/H75 |  | 0.24m³ / 31kg / 1pcs |
| 80x80laminated | TCLAL600.___/H75 |  | 0.24m³ / 31kg / 1pcs |
| 80x80fullcolor (min 5pcs) | TCLAC591.00-_/H75 |  | 0.24m³ / 31kg / 1pcs |
| 80x120compactop | TCLAC592.___/H75 |  | 0.36m³ / 38kg / 1pcs |
| 80x120laminated | TCLAL602.___/H75 |  | 0.36m³ / 38kg / 1pcs |
| 80x120fullcolor (min 5pcs) | TCLAC593.00-_/H75 |  | 0.36m³ / 38kg / 1pcs |
| 80x140compactop | TCLAC594.___/H75 |  | 0.41m³ / 40kg / 1pcs |
| 80x140laminated | TCLAL604.___/H75 |  | 0.41m³ / 40kg / 1pcs |
| 80x140fullcolor (min 5pcs) | TCLAC595.00-_/H75 |  | 0.41m³ / 40kg / 1pcs |
| 80x160compactop | TCLAC596.___/H75 |  | 0.46m³ / 42kg / 1pcs |
| 80x160laminated | TCLAL606.___/H75 |  | 0.46m³ / 42kg / 1pcs |
| 80x160fullcolor (min 5pcs) | TCLAC597.00-_/H75 |  | 0.46m³ / 42kg / 1pcs |
| 80x180compactop | TCLAC598.___/H75 |  | 0.60m³ / 44kg / 1pcs |
| 80x180laminated | TCLAL608.___/H75 |  | 0.60m³ / 44kg / 1pcs |
| 80x180fullcolor (min 5pcs) | TCLAC599.00-_/H75 |  | 0.60m³ / 44kg / 1pcs |




| | | | |
|----------------------------|-------------------|---|----------------------|
| 90x90compactop | TCLAC610.___/H75 |  | 0.54m³ / 33kg / 1pcs |
| 90x90laminated | TCLAL620.___/H75 |  | 0.54m³ / 33kg / 1pcs |
| 90x90fullcolor (min 5pcs) | TCLAC611.00-_/H75 |  | 0.54m³ / 33kg / 1pcs |
| 90x120compactop | TCLAC612.___/H75 |  | 0.54m³ / 36kg / 1pcs |
| 90x120laminated | TCLAL622.___/H75 |  | 0.54m³ / 36kg / 1pcs |
| 90x120fullcolor (min 5pcs) | TCLAC613.00-_/H75 |  | 0.54m³ / 36kg / 1pcs |
| 90x140compactop | TCLAC614.___/H75 |  | 0.65m³ / 39kg / 1pcs |
| 90x140laminated | TCLAL624.___/H75 |  | 0.65m³ / 39kg / 1pcs |
| 90x140fullcolor (min 5pcs) | TCLAC615.00-_/H75 |  | 0.65m³ / 39kg / 1pcs |
| 90x160compactop | TCLAC616.___/H75 |  | 0.75m³ / 41kg / 1pcs |
| 90x160laminated | TCLAL626.___/H75 |  | 0.75m³ / 41kg / 1pcs |
| 90x160fullcolor (min 5pcs) | TCLAC617.00-_/H75 |  | 0.75m³ / 41kg / 1pcs |
| 90x180compactop | TCLAC618.___/H75 |  | 0.80m³ / 43kg / 1pcs |
| 90x180laminated | TCLAL628.___/H75 |  | 0.80m³ / 43kg / 1pcs |
| 90x180fullcolor (min 5pcs) | TCLAC619.00-_/H75 |  | 0.80m³ / 43kg / 1pcs |
| 120x120laminated | TCLAL670.___/H75 |  | 0.70m³ / 38kg / 1pcs |
| 120x180laminated | TCLAL672.___/H75 |  | 1.00m³ / 45kg / 1pcs |

Claro Slim


Studio Eurolinea Design



Frame Color / Colore Struttura



Compactop Color / Colore Piano Compactop




Laminated Top Color / Colore Piano Laminato



Special Finishes / Finiture Speciali

Compactop: Special Compactop Surfaces 10 (p. 117) available on demand (min. 20pcs each code)
Special Compactop Surfaces 10 (p. 117) disponibile su richiesta (min. 20pcs per codice).
Laminated: Special Laminated Surfaces Wood Effect 25 (p. 122) available on demand (min. 20pcs each code)
Special Laminated Surfaces Wood Effect 25 (p. 122) disponibile su richiesta (min. 20pcs per codice)
Special Laminated Surfaces Fenix 25 (p. 123) available on demand (min. 20pcs each code)
Special Laminated Surfaces Fenix 25 (p. 123) disponibile su richiesta (min. 20pcs per codice)



| | | | |
|----------------------------|-------------------|--|----------------------------------|
| 60x60compactop | TCLAC640.___/H35 | | 0.15m ³ / 17kg / 1pcs |
| 60x60laminated | TCLAL650.___/H35 | | 0.15m ³ / 17kg / 1pcs |
| 60x60fullcolor (min 5pcs) | TCLAC641.00-_/H35 | | 0.15m ³ / 17kg / 1pcs |
| 60x80compactop | TCLAC642.___/H35 | | 0.18m ³ / 19kg / 1pcs |
| 60x80laminated | TCLAL652.___/H35 | | 0.18m ³ / 19kg / 1pcs |
| 60x80fullcolor (min 5pcs) | TCLAC643.00-_/H35 | | 0.18m ³ / 19kg / 1pcs |
| 60x120compactop | TCLAC644.___/H35 | | 0.36m ³ / 23kg / 1pcs |
| 60x120laminated | TCLAL654.___/H35 | | 0.36m ³ / 23kg / 1pcs |
| 60x120fullcolor (min 5pcs) | TCLAC645.00-_/H35 | | 0.36m ³ / 23kg / 1pcs |

Claro Slim

High table, Compactop or Laminated table top, painted metal frame.
Tavolo alto con struttura in metallo verniciato, piano in Compactop o Laminato.




Only for compactop / solo per compactop




Only for Compactop / Solo per Compactop

Frame Color / Colore Struttura



Compactop Color / Colore Piano Compactop




Laminated Top Color / Colore Piano Laminato




Special Finishes / Finiture Speciali

Compactop: Special Compactop Surfaces 10 (p.118) available on demand (min. 20pcs each code)
Special Compactop Surfaces 10 (p. 118) disponibile su richiesta (min. 20pcs per codice).
Laminated: Special Laminated Surfaces Wood Effect 25 (p. 122) available on demand (min. 20pcs each code)
Special Laminated Surfaces Wood Effect 25 (p. 122) disponibile su richiesta (min. 20pcs per codice)
Special Laminated Surfaces Fenix 25 (p. 123) available on demand (min. 20pcs each code)
Special Laminated Surfaces Fenix 25 (p. 123) disponibile su richiesta (min. 20pcs per codice)




| | | | |
|----------------------------|-------------------|--|----------------------------------|
| 60x60compactop | TCLAC640.___/H75 | | 0.15m ³ / 19kg / 1pcs |
| 60x60laminated | TCLAL650.___/H75 | | 0.15m ³ / 19kg / 1pcs |
| 60x60fullcolor (min 5pcs) | TCLAC641.00-_/H75 | | 0.15m ³ / 19kg / 1pcs |
| 60x80compactop | TCLAC642.___/H75 | | 0.18m ³ / 21kg / 1pcs |
| 60x80laminated | TCLAL652.___/H75 | | 0.18m ³ / 21kg / 1pcs |
| 60x80fullcolor (min 5pcs) | TCLAC643.00-_/H75 | | 0.18m ³ / 21kg / 1pcs |
| 60x120compactop | TCLAC644.___/H75 | | 0.36m ³ / 25kg / 1pcs |
| 60x120laminated | TCLAL654.___/H75 | | 0.36m ³ / 25kg / 1pcs |
| 60x120fullcolor (min 5pcs) | TCLAC645.00-_/H75 | | 0.36m ³ / 25kg / 1pcs |

Frame Color / Colore Struttura



Compactop Color / Colore Piano Compactop




Laminated Top Color / Colore Piano Laminato




Special Finishes / Finiture Speciali

Compactop: Special Compactop Surfaces 10 (p.118) available on demand (min. 20pcs each code)
Special Compactop Surfaces 10 (p. 118) disponibile su richiesta (min. 20pcs per codice).
Laminated: Special Laminated Surfaces Wood Effect 25 (p. 122) available on demand (min. 20pcs each code)
Special Laminated Surfaces Wood Effect 25 (p. 122) disponibile su richiesta (min. 20pcs per codice)
Special Laminated Surfaces Fenix 25 (p. 123) available on demand (min. 20pcs each code)
Special Laminated Surfaces Fenix 25 (p. 123) disponibile su richiesta (min. 20pcs per codice)



| | | | |
|---------------------------|--------------------|--|----------------------------------|
| 60x60compactop | TCLAC640.___/H110 | | 0.20m ³ / 21kg / 1pcs |
| 60x60laminated | TCLAL650.___/H110 | | 0.20m ³ / 21kg / 1pcs |
| 60x60fullcolor (min 5pcs) | TCLAC641.00-_/H110 | | 0.20m ³ / 21kg / 1pcs |



| | | | |
|---------------------------|--------------------|--|----------------------------------|
| 60x60compactop | TCLAC640.___/H100 | | 0.20m ³ / 20kg / 1pcs |
| 60x60laminated | TCLAL650.___/H100 | | 0.20m ³ / 20kg / 1pcs |
| 60x60fullcolor (min 5pcs) | TCLAC641.00-_/H100 | | 0.20m ³ / 20kg / 1pcs |

Space



Studio Eurolinea Design




Frame Color / Colore Struttura




Compactop Color / Colore Piano Compactop




80x80
90x90




TSPAC410._-/H75
TSPAC412._-/H75




0.36m³ / 19kg / 1pcs
0.36m³ / 21kg / 1pcs



80x150
90x150



TSPAC414._-/H75
TSPAC416._-/H75



0.68m³ / 28kg / 1pcs
0.68m³ / 30kg / 1pcs

Compactop with anodized aluminum frame.
Tavolo con piano Compactop e struttura in alluminio anodizzato.

Profilo

Studio Eurolinea Design




Compactop or Laminated table top with painted metal frame. Adjustable feet.
Tavolo con struttura in metallo verniciato, piano in Compactop o Laminato. Piedini regolabili



Frame Color / Colore Struttura



Compactop Color / Colore Piano Compactop




Laminated Top Color / Colore Piano Laminato



Special Finishes / Finiture Speciali

Compactop: Special Compactop Surfaces Fullcolor (p.115) white available on demand (min. 5pcs each code).
Special Compactop Surfaces Fullcolor (p.115) bianco disponibile su richiesta (min. 5pcs per codice).
Special Compactop Surfaces 12 (p.117) available on demand (min. 20pcs each code).
Special Compactop Surfaces 12 (p.117) disponibile su richiesta (min. 20pcs per codice).
Laminated: Special Laminated Surfaces Wood Effect 25 (p.122) available on demand (min. 20pcs each code).
Special Laminated Surfaces Wood Effect 25 (p.122) disponibile su richiesta (min. 20pcs per codice).
Special Laminated Surfaces Fenix 25 (p.123) available on demand (min. 20pcs each code).
Special Laminated Surfaces Fenix 25 (p.123) disponibile su richiesta (min. 20pcs per codice).



| | | | |
|-----------------|------------------|--|----------------------------------|
| 80x80compactop | TPROC500._._/H75 | | 0.32m ³ / 24kg / 1pcs |
| 80x80laminated | TPROL518._._/H75 | | 0.32m ³ / 24kg / 1pcs |
| 80x120compactop | TPROC502._._/H75 | | 0.43m ³ / 29kg / 1pcs |
| 80x120laminated | TPROL520._._/H75 | | 0.43m ³ / 29kg / 1pcs |
| 80x140compactop | TPROC504._._/H75 | | 0.48m ³ / 33kg / 1pcs |
| 80x140laminated | TPROL522._._/H75 | | 0.48m ³ / 33kg / 1pcs |
| 80x160compactop | TPROC506._._/H75 | | 0.53m ³ / 38kg / 1pcs |
| 80x160laminated | TPROL524._._/H75 | | 0.53m ³ / 38kg / 1pcs |

Banket


Studio Eurolinea Design




High table, Compactop or Laminated table top,
painted metal frame.
Tavolo alto con struttura in metallo verniciato,
piano in Compactop o Laminato.



Frame Color / Colore Struttura



Compactop Color / Colore Piano Compactop




Laminated Top Color / Colore Piano Laminato



Special Finishes / Finiture Speciali

Compactop: Special Compactop Surfaces Fullcolor (p.115) white available on demand (min. 5pcs each code).
Special Compactop Surfaces Fullcolor (p.115) bianco disponibile su richiesta (min. 5pcs per codice).
Special Compactop Surfaces 12 (p.117) available on demand (min. 20pcs each code).
Special Compactop Surfaces 12 (p.117) disponibile su richiesta (min. 20pcs per codice).
Laminated: Special Laminated Surfaces Wood Effect 25 (p.122) available on demand (min. 20pcs each code).
Special Laminated Surfaces Wood Effect 25 (p.122) disponibile su richiesta (min. 20pcs per codice).
Special Laminated Surfaces Fenix 25 (p.123) available on demand (min. 20pcs each code).
Special Laminated Surfaces Fenix 25 (p.123) disponibile su richiesta (min. 20pcs per codice).



120x50compactop
120x50laminated

TBNKC800._._/H110
TBNKL804._._/H110


0.47m³ / 18kg / 1pcs
0.47m³ / 18kg / 1pcs

Step


Studio Eurolinea Design



Technopolymer Frame Color / Colore Struttura Tecnopolimero




Compact Color / Colore Piano Compact



Special Finishes / Finiture Speciali

Compact: Special Compact Surfaces 12 (p.117) available on demand (min. 20pcs each code).
Special Compact Surfaces 12 (p.117) disponibile su richiesta (min. 20pcs per codice).



| | | | |
|----------------------------|--------------------|--|----------------------|
| 120x50 | TSTPC820.00-_/H110 | | 0.47m³ / 35kg / 1pcs |
| 120x50fullcolor (min 5pcs) | TSTPC821.00-_/H110 | | 0.47m³ / 35kg / 1pcs |
| 120x70 | TSTPC822.00-_/H110 | | 0.48m³ / 36kg / 1pcs |
| 120x70fullcolor (min 5pcs) | TSTPC823.00-_/H110 | | 0.48m³ / 36kg / 1pcs |
| 180x50 | TSTPC824.00-_/H110 | | 0.60m³ / 42kg / 1pcs |
| 180x50fullcolor (min 5pcs) | TSTPC825.00-_/H110 | | 0.60m³ / 42kg / 1pcs |
| 180x69 | TSTPC826.00-_/H110 | | 0.60m³ / 43kg / 1pcs |
| 180x69fullcolor (min 5pcs) | TSTPC827.00-_/H110 | | 0.60m³ / 43kg / 1pcs |

High table, co-injected metal frame with techno polymer, Compactop.
Suitable for outdoor purpose.
Tavolo alto con struttura in metallo sovrastampato con tecnopolimero, piano in Compactop.
Adatto anche all'uso esterno.




Ics


Studio Eurolinea Design



Frame Color / Colore Struttura



Compactop Color / Colore Piano Compactop




Laminated Top Color / Colore Piano Laminato



Special Finishes / Finiture Speciali

Compactop: Special Compactop Surfaces Fullcolor (p.115) white available on demand (min. 5pcs each code).
Special Compactop Surfaces Fullcolor (p.115) bianco disponibile su richiesta (min. 5pcs per codice).
Special Compactop Surfaces 12 (p.117) available on demand (min. 20pcs each code).
Special Compactop Surfaces 12 (p.117) disponibile su richiesta (min. 20pcs per codice).
Laminated: Special Laminated Surfaces Wood Effect 25 (p.122) available on demand (min. 20pcs each code).
Special Laminated Surfaces Wood Effect 25 (p.122) disponibile su richiesta (min. 20pcs per codice).
Special Laminated Surfaces Fenix 25 (p.123) available on demand (min. 20pcs each code).
Special Laminated Surfaces Fenix 25 (p.123) disponibile su richiesta (min. 20pcs per codice).



| | | |
|-----------------|---------------------|----------------------|
| 120x50compactop | TICSC830. _ _ /H110 | 0.47m³ / 25kg / 1pcs |
| 120x50laminated | TICSL836. _ _ /H110 | 0.47m³ / 25kg / 1pcs |
| 120x70compactop | TICSC832. _ _ /H110 | 0.48m³ / 26kg / 1pcs |
| 120x70laminated | TICSL838. _ _ /H110 | 0.48m³ / 26kg / 1pcs |

Format


Studio Eurolinea Design




Table with metal painted frame and Compactop table top.
Suitable for outdoor purpose. Adjustable feet.
Tavolo con struttura in metallo verniciato, piano in Compactop.
Adatto anche all'uso esterno. Piedini regolabili.



Frame Color / Colore Struttura




Compactop Color / Colore Piano Compactop




Special Finishes / Finiture Speciali

Compactop: Special Compactop Surfaces Fullcolor (p.115) white available on demand (min. 5pcs each code).
Special Compactop Surfaces Fullcolor (p.115) bianco disponibile su richiesta (min. 5pcs per codice).
Special Compactop Surfaces 12 (p.117) available on demand (min. 20pcs each code).
Special Compactop Surfaces 12 (p.117) disponibile su richiesta (min. 20pcs per codice).




120x50
120x70
180x50
180x69




TFORC840._._/H75
TFORC842._._/H75
TFORC844._._/H75
TFORC846._._/H75




0.47m³ / 23kg / 1pcs
0.48m³ / 24kg / 1pcs
0.80m³ / 25kg / 1pcs
0.80m³ / 26kg / 1pcs




180 (71")



180 (71")



120x50
120x70
180x50
180x69




TFORC840._._/H110
TFORC842._._/H110
TFORC844._._/H110
TFORC846._._/H110



0.47m³ / 25kg / 1pcs
0.48m³ / 26kg / 1pcs
0.80m³ / 27kg / 1pcs
0.80m³ / 28kg / 1pcs



180 (71")



180 (71")

Simply


Studio Eurolinea Design





Stackable table with laminated or Iron top and painted metal frame.
Tavolo impilabile con piano in laminato o Iron e telaio in metallo verniciato.



Frame Color / Colore Struttura




Iron Top Color / Colore Piano Iron



| | | | |
|--------|-------------------|--|------------------------|
| 60x60 | TSIMI430._._/H45 | | 0.28m³ / 17.0kg / 1pcs |
| 60x60 | TSIMI430._._/H75 | | 0.28m³ / 17.5kg / 1pcs |
| 60x60 | TSIMI430._._/H100 | | 0.28m³ / 18.5kg / 1pcs |
| 70x70 | TSIMI432._._/H45 | | 0.28m³ / 18.0kg / 1pcs |
| 70x70 | TSIMI432._._/H75 | | 0.28m³ / 18.5kg / 1pcs |
| 70x70 | TSIMI432._._/H100 | | 0.28m³ / 19.5kg / 1pcs |
| 80x80 | TSIMI434._._/H45 | | 0.40m³ / 19.0kg / 1pcs |
| 80x80 | TSIMI434._._/H75 | | 0.40m³ / 19.5kg / 1pcs |
| 80x80 | TSIMI434._._/H100 | | 0.40m³ / 20.5kg / 1pcs |
| 120x80 | TSIMI436._._/H75 | | 0.40m³ / 25.0kg / 1pcs |

Frame Color / Colore Struttura




Laminated Top Color / Colore Piano Laminato



Special Finishes / Finiture Speciali

Laminated: Special Laminated Surfaces Wood Effect 25 (p. 122) available on demand (min. 20pcs each code).
Special Laminated Surfaces Wood Effect 25 (p.122) disponibile su richiesta (min. 20pcs per codice).
Special Laminated Surfaces Fenix 25 (p. 123) available on demand (min. 20pcs each code).
Special Laminated Surfaces Fenix 25 (p.123) disponibile su richiesta (min. 20pcs per codice).



| | | | |
|--------|-------------------|--|------------------------|
| 60x60 | TSIML438._._/H75 | | 0.28m³ / 16kg / 1pcs |
| 60x60 | TSIML438._._/H100 | | 0.28m³ / 17kg / 1pcs |
| 70x70 | TSIML440._._/H75 | | 0.28m³ / 17kg / 1pcs |
| 70x70 | TSIML440._._/H100 | | 0.28m³ / 18kg / 1pcs |
| 80x80 | TSIML442._._/H75 | | 0.40m³ / 18.5kg / 1pcs |
| 80x80 | TSIML442._._/H100 | | 0.40m³ / 19.5kg / 1pcs |
| 90x90 | TSIML444._._/H75 | | 0.40m³ / 21kg / 1pcs |
| 90x90 | TSIML444._._/H100 | | 0.40m³ / 22kg / 1pcs |
| 120x80 | TSIML446._._/H75 | | 0.40m³ / 23.5kg / 1pcs |

Hug

Studio Eurolinea Design




The Hug collection is characterized by the possibility of combine table tops in Compactop or Iron, which can also be used outdoors, or in Laminate, for the most specific indoor settings. The table is made with a 4-star aluminum base, equipped with adjustable feet, and aluminum column and cross.

La collezione Hug è caratterizzata dalla possibilità di poter abbinare piani tavoli in Compactop e Iron, utilizzabili anche all'esterno, o in Laminato per le più specifiche ambientazioni indoor. Il tavolo è realizzato con basamento 4 razze in alluminio, dotato di piedini regolabili, e da colonna e crociera in alluminio.




Frame Color / Colore Struttura




Special Finishes / Finiture Speciali

Compactop: Special Compactop Surfaces Fullcolor (p. 115) available on demand (min. 5pcs each code).
Special Compactop Surfaces Fullcolor (p. 115) disponibile su richiesta (min. 5pcs per codice).
Special Compactop Surfaces Fenix (p. 116) available on demand (min. 20pcs each code).
Special Compactop Surfaces Fenix (p. 116) disponibile su richiesta (min. 20pcs per codice).
Special Compactop Surfaces 10 (p. 118) available on demand (min. 20pcs each code).
Special Compactop Surfaces 10 (p. 118) disponibile su richiesta (min. 20pcs per codice).


Laminated: Special Laminated Surfaces Wood Effect (p. 122) available on demand (min. 20pcs each code).
Special Laminated Surfaces Wood Effect (p. 122) disponibile su richiesta (min. 20pcs per codice).
Special Laminated Surfaces Fenix (p. 123) available on demand (min. 20pcs each code).
Special Laminated Surfaces Fenix (p. 123) disponibile su richiesta (min. 20pcs per codice).



| | | | |
|------------------|------------------|--|------------------------|
| 68x68compactop | THUGC200._._/H74 | | 0.17m³ / 15.1kg / 1pcs |
| 79x79compactop | THUGC204._._/H74 | | 0.18m³ / 15.6kg / 1pcs |
| diam.80compactop | THUGC208._._/H74 | | 0.18m³ / 15.1kg / 1pcs |
| 89x89compactop | THUGC212._._/H74 | | 0.20m³ / 18.1kg / 1pcs |



| | | | |
|------------|------------------|--|------------------------|
| 70x70 iron | THUGI217._._/H75 | | 0.17m³ / 16.4kg / 1pcs |
| 80x80 iron | THUGI218._._/H75 | | 0.18m³ / 16.6kg / 1pcs |





| | | | |
|------------------|------------------|--|------------------------|
| 70x70laminated | THUGL220._._/H75 | | 0.17m³ / 15.1kg / 1pcs |
| diam.80laminated | THUGL221._._/H75 | | 0.18m³ / 12.6kg / 1pcs |
| 80x80laminated | THUGL222._._/H75 | | 0.18m³ / 17.6kg / 1pcs |
| diam.90laminated | THUGL223._._/H75 | | 0.20m³ / 13.6kg / 1pcs |
| 90x90laminated | THUGL224._._/H75 | | 0.20m³ / 19.1kg / 1pcs |

Mug


Studio Eurolinea Design



CE  
230V - 50Hz
1 X 16W - Led Modul
IP 65




Technopolymer Base Color / Colore Base Tecnopolimero




Led version with white transparent base.
Versione led con base in bianco trasparente.

Compactop Color / Colore Piano Compactop



Special Finishes / Finiture Speciali

Compactop: Special Compactop Surfaces Fullcolor (p.115) white available on demand (min. 5pcs each code).
Special Compactop Surfaces Fullcolor (p.115) bianco disponibile su richiesta (min. 5pcs per codice).






base74
base74+20
base74 Led

BMUG._/H74  0.13m³ / 12.5kg / 1pcs
BMUG._/H74+20  0.13m³ / 32.5kg / 1pcs
BMUG._/H74L  0.13m³ / 14.7kg / 1pcs






diam.60
diam.60 Led
diam.60

TMUGC170._-/H74  0.21m³ / 18.0kg / 1pcs
TMUGC170._-/H74L  0.21m³ / 20.2kg / 1pcs
TMUGC170._-/H74+20  0.21m³ / 38.0kg / 1pcs



diam.68
diam.68 Led
diam.68

TMUGC178._-/H74  0.23m³ / 21.5kg / 1pcs
TMUGC178._-/H74L  0.23m³ / 23.7kg / 1pcs
TMUGC178._-/H74+20  0.23m³ / 41.5kg / 1pcs




diam.80
diam.80 Led
diam.80

TMUGC186._-/H74  0.5m³ / 23.5kg / 1pcs
TMUGC186._-/H74L  0.5m³ / 25.7kg / 1pcs
TMUGC186._-/H74+20  0.5m³ / 43.5kg / 1pcs




diam.100
diam.100 Led
diam.100

TMUGC198._-/H74  0.67m³ / 28.0kg / 1pcs
TMUGC198._-/H74L  0.67m³ / 32.2kg / 1pcs
TMUGC198._-/H74+20  0.67m³ / 48.0kg / 1pcs




60x60
60x60 Led
60x60

TMUGC174._-/H74  0.21m³ / 20.0kg / 1pcs
TMUGC174._-/H74L  0.21m³ / 22.5kg / 1pcs
TMUGC174._-/H74+20  0.21m³ / 39.5kg / 1pcs




68x68
68x68 Led
68x68

TMUGC182._-/H74  0.23m³ / 21.8kg / 1pcs
TMUGC182._-/H74L  0.23m³ / 24.0kg / 1pcs
TMUGC182._-/H74+20  0.23m³ / 41.8kg / 1pcs




79x79
79x79 Led
79x79


TMUGC190._-/H74  0.50m³ / 25.0kg / 1pcs
TMUGC190._-/H74L  0.50m³ / 27.0kg / 1pcs
TMUGC190._-/H74+20  0.50m³ / 45.0kg / 1pcs



89x89
89x89 Led
89x89

TMUGC194._-/H74  0.60m³ / 26.0kg / 1pcs
TMUGC194._-/H74L  0.60m³ / 28.0kg / 1pcs
TMUGC194._-/H74+20  0.60m³ / 46.0kg / 1pcs

H75 Table with Compactop, Technopolymer base.
Available illuminated and suitable for outdoor use.
Tavolo realizzato con piano in Compactop H75
e struttura in tecnopolimero.
Disponibile con versione luminosa e adatti all'uso esterno.



Roller


Studio Eurolinea Design




Tables, chairs, benches and stools Collection.
 Compactop with technopolymer bases.
 Available illuminated and suitable for outdoor use.
 Collezione di tavoli, sedute, panche e sgabelli.
 I tavoli sono realizzati con piano Compactop
 e struttura in tecnopolimero.
 Disponibili con versione luminosa
 e adatti anche all'uso esterno.



Technopolymer Base Color / Colore Base Tecnopolimero




Compactop Color / Colore Piano Compactop



Special Finishes / Finiture Speciali

Compactop: Special Compactop Surfaces Fullcolor (p.115) white available on demand (min. 5pcs each code).
 Special Compactop Surfaces Fullcolor (p.115) bianco disponibile su richiesta (min. 5pcs per codice).





base
 diam.60
 60x60

BROLLER._-_/H40
 TROLC040._-_/H40
 TROLC044._-_/H40

0.11m³ / 2,5kg / 1pcs
 0.18m³ / 8kg / 1pcs
 0.18m³ / 11,8kg / 1pcs



Technopolymer Base Color / Colore Base Tecnopolimero



tavolino
 244.--/A

0.1m³ / 4kg / 1pcs



Roller

R



CE
 230V – 50Hz
 1 X 16W – Led Modul
 IP 65

CE
 230V – 50Hz
 1 X 16W – Led Modul
 IP 65

Technopolymer Base Color / Colore Base Tecnopolimero

Compact Color / Colore Piano Compacto

Special Finishes / Finiture Speciali

Compacto: Special Compacto Surfaces Fullcolor (p.115) white available on demand (min. 5pcs each code). Special Compacto Surfaces Fullcolor (p.115) bianco disponibile su richiesta (min. 5pcs per codice).

Led version with white transparent base.
 Versione led con base in bianco trasparente.



Technopolymer Base Color / Colore Base Tecnopolimero

Compact Color / Colore Piano Compacto

Special Finishes / Finiture Speciali

Compacto: Special Compacto Surfaces Fullcolor (p.115) white available on demand (min. 5pcs each code). Special Compacto Surfaces Fullcolor (p.115) bianco disponibile su richiesta (min. 5pcs per codice).

Led version with white transparent base.
 Versione led con base in bianco trasparente.

| | | |
|--------------------|---|---|
| base55 | BROLLER._/H55 | 0.13m ³ / 9.8kg / 1pcs |
| base55 Led | BROLLER._/H55L | 0.13m ³ / 13kg / 1pcs |
| Ø 60 [23 1/2"] | diam.60 diam.60 Led | TROLC040._._/H55 0.21m ³ / 15.5kg / 1pcs TROLC040._._/H55L 0.21m ³ / 18.8kg / 1pcs |
| Ø 68 [27"] | diam.68 diam.68 Led | TROLC048._._/H55 0.23m ³ / 19kg / 1pcs TROLC048._._/H55L 0.23m ³ / 22.2kg / 1pcs |
| 60x60 60x60 Led | TROLC044._._/H55 0.21m ³ / 17.5kg / 1pcs TROLC044._._/H55L 0.21m ³ / 20.7kg / 1pcs | |
| 68x68 68x68 Led | TROLC052._._/H55 0.23m ³ / 20.5kg / 1pcs TROLC052._._/H55L 0.23m ³ / 23.7kg / 1pcs | |


| | | |
|--------------------|---|---|
| base74 | BROLLER._/H74 | 0.13m ³ / 11.30kg / 1pcs |
| base74+20 | BROLLER._/H74+20 | 0.13m ³ / 31.30kg / 1pcs |
| base74 Led | BROLLER._/H74L | 0.13m ³ / 14.45kg / 1pcs |
| Ø 60 [23 1/2"] | diam.60 diam.60 Led | TROLC040._._/H74 0.21m ³ / 16.8kg / 1pcs TROLC040._._/H74L 0.21m ³ / 19.9kg / 1pcs |
| Ø 68 [27"] | diam.68 diam.68 Led | TROLC048._._/H74 0.23m ³ / 20.3kg / 1pcs TROLC048._._/H74L 0.23m ³ / 23.4kg / 1pcs |
| Ø 80 [31 1/2"] | diam.80 diam.80 Led | TROLC056._._/H74 0.5m ³ / 22.3kg / 1pcs TROLC056._._/H74L 0.5m ³ / 25.5kg / 1pcs |
| Ø 100 [39 1/2"] | diam.100 diam.100 Led | TROLC068._._/H74 0.67m ³ / 27kg / 1pcs TROLC068._._/H74L 0.67m ³ / 30kg / 1pcs |
| 60x60 60x60 Led | TROLC044._._/H74 0.21m ³ / 19.5kg / 1pcs TROLC044._._/H74L 0.21m ³ / 22.5kg / 1pcs | |
| 68x68 68x68 Led | TROLC052._._/H74 0.23m ³ / 21.8kg / 1pcs TROLC052._._/H74L 0.23m ³ / 25kg / 1pcs | |
| 79x79 79x79 Led | TROLC060._._/H74 0.50m ³ / 23.8kg / 1pcs TROLC060._._/H74L 0.50m ³ / 27kg / 1pcs | |
| 89x89 89x89 Led | TROLC064._._/H74 0.60m ³ / 24.8kg / 1pcs TROLC064._._/H74L 0.60m ³ / 27.9kg / 1pcs | |

Roller


R




CE
 230V - 50Hz
 1 X 16W - Led Modul
 IP 65




CE
 230V - 50Hz
 1 X 16W - Led Modul
 IP 65



Technopolymer Base Color / Colore Base Tecnopolimero



Compactop Color / Colore Piano Compactop




Special Finishes / Finiture Speciali


Compactop: Special Compactop Surfaces Fullcolor (p.115) white available on demand (min. 5pcs each code).
 Special Compactop Surfaces Fullcolor (p.115) bianco disponibile su richiesta (min. 5pcs per codice).

Led version with white transparent base.
 Versione led con base in bianco trasparente.

Technopolymer Base Color / Colore Base Tecnopolimero



Compactop Color / Colore Piano Compactop



Special Finishes / Finiture Speciali

Compactop: Special Compactop Surfaces Fullcolor (p.115) white available on demand (min. 5pcs each code).
 Special Compactop Surfaces Fullcolor (p.115) bianco disponibile su richiesta (min. 5pcs per codice).

Led version with white transparent base.
 Versione led con base in bianco trasparente.

| | | | |
|-------------|--------------------|--|------------------------------------|
| base110 | BROLLER_/_/H110 | | 0.2m ³ / 11.30kg / 1pcs |
| base110+20 | BROLLER_/_/H110+20 | | 0.2m ³ / 31.30kg / 1pcs |
| base110 Led | BROLLER_/_/H110L | | 0.2m ³ / 14.45kg / 1pcs |

| | | | | |
|----------------|-------------|--------------------|--|------------------------------------|
| Ø 60 (23 1/2") | diam.60 | TROLC040._._/H110 | | 0.28m ³ / 20.6kg / 1pcs |
| | diam.60 Led | TROLC040._._/H110L | | 0.28m ³ / 23.8kg / 1pcs |

| | | | | |
|------------|-------------|--------------------|--|------------------------------------|
| Ø 68 (27") | diam.68 | TROLC048._._/H110 | | 0.31m ³ / 24.1kg / 1pcs |
| | diam.68 Led | TROLC048._._/H110L | | 0.31m ³ / 27.3kg / 1pcs |

| | | | | |
|----------------|-------------|--------------------|--|-----------------------------------|
| Ø 80 (31 1/2") | diam.80 | TROLC056._._/H110 | | 0.5m ³ / 26.1kg / 1pcs |
| | diam.80 Led | TROLC056._._/H110L | | 0.5m ³ / 29.3kg / 1pcs |

| | | | |
|-----------|--------------------|--|------------------------------------|
| 60x60 | TROLC044._._/H110 | | 0.28m ³ / 22.8kg / 1pcs |
| 60x60 Led | TROLC044._._/H110L | | 0.28m ³ / 26kg / 1pcs |

| | | | |
|-----------|--------------------|--|------------------------------------|
| 68x68 | TROLC052._._/H110 | | 0.31m ³ / 25.6kg / 1pcs |
| 68x68 Led | TROLC052._._/H110L | | 0.31m ³ / 28.8kg / 1pcs |

| | | | |
|-----------|--------------------|--|-----------------------------------|
| 79x79 | TROLC060._._/H110 | | 0.5m ³ / 27.6kg / 1pcs |
| 79x79 Led | TROLC060._._/H110L | | 0.5m ³ / 30.8kg / 1pcs |

| | | | | |
|-----------|--------|-------------------|--|-------------------------------------|
| 120 (47") | base74 | BROLLER_/_/2H74 | | 0.26m ³ / 22.60kg / 1pcs |
| 120x50 | 120x50 | TROLC072._._/2H74 | | 0.56m ³ / 38.1kg / 1pcs |
| 120x80 | 120x80 | TROLC076._._/2H74 | | 0.56m ³ / 39.1kg / 1pcs |
| 140x70 | 140x70 | TROLC080._._/2H74 | | 0.66m ³ / 42.6kg / 1pcs |
| 159x79 | 159x79 | TROLC084._._/2H74 | | 0.94m ³ / 45.6kg / 1pcs |



| | | | | |
|-----------|---------|-------------------|--|------------------------------------|
| 120 (47") | base110 | BROLLER_/_/2H110 | | 0.38m ³ / 30.2kg / 1pcs |
| 120x50 | 120x50 | TROLC072._._/H110 | | 0.66m ³ / 45.7kg / 1pcs |
| 120x80 | 120x80 | TROLC076._._/H110 | | 0.66m ³ / 46.7kg / 1pcs |
| 140x70 | 140x70 | TROLC080._._/H110 | | 0.84m ³ / 50.2kg / 1pcs |
| 159x79 | 159x79 | TROLC084._._/H110 | | 1.04m ³ / 53.2kg / 1pcs |

Jackie

Studio Eurolinea Design




Top and Frame Color / Colore Piano e Struttura




diam.60

TJAKI027._/H75

 0.41m³ / 14kg / 2pcs

Metal table top and stackable metal frame.
Suitable for outdoor use.
Tavolo impilabile con piano in metallo verniciato,
adatto anche all'uso esterno.



Culture

Malene Flensted Urup Design




Frame Color / Colore Struttura



10




120 (8")



Ø 50

(19 1/2")





Ø 70

(27 1/2")

diam.50
diam.70

1500/NAN
1501/NAN

 0.20m³ / 10kg / 1pcs
 0.20m³ / 11kg / 1pcs

The Culture hanging planters, designed by Malene Flensted Urup, are an interesting system to bring what normally attracts the outdoors in, into workplace and hospitality settings. The Culture system easily creates oases of calm with a minimalist look: practical and good looking, simplifying the cleanliness and order of the most contemporary environments.

Available in two sizes, these planters have been created to be fixed to the ceiling, thus creating vertical gardens even in limited spaces areas.

Le fioriere pensili Culture, disegnate da Malene Flensted Urup, sono un'interessante sistema per portare ciò che normalmente richiama l'outdoor all'interno, in stanze dedicate all'ambiente di lavoro e all'ospitalità.

Il sistema Culture crea facilmente delle oasi di calma dal look minimalista: pratiche e piacevoli alla vista, semplificano la pulizia e l'ordine degli ambienti più contemporanei.

Disponibili in due dimensioni, le fioriere sono state create per essere fissate al soffitto e creare quindi giardini verticali anche in aree dove lo spazio è limitato.

TKITT is a table collection, suitable for outdoor use. Tables are made with techno polymer tops in different shapes and sizes, combined with technopolymer-metal co-injected bases and anodized columns.

Technopolymer table top colors match perfectly the colors of the Gaber seating collection.

TKITT è una collezione di tavoli adatti anche all'uso esterno. I tavoli sono realizzati con piani in tecnopolimero di varie dimensioni e forme, combinati a basamenti in metallo sovrastampato con tecnopolimero e colonne in alluminio anodizzato. I colori dei piani dei tavoli corrispondono ai colori della vasta collezione di sedute Gaber.

TKITT Collection


TABLES FOR INDOOR AND OUT




TKITT.BG3K

H75 Table with technopolymer top, BG3K 3-spur metal-technopolymer co-injected table base, Ø 80mm anodized aluminum column.

Tavolo con piano in tecnopolimero H75, basamento BG3K a tre razze in metallo sovrastampato con tecnopolimero, colonna in alluminio anodizzato Ø 80mm.



■ TKITT04._/BG3K 0.13m³ / 13.8kg / 1pcs
 ■ TKITT04._/BG3K.10 0.13m³ / 13.8kg / 1pcs




■ TKITT20._/BG3K 0.13m³ / 14.6kg / 1pcs
 ■ TKITT20._/BG3K.10 0.13m³ / 14.6kg / 1pcs



■ TKITT06._/BG3K 0.15m³ / 15.8kg / 1pcs
 ■ TKITT06._/BG3K.10 0.15m³ / 15.8kg / 1pcs

Top Color / Colore Piano






TKITT.BG3L

H75 Table with technopolymer top, BG3L 3-spur metal-technopolymer co-injected table base, Ø 80mm anodized aluminum column.

Tavolo con piano in tecnopolimero H75, basamento BG3L a tre razze in metallo sovrastampato con tecnopolimero, colonna in alluminio anodizzato Ø 80mm.



■ TKITT04._/BG3L 0.14m³ / 15kg / 1pcs
 ■ TKITT04._/BG3L.10 0.14m³ / 15kg / 1pcs

■ TKITT03._/BG3L 0.16m³ / 15.7kg / 1pcs
 ■ TKITT03._/BG3L.10 0.16m³ / 15.7kg / 1pcs

■ TKITT20._/BG3L 0.14m³ / 15.8kg / 1pcs
 ■ TKITT20._/BG3L.10 0.14m³ / 15.8kg / 1pcs


■ TKITT06._/BG3L 0.16m³ / 17kg / 1pcs
 ■ TKITT06._/BG3L.10 0.16m³ / 17kg / 1pcs

■ TKITT23._/BG3L 0.17m³ / 19.6kg / 1pcs
 ■ TKITT23._/BG3L.10 0.17m³ / 19.6kg / 1pcs

TKITT.BGA3L

H110 Table with technopolymer top, BG3L 3-spur metal-technopolymer co-injected table base, Ø 80mm anodized aluminum column.

Tavolo con piano in tecnopolimero H110, basamento BG3L a tre razze in metallo sovrastampato con tecnopolimero, colonna in alluminio anodizzato Ø 80mm.



■ TKITT04._/BGA3L 0.18m³ / 15.8kg / 1pcs
 ■ TKITT04._/BGA3L.10 0.18m³ / 15.8kg / 1pcs

■ TKITT03._/BGA3L 0.20m³ / 16.5kg / 1pcs
 ■ TKITT03._/BGA3L.10 0.20m³ / 16.5kg / 1pcs

■ TKITT20._/BGA3L 0.18m³ / 16.6kg / 1pcs
 ■ TKITT20._/BGA3L.10 0.18m³ / 16.6kg / 1pcs

■ TKITT06._/BGA3L 0.20m³ / 17.8kg / 1pcs
 ■ TKITT06._/BGA3L.10 0.20m³ / 17.8kg / 1pcs

Top Color / Colore Piano






TKITT.BG4K

H75 Table with technopolymer top, BG4K 4-spur metal-technopolymer co-injected table base, Ø 80mm anodized aluminum column.

Tavolo con piano in tecnopolimero H75, basamento BG4K a quattro razze in metallo sovrastampato con tecnopolimero, colonna in alluminio anodizzato Ø 80mm.



■ TKITT04._/BG4K 0.13m³ / 16.5kg / 1pcs
 ■ TKITT04._/BG4K.10 0.13m³ / 16.5kg / 1pcs

■ TKITT03._/BG4K 0.15m³ / 17.2kg / 1pcs
 ■ TKITT03._/BG4K.10 0.15m³ / 17.2kg / 1pcs

■ TKITT20._/BG4K 0.13m³ / 17.3kg / 1pcs
 ■ TKITT20._/BG4K.10 0.13m³ / 17.3kg / 1pcs

■ TKITT06._/BG4K 0.15m³ / 18.5kg / 1pcs
 ■ TKITT06._/BG4K.10 0.15m³ / 18.5kg / 1pcs

■ TKITT23._/BG4K 0.16m³ / 21.1kg / 1pcs
 ■ TKITT23._/BG4K.10 0.16m³ / 21.1kg / 1pcs

TKITT.BGA4K

H115 Table with technopolymer top, BG4K 4-spur metal-technopolymer co-injected table base, Ø 80mm anodized aluminum column.

Tavolo con piano in tecnopolimero H115, basamento BG4K a quattro razze in metallo sovrastampato con tecnopolimero, colonna in alluminio anodizzato Ø 80mm.




■ TKITT04._/BGA4K 0.17m³ / 17.3kg / 1pcs
 ■ TKITT04._/BGA4K.10 0.17m³ / 17.3kg / 1pcs

■ TKITT03._/BGA4K 0.19m³ / 18kg / 1pcs
 ■ TKITT03._/BGA4K.10 0.19m³ / 18kg / 1pcs

■ TKITT20._/BGA4K 0.17m³ / 18.1kg / 1pcs
 ■ TKITT20._/BGA4K.10 0.17m³ / 18.1kg / 1pcs

■ TKITT06._/BGA4K 0.19m³ / 19.3kg / 1pcs
 ■ TKITT06._/BGA4K.10 0.19m³ / 19.3kg / 1pcs



Top Color / Colore Piano



TKITT.BG4J

H73 Table with technopolymer top, BG4J 4-spur metal-technopolymer co-injected table base, 80x80mm anodized aluminum column.

Tavolo con piano in tecnopolimero H73, basamento BG4J a quattro razze in metallo sovrastampato con tecnopolimero, colonna in alluminio anodizzato 80x80mm.



■ TKITT04_/BG4J 0.16m³ / 16.8kg / 1pcs
 ■ TKITT04_/BG4J.10 0.16m³ / 16.8kg / 1pcs

■ TKITT03_/BG4J 0.18m³ / 17.5kg / 1pcs
 ■ TKITT03_/BG4J.10 0.18m³ / 17.5kg / 1pcs

■ TKITT20_/BG4J 0.16m³ / 17.6kg / 1pcs
 ■ TKITT20_/BG4J.10 0.16m³ / 17.6kg / 1pcs




■ TKITT06_/BG4J 0.18m³ / 18.8kg / 1pcs
 ■ TKITT06_/BG4J.10 0.18m³ / 18.8kg / 1pcs

■ TKITT23_/BG4J 0.19m³ / 21.4kg / 1pcs
 ■ TKITT23_/BG4J.10 0.19m³ / 21.4kg / 1pcs

TKITT.BGPJ

H75 folding table with technopolymer top, BG4J 4-spur metal-technopolymer co-injected base, 80x80mm anodized aluminum column with flip-top mechanism.

Tavolo pieghevole con piano in tecnopolimero H75, basamento BGPJ a quattro razze in metallo sovrastampato con tecnopolimero, colonna in alluminio anodizzato 80x80mm.



■ TKITT04_/BGPJ 0.16m³ / 17.8kg / 1pcs
 ■ TKITT04_/BGPJ.10 0.16m³ / 17.8kg / 1pcs


■ TKITT03_/BGPJ 0.18m³ / 18.5kg / 1pcs
 ■ TKITT03_/BGPJ.10 0.18m³ / 18.5kg / 1pcs

■ TKITT20_/BGPJ 0.16m³ / 18.6kg / 1pcs
 ■ TKITT20_/BGPJ.10 0.16m³ / 18.6kg / 1pcs

■ TKITT06_/BGPJ 0.18m³ / 19.8kg / 1pcs
 ■ TKITT06_/BGPJ.10 0.18m³ / 19.8kg / 1pcs

■ TKITT23_/BGPJ 0.19m³ / 22.4kg / 1pcs
 ■ TKITT23_/BGPJ.10 0.19m³ / 22.4kg / 1pcs



Top Color / Colore Piano



TKITT.BGPK

H75 folding table with technopolymer top, BG4J 4-spur metal-technopolymer co-injected base, Ø 80mm anodized aluminum column with flip-top mechanism.

Tavolo pieghevole con piano in tecnopolimero H75, basamento BGPK a quattro razze in metallo sovrastampato con tecnopolimero, colonna in alluminio anodizzato Ø 80mm.



■ TKITT04_/BGPK 0.13m³ / 17.5kg / 1pcs
 ■ TKITT04_/BGPK.10 0.13m³ / 17.5kg / 1pcs

■ TKITT03_/BGPK 0.15m³ / 18.2kg / 1pcs
 ■ TKITT03_/BGPK.10 0.15m³ / 18.2kg / 1pcs

■ TKITT20_/BGPK 0.13m³ / 18.3kg / 1pcs
 ■ TKITT20_/BGPK.10 0.13m³ / 18.3kg / 1pcs

■ TKITT06_/BGPK 0.15m³ / 19.5kg / 1pcs
 ■ TKITT06_/BGPK.10 0.15m³ / 19.5kg / 1pcs

■ TKITT23_/BGPK 0.16m³ / 22.1kg / 1pcs
 ■ TKITT23_/BGPK.10 0.16m³ / 22.1kg / 1pcs

Top Color / Colore Piano





TKITT.BG4IP

Folding and stacking H75 table with technopolymer top, BG4IP 4-spur metal-technopolymer co-injected table base, Ø 80mm anodized aluminum column with flip-top mechanism and adjustable feet.

Tavolo pieghevole e accatastabile con piano in tecnopolimero H75, basamento BG4IP a quattro razze in metallo sovrastampato con tecnopolimero, colonna in alluminio anodizzato Ø 80mm e piedini regolabili.

| | |
|----------------------|------------------------|
| ■ TKITT04._/BG4IP | 0.13m³ / 14kg / 1pcs |
| ■ TKITT04._/BG4IP.10 | 0.13m³ / 14kg / 1pcs |
| ■ TKITT03._/BG4IP | 0.15m³ / 14.7kg / 1pcs |
| ■ TKITT03._/BG4IP.10 | 0.15m³ / 14.7kg / 1pcs |
| ■ TKITT20._/BG4IP | 0.13m³ / 14.8kg / 1pcs |
| ■ TKITT20._/BG4IP.10 | 0.13m³ / 14.8kg / 1pcs |
| ■ TKITT06._/BG4IP | 0.15m³ / 16kg / 1pcs |
| ■ TKITT06._/BG4IP.10 | 0.15m³ / 16kg / 1pcs |
| ■ TKITT23._/BG4IP | 0.16m³ / 18.5kg / 1pcs |
| ■ TKITT23._/BG4IP.10 | 0.16m³ / 18.5kg / 1pcs |

Top Color / Colore Piano


| | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 00 | 01 | 06 | 09 | 10 | 14 | 42 | 52 | 99 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|



TKITT.BTK

H75 Table with technopolymer top, round BTK metal-technopolymer co-injected base, Ø 80mm anodized aluminum column.

Tavolo con piano in tecnopolimero H75, basamento BTK rotondo in metallo sovrastampato con tecnopolimero, colonna in alluminio anodizzato Ø 80mm.




| | |
|--------------------|------------------------|
| ■ TKITT04._/BTK | 0.16m³ / 13.8kg / 1pcs |
| ■ TKITT04._/BTK.10 | 0.16m³ / 13.8kg / 1pcs |
| ■ TKITT03._/BTK | 0.18m³ / 14.5kg / 1pcs |
| ■ TKITT03._/BTK.10 | 0.18m³ / 14.5kg / 1pcs |

TKITT.BTAK

H110 Table with technopolymer top, round BTAK metal-technopolymer co-injected base, Ø 80mm anodized aluminum column.

Tavolo con piano in tecnopolimero H110, basamento BTAK rotondo in metallo sovrastampato con tecnopolimero, colonna in alluminio anodizzato Ø 80mm.



| | |
|---------------------|------------------------|
| ■ TKITT04._/BTAK | 0.17m³ / 14.8kg / 1pcs |
| ■ TKITT04._/BTAK.10 | 0.17m³ / 14.8kg / 1pcs |

Top Color / Colore Piano






TKITT.BTK54

H75 Table with technopolymer top, round BTK54 metal-technopolymer co-injected table base, Ø 80mm anodized aluminum column.

Tavolo con piano in tecnopolimero H75, basamento BTK54 rotondo in metallo sovrastampato con tecnopolimero, colonna in alluminio anodizzato Ø 80mm.




| | | |
|----------------------|--|------------------------|
| ■ TKITT04._/BTK54 | | 0.16m³ / 16.3kg / 1pcs |
| ■ TKITT04._/BTK54.10 | | 0.16m³ / 16.3kg / 1pcs |
| ■ TKITT03._/BTK54 | | 0.18m³ / 17kg / 1pcs |
| ■ TKITT03._/BTK54.10 | | 0.18m³ / 17kg / 1pcs |

TKITT.BTAK54

H110 Table with technopolymer top, round BTK54 metal-technopolymer co-injected table base, Ø 80mm anodized aluminum column.

Tavolo con piano in tecnopolimero H110, basamento BTAK54 rotondo in metallo sovrastampato con tecnopolimero, colonna in alluminio anodizzato Ø 80mm.



| | | |
|-----------------------|--|------------------------|
| ■ TKITT04._/BTAK54 | | 0.17m³ / 17.3kg / 1pcs |
| ■ TKITT04._/BTAK54.10 | | 0.17m³ / 17.3kg / 1pcs |
| ■ TKITT03._/BTAK54 | | 0.19m³ / 18kg / 1pcs |
| ■ TKITT03._/BTAK54.10 | | 0.19m³ / 18kg / 1pcs |

Top Color / Colore Piano








TKITT.DPBT54


H110 double table with technopolymer tops, round DPBT54 metal-technopolymer co-injected base, Ø 80mm anodized aluminum column.

Tavolo con doppio piano in tecnopolimero H110, basamento DPBT54 rotondo in metallo sovrastampato con tecnopolimero, colonna in alluminio anodizzato Ø 80mm.



- TKITT08./DPBT54  0.15m³ / 16.5kg / 1pcs
- TKITT08./DPBT54.10  0.15m³ / 16.5kg / 1pcs

Top Color / Colore Piano






TKITT.BRK

H75 Table with technopolymer top, round BRK metal-technopolymer co-injected base, Ø 80mm anodized aluminum column.

Tavolo con piano in tecnopolimero H75, basamento BRK rotondo in metallo sovrastampato con tecnopolimero, colonna in alluminio anodizzato Ø 80mm.



| | |
|--------------------|------------------------|
| ■ TKITT04._/BRK | 0.13m³ / 14.3kg / 1pcs |
| ■ TKITT04._/BRK.10 | 0.13m³ / 14.3kg / 1pcs |
| ■ TKITT03._/BRK | 0.15m³ / 15kg / 1pcs |
| ■ TKITT03._/BRK.10 | 0.15m³ / 15kg / 1pcs |

Top Color / Colore Piano






TKITT.BQJ

H74 Table with technopolymer top, square BQJ metal-technopolymer co-injected table base, 80x80mm anodized aluminum column.


Tavolo con piano in tecnopolimero H74, basamento BQJ quadrato in metallo sovrastampato con tecnopolimero, colonna in alluminio anodizzato 80x80mm.



TKITT.BQAJ

H103 Table with technopolymer top, square BQJ metal-technopolymer co-injected table base, 80x80mm anodized aluminum column.

Tavolo con piano in tecnopolimero H103, basamento BQJ quadrato in metallo sovrastampato con tecnopolimero, colonna in alluminio anodizzato 80x80mm.



Top Color / Colore Piano





TIMPT.STAKY

Stackable table collection, suitable for outdoor use.
Techno polymer tops and anodized aluminum frames.

Collezione di tavoli impilabili, adatti all'uso esterno.
I tavoli sono realizzati con piani in tecnopolimero e struttura in alluminio anodizzato.



Top Color / Colore Piano





TCONT.STEADY

Counterbalanced tables collection, suitable for outdoor use.
Techno polymer tops and anodized aluminum frames.

Collezione di tavoli a contrappesi, adatti all'uso esterno.
I tavoli sono realizzati con piani in tecnopolimero e struttura in alluminio anodizzato.



TCONT06._/H75

0.08m³ / 12.8kg / 1pcs



TCONT23._/H75

0.10m³ / 13kg / 1pcs



TCONT03._/H75

0.08m³ / 12.6kg / 1pcs

Top Color / Colore Piano




TABLE TOPS
Collection

Standard Compactop Surfaces




Flat black edge
Bordo piatto nero



| Sizes / Misure | Code / Codice | |
|-----------------|---------------|-----------------------|
| Ø 60 (23 ½") | PTC101._ | 0.054m³ / 11kg / 2pcs |
| Ø 68 (27") | PTC103._ | 0.074m³ / 13kg / 2pcs |
| 59x59 (23"x23") | PTC102._ | 0.054m³ / 12kg / 2pcs |
| 68x68 (27"x27") | PTC104._ | 0.074m³ / 19kg / 2pcs |
| 79x79 (31"x31") | PTC106._ | 0.090m³ / 20kg / 2pcs |
| 89x89 (35"x35") | PTC107._ | 0.11m³ / 25kg / 2pcs |

Flat black edge
Bordo piatto nero



| Sizes / Misure | Code / Codice | |
|--------------------|---------------|----------------------|
| Ø 80 (31 ½") | PTC105._ | 0.09m³ / 19kg / 2pcs |
| Ø 100 (39 ½") | PTC108._ | 0.20m³ / 31kg / 2pcs |
| Ø 120 (47") | PTC109._ | 0.26m³ / 44kg / 2pcs |
| Ø 140 (55") | PTC115._ | 0.30m³ / 50kg / 2pcs |
| 120x50 (47"x19 ½") | PTC110._ | 0.20m³ / 23kg / 2pcs |
| 140x70 (55"x27 ½") | PTC111._ | 0.20m³ / 40kg / 2pcs |
| 120x80 (47"x31 ½") | PTC112._ | 0.20m³ / 33kg / 2pcs |
| 159x79 (62 ½"x31") | PTC114._ | 0.26m³ / 46kg / 2pcs |

ABOUT COMPACTOP: MUCH MORE THAN A MERE SURFACE

Gaber Compactops are made of high-pressure laminate, consisting of numerous layers of paper saturated with thermosetting resins and bonded through the combined action of heat and high pressure. The paper used on Compactop (around 70% of the complete composition) comes from production processes that conform with the FSC chain of custody; phenolic and melamine resins are all strictly water-based.

The result is a stable, non-reactive, homogenous, non-porous, antistatic, high-density product with a totally distinct physical and chemical profile from that of its constituent parts. Thanks to the heat and high-pressure treatment it they undergo, Gaber Compactops are exceptionally tough and resistant to scratches, abrasions, chemicals and heat, making them ideal for a wide range of contract applications. Tops come pre-bored for Gaber kit bases.

Gaber Compactops conform to EN 438/1. According to this norm, the most important characteristics of Gaber Compactops are: their resistance to bumps, scratches, and wear and tear; color-fastness; easy cleanability; suitable for contact with food and general hygiene.

MAINTENANCE & CLEANING

No specific maintenance other than normal cleaning is required. The compact, non porous surface can easily be cleaned and disinfected with hot water, steam and any common non-abrasive household detergents and disinfectants, as long as these are not highly alkaline. Just a couple of precautions are necessary: avoid using strong acids and bases and avoid wiping with highly abrasive substances or equipment.

CHE COS'È IL COMPACTOP? MOLTO PIÙ DI UNA SEMPLICE SUPERFICIE

Il Compactop che Gaber utilizza per i propri tavoli è un laminato realizzato ad alta pressione, costituito da numerosi strati di carta impregnati con resine termoindurenti fenoliche e melaminiche, compattati attraverso l'azione combinata di calore ed alta pressione. Le carte utilizzate (circa il 70% della composizione dei piani) derivano da processi che seguono il protocollo della catena di custodia certificata FSC; le resine fenoliche e melaminiche sono tutte rigorosamente realizzate su base acquosa.

Il risultato è un prodotto stabile, non reattivo, omogeneo, non poroso, antistatico e di alta densità. Grazie al trattamento di alta temperatura e pressione cui è sottoposto, il Compactop è un materiale estremamente robusto: resistente a graffi, urti, abrasioni, sostanze chimiche e calore; caratteristiche che lo rendono il materiale ideale per una vasta gamma di applicazioni. I fissaggi dei piani Compactop sono già predisposti per i basamenti Gaber.

Il Compactop è conforme alla norma EN 438/1, secondo la quale, queste sono le principali caratteristiche di qualità di questo materiale: Resistente all'impatto, ai graffi e all'usura, stabile alla luce, facile da pulire, igienico, adatto al contatto con i cibi.

MANUTENZIONE E PULIZIA

Il Compactop non richiede alcuna manutenzione particolare al di là della normale pulizia.

La sua superficie compatta e non porosa può essere facilmente pulita e disinfettata con acqua calda, vapore e tutti i tipi dei più comuni detergenti e disinfettanti per uso domestico, purché non alcalini. Sono necessarie solo poche precauzioni, quali l'evitare l'uso di acidi o basi forti, evitare di strofinare con sostanze o strumenti fortemente abrasivi.

Special Compactop Surfaces Fullcolor



The white color of Compactop Fullcolor Surface is specific as it is combined with the color of the edge.
Il colore bianco del Compactop Fullcolor è specifico in quanto abbinato al colore del bordo



Flat black edge
Bordo piatto nero



| Sizes / Misure | Code / Codice | |
|--------------------|---------------|-----------------------|
| Ø 60 (23 ½") | PTC301.00 | 0.054m³ / 12kg / 2pcs |
| Ø 68 (27") | PTC303.00 | 0.074m³ / 14kg / 2pcs |
| Ø 80 (31 ½") | PTC305.00 | 0.09m³ / 19kg / 2pcs |
| Ø 100 (39 ½") | PTC308.00 | 0.20m³ / 31kg / 2pcs |
| Ø 120 (47") | PTC309.00 | 0.26m³ / 44kg / 2pcs |
| Ø 140 (55") | PTC315.00 | 0.30m³ / 50kg / 2pcs |
| 59x59 (23"x23") | PTC302.00 | 0.054m³ / 13kg / 2pcs |
| 68x68 (27"x27") | PTC304.00 | 0.074m³ / 21kg / 2pcs |
| 79x79 (31"x31") | PTC306.00 | 0.090m³ / 22kg / 2pcs |
| 89x89 (35"x35") | PTC307.00 | 0.11m³ / 27kg / 2pcs |
| 120x50 (47"x19 ½") | PTC310.00 | 0.20m³ / 23kg / 2pcs |
| 140x70 (55"x27 ½") | PTC311.00 | 0.20m³ / 40kg / 2pcs |
| 120x80 (47"x31 ½") | PTC312.00 | 0.20m³ / 33kg / 2pcs |
| 159x79 (62 ½"x31") | PTC314.00 | 0.26m³ / 46kg / 2pcs |

ABOUT COMPACTOP: MUCH MORE THAN A MERE SURFACE

Gaber Compactops are made of high-pressure laminate, consisting of numerous layers of paper saturated with thermosetting resins and bonded through the combined action of heat and high pressure. The paper used on Compactop (around 70% of the complete composition) comes from production processes that conform with the FSC chain of custody; phenolic and melamine resins are all strictly water-based.

The result is a stable, non-reactive, homogenous, non-porous, antistatic, high-density product with a totally distinct physical and chemical profile from that of its constituent parts. Thanks to the heat and high-pressure treatment it they undergo, Gaber Compactops are exceptionally tough and resistant to scratches, abrasions, chemicals and heat, making them ideal for a wide range of contract applications. Tops come pre-bored for Gaber kit bases.

Gaber Compactops conform to EN 438/1. According to this norm, the most important characteristics of Gaber Compactops are: their resistance to bumps, scratches, and wear and tear; color-fastness; easy cleanability; suitable for contact with food and general hygiene.

MAINTENANCE & CLEANING

No specific maintenance other than normal cleaning is required. The compact, non porous surface can easily be cleaned and disinfected with hot water, steam and any common non-abrasive household detergents and disinfectants, as long as these are not highly alkaline. Just a couple of precautions are necessary: avoid using strong acids and bases and avoid wiping with highly abrasive substances or equipment.

CHE COS'È IL COMPACTOP? MOLTO PIÙ DI UNA SEMPLICE SUPERFICIE

Il Compactop che Gaber utilizza per i propri tavoli è un laminato realizzato ad alta pressione, costituito da numerosi strati di carta impregnati con resine termoindurenti fenoliche e melaminiche, compattati attraverso l'azione combinata di calore ed alta pressione. Le carte utilizzate (circa il 70% della composizione dei piani) derivano da processi che seguono il protocollo della catena di custodia certificata FSC; le resine fenoliche e melaminiche sono tutte rigorosamente realizzate su base acquosa.

Il risultato è un prodotto stabile, non reattivo, omogeneo, non poroso, antistatico e di alta densità. Grazie al trattamento di alta temperatura e pressione cui è sottoposto, il Compactop è un materiale estremamente robusto: resistente a graffi, urti, abrasioni, sostanze chimiche e calore; caratteristiche che lo rendono il materiale ideale per una vasta gamma di applicazioni. I fissaggi dei piani Compactop sono già predisposti per i basamenti Gaber.


Il Compactop è conforme alla norma EN 438/1, secondo la quale, queste sono le principali caratteristiche di qualità di questo materiale: Resistente all'impatto, ai graffi e all'usura, stabile alla luce, facile da pulire, igienico, adatto al contatto con i cibi.

MANUTENZIONE E PULIZIA

Il Compactop non richiede alcuna manutenzione particolare al di là della normale pulizia.


La sua superficie compatta e non porosa può essere facilmente pulita e disinfettata con acqua calda, vapore e tutti i tipi dei più comuni detergenti e disinfettanti per uso domestico, purché non alcalini. Sono necessarie solo poche precauzioni, quali l'evitare l'uso di acidi o basi forti, evitare di strofinare con sostanze o strumenti fortemente abrasivi.

Special Compactop Surfaces Fenix



Flat black edge
Bordo piatto nero




(min. 20pcs each code)
(min. 20pcs per codice)



0029



0720

| | Sizes / Misure | Code / Codice |  |
|--|-----------------|---------------|---|
|  | Ø 60 (23 ½") | PTC401.____ | 0.70m³ / 95kg / 20pcs |
| | Ø 68 (27") | PTC403.____ | 0.70m³ / 120kg / 20pcs |
|  | 59x59 (23"x23") | PTC402.____ | 0.70m³ / 115kg / 20pcs |
| | 68x68 (27"x27") | PTC404.____ | 0.70m³ / 155kg / 20pcs |
| | 79x79 (31"x31") | PTC406.____ | 0.84m³ / 195kg / 20pcs |
| | 89x89 (35"x35") | PTC407.____ | 0.84m³ / 245kg / 20pcs |

ABOUT FENIX COMPACTOP

Gaber's Fenix Compactop differ from standards as they are built with new generation materials on exposed coated surfaces, made using nanoparticles and acrylic resins. This coating avoid fingerprints on the material, make it soft-touch, heat-repairing, opaque and extremely resistant to bumps and scratches. In addition to this, the material is water repellent, hygienic, easy to clean and suitable for food-contact.

MAINTENANCE & CLEANING

No specific maintenance other than normal cleaning is required. The compact, non porous surface can easily be cleaned and disinfected with a soft cloth dampened with hot water, steam and any common non-abrasive household detergents and disinfectants, as long as these are not highly alkaline. Just a couple of precautions are necessary: avoid using strong acids and bases and avoid wiping with highly abrasive substances or equipment.


CHE COS'È IL FENIX COMPACTOP

I piani Compactop Fenix di Gaber differiscono dagli standard in quanto prevedono l'utilizzo delle superfici esposte rivestite con materiali di nuova generazione, realizzati per mezzo dell'uso di nanoparticelle e resine acriliche. Tali rivestimenti rendono il materiale anti-impronta, morbido al tatto, termo-riparatore, opaco ed estremamente resistente ad urti e graffi. Oltre a ciò, il materiale è idrorepellente, igienico, resistente alle muffe, facile da pulire e adatto al contatto con alimenti.

MANUTENZIONE E PULIZIA

Il Compactop non richiede alcuna manutenzione particolare al di là della normale pulizia. La sua superficie compatta e non porosa può essere facilmente pulita e disinfettata con un panno umido, acqua calda, vapore e tutti i tipi dei più comuni detergenti e disinfettanti per uso domestico, purché non alcalini. Sono necessarie solo poche precauzioni, quali l'evitare l'uso di acidi o basi forti, evitare di strofinare con sostanze o strumenti fortemente abrasivi.

Special Compactop Surfaces 12




Flat black edge
Bordo piatto nero

(min. 20pcs each code)
(min. 20pcs per codice)

Solid



244



526

Stone, Concrete, Corten and Marble effect



3192




3349







3276



3329



3340

| | Sizes / Misure | Code / Codice |  |
|---|--------------------|---------------|---|
|  | Ø 60 (23 ½") | PTC601.____ | 0.70m³ / 95kg / 20pcs |
| | Ø 68 (27") | PTC603.____ | 0.70m³ / 120kg / 20pcs |
| | Ø 80 (31 ½") | PTC605.____ | 0.84m³ / 185kg / 20pcs |
| | Ø 100 (39 ½") | PTC608.____ | 1.20m³ / 285kg / 20pcs |
| | Ø 120 (47") | PTC609.____ | 1.20m³ / 405kg / 20pcs |
|  | Ø 140 (55") | PTC615.____ | 1.60m³ / 535kg / 20pcs |
| | 59x59 (23"x23") | PTC602.____ | 0.70m³ / 115kg / 20pcs |
| | 68x68 (27"x27") | PTC604.____ | 0.70m³ / 155kg / 20pcs |
| | 79x79 (31"x31") | PTC606.____ | 0.84m³ / 195kg / 20pcs |
|  | 89x89 (35"x35") | PTC607.____ | 0.84m³ / 245kg / 20pcs |
| | 120x50 (47"x19 ½") | PTC610.____ | 0.84m³ / 225kg / 20pcs |
| | 140x70 (55"x27 ½") | PTC611.____ | 0.95m³ / 355kg / 20pcs |
| | 120x80 (47"x31 ½") | PTC6112.____ | 0.84m³ / 345kg / 20pcs |
| | 159x79 (62 ½"x31") | PTC6114.____ | 1.20m³ / 455kg / 20pcs |

ABOUT COMPACTOP: MUCH MORE THAN A MERE SURFACE

Gaber Compactops are made of high-pressure laminate, consisting of numerous layers of paper saturated with thermosetting resins and bonded through the combined action of heat and high pressure. The paper used on Compactop (around 70% of the complete composition) comes from production processes that conform with the FSC chain of custody; phenolic and melamine resins are all strictly water-based. The result is a stable, non-reactive, homogenous, non-porous, antistatic, high-density product with a totally distinct physical and chemical profile from that of its constituent parts. Thanks to the heat and high-pressure treatment it they undergo, Gaber Compactops are exceptionally tough and resistant to scratches, abrasions, chemicals and heat, making them ideal for a wide range of contract applications. Tops come pre-bored for Gaber kit bases. Gaber Compactops conform to EN 438/1. According to this norm, the most important characteristics of Gaber Compactops are: their resistance to bumps, scratches, and wear and tear; color-fastness; easy cleanability; suitable for contact with food and general hygiene.

MAINTENANCE & CLEANING

No specific maintenance other than normal cleaning is required. The compact, non porous surface can easily be cleaned and disinfected with hot water, steam and any common non-abrasive household detergents and disinfectants, as long as these are not highly alkaline. Just a couple of precautions are necessary: avoid using strong acids and bases and avoid wiping with highly abrasive substances or equipment.

CHE COS'È IL COMPACTOP? MOLTO PIÙ DI UNA SEMPLICE SUPERFICIE

Il Compactop che Gaber utilizza per i propri tavoli è un laminato realizzato ad alta pressione, costituito da numerosi strati di carta impregnati con resine termoidurenti fenoliche e melaminiche, compattati attraverso l'azione combinata di calore ed alta pressione. Le carte utilizzate (circa il 70% della composizione dei piani) derivano da processi che seguono il protocollo della catena di custodia certificata FSC; le resine fenoliche e melaminiche sono tutte rigorosamente realizzate su base acquosa. Il risultato è un prodotto stabile, non reattivo, omogeneo, non poroso, antistatico e di alta densità. Grazie al trattamento di alta temperatura e pressione cui è sottoposto, il Compactop è un materiale estremamente robusto: resistente a graffi, urti, abrasioni, sostanze chimiche e calore; caratteristiche che lo rendono il materiale ideale per una vasta gamma di applicazioni. I fissaggi dei piani Compactop sono già predisposti per i basamenti Gaber. Il Compactop è conforme alla norma EN 438/1, secondo la quale, queste sono le principali caratteristiche di qualità di questo materiale: Resistente all'impatto, ai graffi e all'usura, stabile alla luce, facile da pulire, igienico, adatto al contatto con i cibi.

MANUTENZIONE E PULIZIA

Il Compactop non richiede alcuna manutenzione particolare al di là della normale pulizia. La sua superficie compatta e non porosa può essere facilmente pulita e disinfettata con acqua calda, vapore e tutti i tipi dei più comuni detergenti e disinfettanti per uso domestico, purché non alcalini. Sono necessarie solo poche precauzioni, quali l'evitare l'uso di acidi o basi forti, evitare di strofinare con sostanze o strumenti fortemente abrasivi.

Special Compactop Surfaces

10



Flat black edge
Bordo piatto nero


10 mm
(0.39")

(min. 20pcs each code)
(min. 20pcs per codice)

Solid






Wood effect



Stone, Concrete, Corten and Marble effect



| | Sizes / Misure | Code / Codice |  |
|---|-----------------|---------------|--|
|  | Ø 60 (23 1/2") | PTC501. __ | 0.700m ³ / 95kg / 20pcs |
| | Ø 68 (27") | PTC503. __ | 0.700m ³ / 120kg / 20pcs |
|  | 59x59 (23"x23") | PTC502. __ | 0.700m ³ / 115kg / 20pcs |
| | 68x68 (27"x27") | PTC504. __ | 0.700m ³ / 155kg / 20pcs |
| | 79x79 (31"x31") | PTC506. __ | 0.840m ³ / 195kg / 20pcs |
| | 89x89 (35"x35") | PTC507. __ | 0.840m ³ / 245kg / 20pcs |

ABOUT COMPACTOP: MUCH MORE THAN A MERE SURFACE

Gaber Compactops are made of high-pressure laminate, consisting of numerous layers of paper saturated with thermosetting resins and bonded through the combined action of heat and high pressure. The paper used on Compactop (around 70% of the complete composition) comes from production processes that conform with the FSC chain of custody; phenolic and melamine resins are all strictly water-based.

The result is a stable, non-reactive, homogenous, non-porous, antistatic, high-density product with a totally distinct physical and chemical profile from that of its constituent parts. Thanks to the heat and high-pressure treatment it they undergo, Gaber Compactops are exceptionally tough and resistant to scratches, abrasions, chemicals and heat, making them ideal for a wide range of contract applications. Tops come pre-bored for Gaber kit bases.

Gaber Compactops conform to EN 438/1. According to this norm, the most important characteristics of Gaber Compactops are: their resistance to bumps, scratches, and wear and tear; color-fastness; easy cleanability; suitable for contact with food and general hygiene.

MAINTENANCE & CLEANING

No specific maintenance other than normal cleaning is required. The compact, non porous surface can easily be cleaned and disinfected with hot water, steam and any common non-abrasive household detergents and disinfectants, as long as these are not highly alkaline. Just a couple of precautions are necessary: avoid using strong acids and bases and avoid wiping with highly abrasive substances or equipment.

CHE COS'È IL COMPACTOP? MOLTO PIÙ DI UNA SEMPLICE SUPERFICIE

Il Compactop che Gaber utilizza per i propri tavoli è un laminato realizzato ad alta pressione, costituito da numerosi strati di carta impregnati con resine termoindurenti fenoliche e melaminiche, compattati attraverso l'azione combinata di calore ed alta pressione. Le carte utilizzate (circa il 70% della composizione dei piani) derivano da processi che seguono il protocollo della catena di custodia certificata FSC; le resine fenoliche e melaminiche sono tutte rigorosamente realizzate su base acquosa.

Il risultato è un prodotto stabile, non reattivo, omogeneo, non poroso, antistatico e di alta densità. Grazie al trattamento di alta temperatura e pressione cui è sottoposto, il Compactop è un materiale estremamente robusto: resistente a graffi, urti, abrasioni, sostanze chimiche e calore; caratteristiche che lo rendono il materiale ideale per una vasta gamma di applicazioni. I fissaggi dei piani Compactop sono già predisposti per i basamenti Gaber.

Il Compactop è conforme alla norma EN 438/1, secondo la quale, queste sono le principali caratteristiche di qualità di questo materiale: Resistente all'impatto, ai graffi e all'usura, stabile alla luce, facile da pulire, igienico, adatto al contatto con i cibi.

MANUTENZIONE E PULIZIA

Il Compactop non richiede alcuna manutenzione particolare al di là della normale pulizia.


La sua superficie compatta e non porosa può essere facilmente pulita e disinfettata con acqua calda, vapore e tutti i tipi dei più comuni detergenti e disinfettanti per uso domestico, purché non alcalini. Sono necessarie solo poche precauzioni, quali l'evitare l'uso di acidi o basi forti, evitare di strofinare con sostanze o strumenti fortemente abrasivi.

Standard Laminated Surfaces

22



Bottom surfaces of our laminated tops are in white, black or dark grey colors.
Il fondo del piano laminato può essere con colore bianco, nero o grigio antracite.



For orders under 10no. surcharge 20€ each unit
Per ordini inferiori ai 10pz + €20,00 ogni unità.

| | Sizes / Misure | Code / Codice | |
|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| | Ø 60 (23 ½") | PTL101.__ | 0.054m³ / 11kg / 2pcs |
| | Ø 70 (27 ½") | PTL103.__ | 0.074m³ / 13kg / 2pcs |
| | Ø 80 (31 ½") | PTL105.__ | 0.090m³ / 14kg / 2pcs |
| | Ø 90 (35 ½") | PTL127.__ | 0.110m³ / 16kg / 2pcs |
| | Ø 100 (39 ½") | PTL108.__ | 0.200m³ / 20kg / 2pcs |
| | Ø 120 (47") | PTL109.__ | 0.260m³ / 27kg / 2pcs |
| | Ø 140 (55") | PTL115.__ | 0.300m³ / 33kg / 2pcs |
| | | 60x60 (23 ½"X23 ½") | PTL102.__ |
| 70x70 (27 ½"X27 ½") | | PTL104.__ | 0.074m³ / 19kg / 2pcs |
| 80x80 (31 ½"X31 ½") | | PTL106.__ | 0.090m³ / 24kg / 2pcs |
| 90x90 (35 ½"X35 ½") | | PTL107.__ | 0.110m³ / 27kg / 2pcs |
| 100x100 (39 ½"X39 ½") | | PTL128.__ | 0.200m³ / 28kg / 2pcs |
| | 120x50 (47"X19 ½") | PTL110.__ | 0.110m³ / 27kg / 2pcs |
| | 120x80 (47"X31 ½") | PTL112.__ | 0.200m³ / 30kg / 2pcs |
| | 140x70 (55"X27 ½") | PTL111.__ | 0.200m³ / 34kg / 2pcs |
| | 160x80 (63"X31 ½") | PTL114.__ | 0.260m³ / 36kg / 2pcs |

ABOUT LAMINATED TABLE TOPS

Gaber's laminate table tops are composed of a high-pressure decorative laminate layer, with a recycled-wood chipboard core and ABS edging. Gaber's support materials are E1 according to tests stipulated by the European standards EN717 and EN120 regarding formaldehyde emission. Laminate tops come ready for Gaber kit bases.

The result is homogeneous, static, lightweight and highly customizable in terms of shapes and finishes.

Our laminate tops are manufactures according the following European Standards related to fire reaction: EN 13501-1:2009 B -s2, d0.

MAINTENANCE & CLEANING

Gaber laminated table tops do not require any special maintenance beyond normal cleaning.

Laminated surfaces can be easily cleaned with a soft cloth dampened with water, even with cleaning agents, but not alkaline and generally aggressive. Avoid the use of strong acids or bases, avoid wiping with abrasive substances or equipment.

COSA SONO I PIANI DEI TAVOLI IN LAMINATO?

I ripiani laminati che Gaber utilizza per i propri tavoli sono composti da uno strato di laminato decorativo ad alta pressione, supportato da un pannello di truciolare; quest'ultimo realizzato con i materiali di scarto delle normali lavorazioni del legno. I piani sono bordati con bordo in Abs. La tipologia di supporto utilizzato da Gaber per i propri piani è di classe E1 secondo i test espressi dalle normative europee EN717 e EN120 in materia di emissione di formaldeide. I fissaggi dei ripiani in Laminato sono già predisposti per i basamenti Gaber.

Il risultato è un prodotto omogeneo, antistatico, leggero e facilmente personalizzabile in forme e finiture.

I nostri piani in laminato sono realizzati secondo la normativa europea di reazione al fuoco EN 13501-1:2009 B -s2, d0.

MANUTENZIONE E PULIZIA

I piani Laminati di Gaber non richiedono alcuna manutenzione particolare al di là della normale pulizia.


La sua superficie può essere facilmente pulita con un panno morbido imbevuto di acqua, anche con detersivi per uso domestico, purché non alcalini ed in genere aggressivi. Evitare l'uso di acidi o basi forti, evitare di strofinare con sostanze o strumenti abrasivi.

Standard Laminated Surfaces

50



Bottom surfaces of our laminated tops are in white, black or dark grey colors.
Il fondo del piano laminato può essere con colore bianco, nero o grigio antracite.



For orders under 10no. surcharge 20€ each unit
Per ordini inferiori ai 10pz + €20,00 ogni unità.

| | Sizes / Misure | Code / Codice | |
|--|-----------------------|---------------|-----------------------|
| | 60x60 (23 ½"X23 ½") | PTL202.__ | 0.054m³ / 7kg / 1pcs |
| | 70x70 (27 ½"X27 ½") | PTL204.__ | 0.074m³ / 9kg / 1pcs |
| | 80x80 (31 ½"X31 ½") | PTL206.__ | 0.090m³ / 13kg / 1pcs |
| | 90x90 (35 ½"X35 ½") | PTL207.__ | 0.110m³ / 15kg / 1pcs |
| | 100x100 (39 ½"X39 ½") | PTL228.__ | 0.200m³ / 16kg / 1pcs |
| | 120x80 (47"X31 ½") | PTL212.__ | 0.200m³ / 17kg / 1pcs |

ABOUT LAMINATED TABLE TOPS

Gaber's laminate table tops are composed of a high-pressure decorative laminate layer, with a recycled-wood chipboard core and ABS edging. Gaber's support materials are E1 according to tests stipulated by the European standards EN717 and EN120 regarding formaldehyde emission. Laminate tops come ready for Gaber kit bases.

The result is homogeneous, static, lightweight and highly customizable in terms of shapes and finishes.

Our laminate tops are manufactures according the following European Standards related to fire reaction: EN 13501-1:2009 B -s2, d0.

MAINTENANCE & CLEANING

Gaber laminated table tops do not require any special maintenance beyond normal cleaning.

Laminated surfaces can be easily cleaned with a soft cloth dampened with water, even with cleaning agents, but not alkaline and generally aggressive. Avoid the use of strong acids or bases, avoid wiping with abrasive substances or equipment.

COSA SONO I PIANI DEI TAVOLI IN LAMINATO?

I ripiani laminati che Gaber utilizza per i propri tavoli sono composti da uno strato di laminato decorativo ad alta pressione, supportato da un pannello di truciolare; quest'ultimo realizzato con i materiali di scarto delle normali lavorazioni del legno. I piani sono bordati con bordo in Abs. La tipologia di supporto utilizzato da Gaber per i propri piani è di classe E1 secondo i test espressi dalle normative europee EN717 e EN120 in materia di emissione di formaldeide. I fissaggi dei ripiani in Laminato sono già predisposti per i basamenti Gaber.

Il risultato è un prodotto omogeneo, antistatico, leggero e facilmente personalizzabile in forme e finiture.

I nostri piani in laminato sono realizzati secondo la normativa europea di reazione al fuoco EN 13501-1:2009 B -s2, d0.

MANUTENZIONE E PULIZIA

I piani Laminati di Gaber non richiedono alcuna manutenzione particolare al di là della normale pulizia.


La sua superficie può essere facilmente pulita con un panno morbido imbevuto di acqua, anche con detersivi per uso domestico, purché non alcalini ed in genere aggressivi. Evitare l'uso di acidi o basi forti, evitare di strofinare con sostanze o strumenti abrasivi.





Special Laminated Surfaces

Wood Effect 25



25 mm (0.98") (min. 20pcs each code) (min. 20pcs per codice)



| Sizes / Misure | Code / Codice |  |
|---|---------------------------|---|
|  | Ø 60 (23 1/2") | PTL301. 0.700m³ / 85kg / 20pcs |
| | Ø 70 (27 1/2") | PTL303. 0.700m³ / 105kg / 20pcs |
| | Ø 80 (31 1/2") | PTL305. 0.840m³ / 125kg / 20pcs |
| | Ø 90 (35 1/2") | PTL327. 0.840m³ / 155kg / 20pcs |
| | Ø 100 (39 1/2") | PTL308. 1.200m³ / 190kg / 20pcs |
| | Ø 120 (47") | PTL309. 1.200m³ / 270kg / 20pcs |
| | Ø 140 (55") | PTL315. 1.600m³ / 325kg / 20pcs |
|  | 60x60 (23 1/2"x23 1/2") | PTL302. 0.700m³ / 95kg / 20pcs |
| | 70x70 (27 1/2"x27 1/2") | PTL304. 0.700m³ / 125kg / 20pcs |
| | 80x80 (31 1/2"x31 1/2") | PTL306. 0.840m³ / 160kg / 20pcs |
| | 90x90 (35 1/2"x35 1/2") | PTL307. 0.840m³ / 195kg / 20pcs |
| | 100x100 (39 1/2"x39 1/2") | PTL328. 1.200m³ / 235kg / 20pcs |
|  | 120x50 (47"x19 1/2") | PTL310. 0.840m³ / 155kg / 20pcs |
| | 120x80 (47"x31 1/2") | PTL312. 0.840m³ / 235kg / 20pcs |
| | 140x70 (55"x27 1/2") | PTL311. 0.950m³ / 240kg / 20pcs |
| | 160x80 (63"x31 1/2") | PTL314. 1.200m³ / 300kg / 20pcs |

ABOUT LAMINATED TABLE TOPS

Gaber's laminate table tops are composed of a high-pressure decorative laminate layer, with a recycled-wood chipboard core and ABS edging. Gaber's support materials are E1 according to tests stipulated by the European standards EN717 and EN120 regarding formaldehyde emission. Laminate tops come ready for Gaber kit bases. The result is homogeneous, static, lightweight and highly customizable in terms of shapes and finishes. To optimize the production process, sizes may vary in tolerance ± 5mm.

MAINTENANCE & CLEANING

Gaber laminated table tops do not require any special maintenance beyond normal cleaning. Laminated surfaces can be easily cleaned with a soft cloth dampened with water, even with cleaning agents, but not alkaline and generally aggressive. Avoid the use of strong acids or bases, avoid wiping with abrasive substances or equipment.

COSA SONO I PIANI DEI TAVOLI IN LAMINATO?

I ripiani laminati che Gaber utilizza per i propri tavoli sono composti da uno strato di laminato decorativo ad alta pressione, supportato da un pannello di truciolare; quest'ultimo realizzato con i materiali di scarto delle normali lavorazioni del legno. I piani sono bordati con bordo in Abs. La tipologia di supporto utilizzato da Gaber per i propri piani è di classe E1 secondo i test espressi dalle normative europee EN717 e EN120 in materia di emissione di formaldeide. I fissaggi dei ripiani in Laminato sono già predisposti per i basamenti Gaber. Il risultato è un prodotto omogeneo, antistatico, leggero e facilmente personalizzabile in forme e finiture. Ad ottimizzazione delle lavorazioni, le dimensioni possono variare nella tolleranza di ± 5mm.

MANUTENZIONE E PULIZIA


I piani Laminati di Gaber non richiedono alcuna manutenzione particolare al di là della normale pulizia. La sua superficie può essere facilmente pulita con un panno morbido imbevuto di acqua, anche con detersivi per uso domestico, purché non alcalini ed in genere aggressivi. Evitare l'uso di acidi o basi forti, evitare di strofinare con sostanze o strumenti abrasivi.





Special Laminated Surfaces

Fenix 25



25 mm (0.98") (min. 20pcs each code) (min. 20pcs per codice)



| Sizes / Misure | Code / Codice |  |
|---|---------------------------|---|
|  | Ø 60 (23 1/2") | PTL401. 0.700m³ / 85kg / 20pcs |
| | Ø 70 (27 1/2") | PTL403. 0.700m³ / 105kg / 20pcs |
| | Ø 80 (31 1/2") | PTL405. 0.840m³ / 125kg / 20pcs |
| | Ø 90 (35 1/2") | PTL427. 0.840m³ / 155kg / 20pcs |
| | Ø 100 (39 1/2") | PTL408. 1.200m³ / 190kg / 20pcs |
| | Ø 120 (47") | PTL409. 1.200m³ / 270kg / 20pcs |
| | Ø 140 (55") | PTL415. 1.600m³ / 325kg / 20pcs |
|  | 60x60 (23 1/2"x23 1/2") | PTL402. 0.700m³ / 95kg / 20pcs |
| | 70x70 (27 1/2"x27 1/2") | PTL404. 0.700m³ / 125kg / 20pcs |
| | 80x80 (31 1/2"x31 1/2") | PTL406. 0.840m³ / 160kg / 20pcs |
| | 90x90 (35 1/2"x35 1/2") | PTL407. 0.840m³ / 195kg / 20pcs |
| | 100x100 (39 1/2"x39 1/2") | PTL428. 1.200m³ / 235kg / 20pcs |
|  | 120x50 (47"x19 1/2") | PTL410. 0.840m³ / 155kg / 20pcs |
| | 120x80 (47"x31 1/2") | PTL412. 0.840m³ / 235kg / 20pcs |
| | 140x70 (55"x27 1/2") | PTL411. 0.950m³ / 240kg / 20pcs |
| | 160x80 (63"x31 1/2") | PTL414. 1.200m³ / 300kg / 20pcs |

ABOUT FENIX LAMINATED TABLE TOPS

Gaber's Fenix laminated table tops are composed of a decorative Fenix laminate layer, with a recycled-wood chipboard core. Tops utilize ABS edging, made using nanoparticles and acrylic resins. This coating avoid fingerprints on the material, make it soft-touch, heat-repairing, opaque and extremely resistant to bumps and scratches. In addition to this, the material is water repellent, hygienic, easy to clean and suitable for food-contact. Gaber's support materials are E1 according to tests stipulated by the European standards EN717 and EN120 regarding formaldehyde emission. Laminate tops come ready for Gaber kit bases. To optimize the production process, sizes may vary in tolerance ±5mm.

MAINTENANCE & CLEANING

Gaber laminated table tops do not require any special maintenance beyond normal cleaning. Laminated surfaces can be easily cleaned with a soft cloth dampened with water, even with cleaning agents, but not alkaline and generally aggressive. Avoid the use of strong acids or bases, avoid wiping with abrasive substances or equipment.


CHE COSA SONO I PIANI DEI TAVOLI IN LAMINATO FENIX?



I ripiani laminati che Gaber utilizza per i propri tavoli sono composti da uno strato di laminato Fenix decorativo, supportato da un pannello truciolare; quest'ultimo realizzato con i materiali di scarto delle normali lavorazioni del legno. I piani sono bordati in ABS, realizzato per mezzo dell'uso di nanoparticelle e resine acriliche. Tali rivestimenti rendono il materiale anti-impronta, morbido al tatto, termoriparatore, opaco ed estremamente resistente ad urti e graffi. Oltre a ciò il materiale è idrorepellente, igienico, resistente alle muffe, facile da pulire e adatto al contatto con alimenti. La tipologia di supporto utilizzato da Gaber per i propri piani è di classe E1 secondo i test espressi dalle normative europee EN717 e EN120 in materia di emissione di formaldeide. I fissaggi dei ripiani in Laminato sono già predisposti per i basamenti Gaber. Ad ottimizzazione delle lavorazioni, le dimensioni possono variare nella tolleranza di ±5mm.

MANUTENZIONE E PULIZIA

I piani Laminati di Gaber non richiedono alcuna manutenzione particolare al di là della normale pulizia. La sua superficie può essere facilmente pulita con un panno morbido imbevuto di acqua, anche con detersivi per uso domestico, purché non alcalini ed in genere aggressivi. Evitare l'uso di acidi o basi forti, evitare di strofinare con sostanze o strumenti abrasivi.

Iron Surfaces



| | Sizes / Misure | Code / Codice |  |
|---|---------------------------|---------------|---|
|  | 60x60 (23 1/2" X 23 1/2") | PTI102_ | 0.054m ³ / 16.4kg / 2pcs |
| | 70x70 (27 1/2" X 27 1/2") | PTI104_ | 0.074m ³ / 21.6kg / 2pcs |
| | 80x80 (31 1/2" X 31 1/2") | PTI106_ | 0.090m ³ / 22kg / 2pcs |
| | 120x80 (47" X 31 1/2") | PTI112_ | 0.20m ³ / 31.2kg / 2pcs |

ABOUT IRON TABLE TOPS

Gaber's Iron table tops are made of composite materials: a non-deformable water-repellent multilayer wood-based core, covered in steel. The slim line result is elegant, stylish and practical. Iron tops come pre-bored for Gaber kit bases. These tough materials make iron tops suitable for indoor as well as outdoor use.

MAINTENANCE & CLEANING

Gaber's Iron table tops do not require any special maintenance beyond normal cleaning.

Its surface can be easily cleaned with a soft cloth dampened with water, even with household cleaning detergent, provided they are not alkaline and generally aggressive. Avoid the use of strong acids or bases, avoid rubbing with abrasive substances or devices.

COSA SONO I PIANI DEI TAVOLI IRON?


I sistemi Iron che Gaber utilizza per i propri piani dei tavoli sono realizzati da materiali compositi: il cuore del sistema è realizzato con un materiale multistrato, a base legnosa, resistente all'umidità, di grande stabilità. Il rivestimento in acciaio e lo spessore contenuto rendono il prodotto elegante, raffinato e pratico. I fissaggi dei piani Iron sono già predisposti per i basamenti Gaber. Le finiture disponibili lo rendono adatto anche all'uso per outdoor, grazie all'ottimale resistenza agli agenti atmosferici.




MANUTENZIONE E PULIZIA

I piani Iron di Gaber non richiedono alcuna manutenzione particolare al di là della normale pulizia.

La sua superficie può essere facilmente pulita con un panno morbido imbevuto di acqua, anche con detersivi per uso domestico, purché non alcalini ed in genere aggressivi. Evitare l'uso di acidi o basi forti, evitare di strofinare con sostanze o strumenti abrasivi.

Techno Polymer Table Tops



| | Sizes / Misure | Code / Codice |  |
|---|----------------------------|---------------|---|
|  | Ø 60 (23 1/2") | PTT04_ | 0.054m ³ / 4kg / 1pcs |
| | Ø 72 (28 1/2") | PTT03_ | 0.074m ³ / 4.7kg / 1pcs |
|  | 60x60 (23 1/2" X 23 1/2") | PTT20_ | 0.054m ³ / 4.8kg / 1pcs |
| | 72x72 (28 1/2" X 28 1/2") | PTT06_ | 0.074m ³ / 6kg / 1pcs |
| | 80x80 (31 1/2" X 31 1/2")w | PTT23_ | 0.090m ³ / 8.6kg / 1pcs |

ABOUT TECHNO POLYMER TABLE-TOPS

The Techno Polymer Compounds Gaber uses on its table tops have high structural, heat and abrasion resistance. Gaber's technopolymer table tops are practical, shock-resistant, colorful and inexpensive.

Gaber technopolymers are non-toxic, stain-resistant, antistatic and UV-resistant and consequently have excellent resistance to atmospheric agents. All these materials are recyclable in the full respect of our Natural Environment. Gaber produces plastic injected materials without added chemicals and, as far as possible, recycled pre-used technopolymers are sourced as a base raw material. Technopolymer table top colors perfectly match the colors of Gaber's seating collection.

MAINTENANCE & CLEANING

The plastic surfaces of Gaber products can generally be cleaned with a cloth and warm water. For the most persistent stains, a small amount of liquid soap diluted in water may be used. Do not use acetone, trichloroethylene, ammonia, alcoholic substances and detergents that contain even just a small amount of these substances. We also recommend avoiding all types of abrasive and solvent substances or rough sponges.

COME SONO FATTI I RIPIANI IN TECNOPOLIMERO?

I piani in Tecnopolimero utilizzati da Gaber per i propri tavoli sono realizzati per mezzo del processo di iniezione plastica. I piani così realizzati sono pratici, resistenti agli urti, colorati ed economici. I compound di tecnopolimeri utilizzati da Gaber nella realizzazione dei propri prodotti sono caratterizzati da un'elevata resistenza strutturale, termica e all'abrasione. Il tecnopolimero è atossico, antimacchia, antistatico e anti-uv: qualità che lo rendono ottimamente resistente agli agenti atmosferici. I tecnopolimeri utilizzati da Gaber sono integralmente riciclabili, nel pieno rispetto del nostro Ambiente Naturale. Gaber produce articoli termoplastici senza additivi chimici e, ove possibile, vengono utilizzati tecnopolimeri riciclati derivanti da post-consumo. I colori dei ripiani dei tavoli corrispondono ai colori della vasta collezione di sedute Gaber.

MANUTENZIONE E PULIZIA

Le superfici in tecno polimero dei piani dei tavoli Gaber possono essere pulite con un panno umido e soffice imbevuto in acqua. Per le macchie più ostinate è possibile diluire in acqua del sapone neutro liquido con moderazione. Non utilizzare acetone, trielina, ammoniacca, sostanze alcoliche o detersivi che contengano anche piccole quantità di tali detersivi. Non utilizzare a contatto con il prodotto sostanze abrasive o solventi, strumenti di pulizia ruvidi.


TABLE BASES
Collection



ARKET 3 BASE


H49-H73-H109 3 spur aluminum casted base, column made in aluminum extruded tube, aluminum cross and adjustable feet. Basamento per tavolo H49-H73-H109 con 3 razze e crociera in alluminio pressofuso, colonna in alluminio estruso. Piedini regolabili.

Top max dimensions / Massima dimensione piano




Available table tops / Piani tavolo disponibili

compactop laminated



Frame Color / Colore Struttura




| | | | |
|------|--------|--|------------------------|
| H49 | BAK3B_ | | 0.055m³ / 3.5kg / 1pcs |
| H73 | BAK3_ | | 0.055m³ / 4.0kg / 1pcs |
| H109 | BAK3A_ | | 0.085m³ / 4.2kg / 1pcs |

ARKET 4 BASE


H49-H73-H109 4 spur aluminum casted base, column made in aluminum extruded tube, aluminum cross and adjustable feet. Basamento per tavolo H49-H73-H109 con 4 razze e crociera in alluminio pressofuso, colonna in alluminio estruso. Piedini regolabili.

Top max dimensions / Massima dimensione piano



Available table tops / Piani tavolo disponibili

compactop laminated



Frame Color / Colore Struttura




| | | | |
|------|--------|--|------------------------|
| H49 | BAK4B_ | | 0.055m³ / 4.2kg / 1pcs |
| H73 | BAK4_ | | 0.055m³ / 4.5kg / 1pcs |
| H109 | BAK4A_ | | 0.085m³ / 4.8kg / 1pcs |



BG3K


H73 3-spur metal-technopolymer co-injected table base, Ø 80mm anodized aluminum column with cross.
 Base per tavolo H73 a tre razze in metallo sovrastampato con tecnopolimero, colonna in alluminio anodizzato Ø 80mm, crociera.

Top max dimensions / Massima dimensione piano



Available table tops / Piani tavolo disponibili


compactop
laminated
iron



BGA3K


H115 3-spur metal-technopolymer co-injected table base, Ø 80mm anodized aluminum column with cross.
 Base per tavolo H115 a tre razze in metallo sovrastampato con tecnopolimero, colonna in alluminio anodizzato Ø 80mm, crociera.

Top max dimensions / Massima dimensione piano



Available table tops / Piani tavolo disponibili

compactop
laminated
iron






BPG3K


H73 3-spur metal-technopolymer co-injected table base, Ø 60mm anodized aluminum column with cross.
 Base per tavolo H73 a tre razze in metallo sovrastampato con tecnopolimero, colonna in alluminio anodizzato Ø 60mm, crociera.

Top max dimensions / Massima dimensione piano



Available table tops / Piani tavolo disponibili

compactop
laminated
iron



BPG3K 0.07m³ / 14.20kg / 2pcs



BPG3K.10 0.07m³ / 14.20kg / 2pcs



BG3L


H73 3-spur metal-technopolymer co-injected table base, Ø 80mm anodized aluminum column with cross.
 Base per tavolo H73 a tre razze in metallo sovrastampato con tecnopolimero, colonna in alluminio anodizzato Ø 80mm, crociera.

Top max dimensions / Massima dimensione piano



Available table tops / Piani tavolo disponibili



compactop
laminated
iron



BGA3L


H110 3-spur metal-technopolymer co-injected table base, Ø 80mm anodized aluminum column with cross.
 Base per tavolo H110 a tre razze in metallo sovrastampato con tecnopolimero, colonna in alluminio anodizzato Ø 80mm, crociera.

Top max dimensions / Massima dimensione piano



Available table tops / Piani tavolo disponibili

compactop
laminated
iron







BG4K


H73 4-spur metal-technopolymer co-injected table base, Ø 80mm anodized aluminum column with cross.
 Base per tavolo H73 a quattro razze in metallo sovrastampato con tecnopolimero, colonna in alluminio anodizzato Ø 80mm, crociera.

Top max dimensions / Massima dimensione piano



Available table tops / Piani tavolo disponibili

compactop
laminated
iron





BG4K 0.07m³ / 25kg / 2pcs

BG4K.10 0.07m³ / 25kg / 2pcs

BG4J


H73 4-spur metal-technopolymer co-injected table base, 80x80mm anodized aluminum column with cross.
 Base per tavolo H73 a quattro razze in metallo sovrastampato con tecnopolimero, colonna in alluminio anodizzato 80x80mm, crociera.

Top max dimensions / Massima dimensione piano



Available table tops / Piani tavolo disponibili

compactop
laminated
iron



BG4J 0.10m³ / 25.6kg / 2pcs

BG4J.10 0.10m³ / 25.6kg / 2pcs


BGPK

H73 4-spur metal-technopolymer co-injected table base, Ø 80mm anodized aluminum column with flip-top mechanism.

Base per tavolo pieghevole H73 a quattro razze in metallo sovrastampato con tecnopolimero, colonna in alluminio anodizzato Ø 80mm.




Top max dimensions / Massima dimensione piano



Available table tops / Piani tavolo disponibili

compactop
laminated
iron



BGPK 0.07m³ / 27kg / 2pcs

BGPK.10 0.07m³ / 27kg / 2pcs


BGA4K

H115 4-spur metal-technopolymer co-injected table base, Ø 80mm anodized aluminum column with cross.

Base per tavolo H115 a quattro razze in metallo sovrastampato con tecnopolimero, colonna in alluminio anodizzato Ø 80mm, crociera.




Top max dimensions / Massima dimensione piano



Available table tops / Piani tavolo disponibili

compactop
laminated
iron



BGA4K 0.11m³ / 26.60kg / 2pcs

BGA4K.10 0.11m³ / 26.60kg / 2pcs


BGPJ

H73 4-spur metal-technopolymer co-injected table base, 80x80mm anodized aluminum column with flip-top mechanism.

Base per tavolo pieghevole H73 a quattro razze in metallo sovrastampato con tecnopolimero, colonna in alluminio anodizzato 80x80mm.




Top max dimensions / Massima dimensione piano



Available table tops / Piani tavolo disponibili

compactop
laminated
iron



BGPJ 0.10m³ / 27.60kg / 2pcs

BGPJ.10 0.10m³ / 27.60kg / 2pcs




BPG4K

H73 4-spur metal-technopolymer co-injected table base, Ø 60mm anodized aluminum column with cross.
 Base per tavolo H73 a quattro razze in metallo sovrastampato con tecnopolimero, colonna in alluminio anodizzato Ø 60mm, crociera.




Top max dimensions / Massima dimensione piano



Available table tops / Piani tavolo disponibili

compactop
 laminated
 iron



BPG4K 0.07m³ / 17kg / 2pcs

BPG4K.10 0.07m³ / 17kg / 2pcs




BG4IP

H73 stacking 4-spur metal-technopolymer co-injected table base, Ø 80mm round anodized aluminum column with flip-top mechanism. Adjustable feet. Base per tavolo pieghevole e accatastabile H73 a quattro razze in metallo sovrastampato con tecnopolimero, colonna in alluminio anodizzato Ø 80mm. Piedini regolabili.




Top max dimensions / Massima dimensione piano



Available table tops / Piani tavolo disponibili

compactop
laminated
iron



BG4IP 0.07m³ / 20kg / 2pcs




BG4IP.10 0.07m³ / 20kg / 2pcs



BG2J


H73 double metal-technopolymer co-injected table base, 80x80mm anodized aluminum column with cross. Base doppia per tavolo H73 in metallo sovrastampato con tecnopolimero, colonna in alluminio anodizzato 80x80mm, crociera.

Top max dimensions / Massima dimensione piano



Available table tops / Piani tavolo disponibili

compactop
laminated
iron



BG2J

0.07m³ / 30kg / 2pcs



BG2J.10


0.07m³ / 30kg / 2pcs



BTK


H73 round metal-technopolymer co-injected table base, Ø 80mm anodized aluminum column with cross.
 Base per tavolo H73 rotonda in metallo sovrastampato con tecnopolimero, colonna in alluminio anodizzato Ø 80mm, crociera.

Top max dimensions / Massima dimensione piano



Available table tops / Piani tavolo disponibili

compactop
 laminated
 iron



BTK

0.10m³ / 19.60kg / 2pcs




BTK.10

0.10m³ / 19.60kg / 2pcs

BTAK

H110 round metal-technopolymer co-injected table base, Ø 80mm anodized aluminum column with cross.
 Base per tavolo H110 rotonda in metallo sovrastampato con tecnopolimero, colonna in alluminio anodizzato Ø 80mm, crociera.

Top max dimensions / Massima dimensione piano



Available table tops / Piani tavolo disponibili

compactop
 laminated
 iron



BTAK

0.11m³ / 21.60kg / 2pcs



BTAK.10


0.11m³ / 21.60kg / 2pcs



BTK54


H73 round metal-technopolymer co-injected table base, Ø 80mm anodized aluminum column with cross. Base per tavolo H73 rotonda in metallo sovrastampato con tecnopolimero, colonna in alluminio anodizzato Ø 80mm, crociera.

Top max dimensions / Massima dimensione piano



Available table tops / Piani tavolo disponibili

compactop
laminated
iron



BTK54 0.10m³ / 24.60kg / 2pcs

BTK54.10 0.10m³ / 24.60kg / 2pcs

BTAK54


H110 round metal-technopolymer co-injected table base, Ø 80mm anodized aluminum column with cross. Base per tavolo H110 rotonda in metallo sovrastampato con tecnopolimero, colonna in alluminio anodizzato Ø 80mm, crociera.

Top max dimensions / Massima dimensione piano



Available table tops / Piani tavolo disponibili

compactop
laminated
iron



BTAK54 0.11m³ / 25.60kg / 2pcs

BTAK54.10 0.11m³ / 25.60kg / 2pcs




BRCV

H73 round metal-techno-polymer co-injected table base, Ø 50mm metal painted column with cross.
 Base per tavolo H73 rotonda in metallo sovrastampato con tecnopolimero, colonna in metallo verniciato Ø 50mm, crociera.



Top max dimensions / Massima dimensione piano



Available table tops / Piani tavolo disponibili

compactop
 laminated
 iron



BRCV 0.07m³ / 15kg / 2pcs



BRCV.10 0.07m³ / 15kg / 2pcs




VENUS ROUND

H73 metal-technopolymer co-injected table base.
 Base per tavolo H73 rotonda in metallo sovrastampato con tecnopolimero.



Top max dimensions / Massima dimensione piano



Available table tops / Piani tavolo disponibili

compactop
 laminated
 iron

Additional weight on request (+3).
 Peso supplementare disponibile su richiesta (+3).




BGVR.00 0.2m³ / 6kg / 1pcs
 BGVR.00+3kg 0.2m³ / 9kg / 1pcs



VENUS SQUARE


H73 metal-technopolymer
co-injected table base.
Base per tavolo H73 quadrata
in metallo sovrastampato con
tecnopolimero.

Top max dimensions / Massima dimensione piano



Available table tops / Piani tavolo disponibili

compactop
laminated
iron



BGVQ.00


0.2m³ / 7kg / 1pcs



BRK


H73 round metal-technopolymer co-injected table base, Ø 80mm anodized aluminum column with cross.
 Base per tavolo H73 rotonda in metallo sovrastampato con tecnopolimero, colonna in alluminio anodizzato Ø 80mm, crociera.

Top max dimensions / Massima dimensione piano



Available table tops / Piani tavolo disponibili

compactop
 laminated
 iron



BRK 0.07m³ / 20.60kg / 2pcs


BRK.10 0.07m³ / 20.60kg / 2pcs



BQJ

H73 square metal-technopolymer co-injected table base, 80x80mm anodized aluminum column with cross.
Base per tavolo H73 quadrata in metallo sovrastampato con tecnopolimero, colonna in alluminio anodizzato 80x80mm, crociera.

Top max dimensions / Massima dimensione piano



Available table tops / Piani tavolo disponibili

compactop
laminated
iron



BQJ 0.07m³ / 24.60kg / 2pcs

BQJR 0.07m³ / 24.60kg / 2pcs
Adjustable feet / Piedini regolabili




BQJ.10 0.07m³ / 24.60kg / 2pcs

BQJR.10 0.07m³ / 24.60kg / 2pcs
Adjustable feet / Piedini regolabili

BQAJ


H103 square metal-technopolymer co-injected table base, 80x80mm square anodized aluminum column with cross.
Base per tavolo H103 quadrata in metallo sovrastampato con tecnopolimero, colonna quadrata in alluminio anodizzato 80x80mm, crociera.

Top max dimensions / Massima dimensione piano



Available table tops / Piani tavolo disponibili

compactop
laminated
iron



BQAJ 0.08m³ / 25.60kg / 2pcs

BQAJR 0.08m³ / 25.60kg / 2pcs
Adjustable feet / Piedini regolabili



BQAJ.10 0.08m³ / 25.60kg / 2pcs

BQAJR.10 0.08m³ / 25.60kg / 2pcs
Adjustable feet / Piedini regolabili





LEI

H73 or H110 4-spur metal-technopolymer co-injected table base, Ø 60mm anodized aluminum column with cross.

Base per tavolo H73 o H110 a quattro razze in metallo sovrastampato con tecnopolimero, colonna in alluminio anodizzato Ø 60mm, crociera.


Top max dimensions / Massima dimensione piano



Only H110 / Solo H110

Available table tops / Piani tavolo disponibili

compactop
laminated
iron



BLEI.00 0.07m³ / 8.5kg / 1pcs

BLEIA.00 0.09m³ / 9kg / 1pcs



BLEI.10 0.07m³ / 8.5kg / 1pcs

BLEIA.10 0.09m³ / 9kg / 1pcs



AMICA


H73 4-spur table base collection made of die-cast painted aluminum, Ø60mm polymer-steel co-injected column with cross. Adjustable feet.
 Collezione basamenti per tavoli H73 a quattro razze in alluminio pressofuso verniciato, colonna in metallo-polimero Ø60mm, con crociera. Piedini regolabili.




Available table tops / Piani tavolo disponibili

compactop
laminated
iron


Top max dimensions / Massima dimensione piano



Top max dimensions / Massima dimensione piano



Top max dimensions / Massima dimensione piano





R1

H50-H74-H110 round steel table base,
 Ø 80mm steel column with cross.
 Base per tavolo rotonda in acciaio
 H50, H74 e H110, colonna in acciaio Ø
 80mm, crociera.

Top max dimensions / Massima dimensione piano



Available table tops / Piani tavolo disponibili

compactop
 laminated
 iron



Finishes for R bases / Finiture per basamenti serie R

Polished Steel-Chromed Column / Acciaio Lucido-Colonna Cromata

| | | | |
|-------------------------------|------|---------|----------------------|
| Polished Steel-Chromed Column | H50 | BAR1B.A | 0.07m³ / 15kg / 1pcs |
| | H74 | BAR1.A | 0.07m³ / 15kg / 1pcs |
| | H110 | BAR1A.A | 0.09m³ / 17kg / 1pcs |

Satin Steel-Satin Column / Acciaio Satinato-Colonna Satinata

| | | | |
|--------------------------|------|---------|----------------------|
| Satin Steel-Satin Column | H50 | BAR1B.S | 0.07m³ / 15kg / 1pcs |
| | H74 | BAR1.S | 0.07m³ / 15kg / 1pcs |
| | H110 | BAR1A.S | 0.09m³ / 17kg / 1pcs |

White Painted / Verniciata Bianca

| | | | |
|---------------|------|----------|----------------------|
| White Painted | H50 | BAR1B.00 | 0.07m³ / 15kg / 1pcs |
| | H74 | BAR1.00 | 0.07m³ / 15kg / 1pcs |
| | H110 | BAR1A.00 | 0.09m³ / 17kg / 1pcs |

Black Painted / Verniciata Nera

| | | | |
|---------------|------|----------|----------------------|
| Black Painted | H50 | BAR1B.10 | 0.07m³ / 15kg / 1pcs |
| | H74 | BAR1.10 | 0.07m³ / 15kg / 1pcs |
| | H110 | BAR1A.10 | 0.09m³ / 17kg / 1pcs |

R2


H50-H74-H110 round steel table base,
 Ø 80mm steel column with cross.
 Base per tavolo rotonda in acciaio
 H50, H74 e H110, colonna in acciaio Ø
 80mm, crociera.

Top max dimensions / Massima dimensione piano



Available table tops / Piani tavolo disponibili

compactop
 laminated
 iron



Finishes for R bases / Finiture per basamenti serie R

Polished Steel-Chromed Column / Acciaio Lucido-Colonna Cromata

| | | | |
|-------------------------------|------|---------|----------------------|
| Polished Steel-Chromed Column | H50 | BAR2B.A | 0.07m³ / 18kg / 1pcs |
| | H74 | BAR2.A | 0.07m³ / 18kg / 1pcs |
| | H110 | BAR2A.A | 0.09m³ / 20kg / 1pcs |

Satin Steel-Satin Column / Acciaio Satinato-Colonna Satinata

| | | | |
|--------------------------|------|---------|----------------------|
| Satin Steel-Satin Column | H50 | BAR2B.S | 0.07m³ / 18kg / 1pcs |
| | H74 | BAR2.S | 0.07m³ / 18kg / 1pcs |
| | H110 | BAR2A.S | 0.09m³ / 20kg / 1pcs |

White Painted / Verniciata Bianca

| | | | |
|---------------|------|----------|----------------------|
| White Painted | H50 | BAR2B.00 | 0.07m³ / 18kg / 1pcs |
| | H74 | BAR2.00 | 0.07m³ / 18kg / 1pcs |
| | H110 | BAR2A.00 | 0.09m³ / 20kg / 1pcs |

Black Painted / Verniciata Nera

| | | | |
|---------------|------|----------|----------------------|
| Black Painted | H50 | BAR2B.10 | 0.07m³ / 18kg / 1pcs |
| | H74 | BAR2.10 | 0.07m³ / 18kg / 1pcs |
| | H110 | BAR2A.10 | 0.09m³ / 20kg / 1pcs |

R3

H74-H110 round steel table base,
 Ø 80mm round steel column with cross.
 Base per tavolo rotonda in acciaio H74 e
 H110, colonna rotonda in acciaio
 Ø 80mm, crociera.

Top max dimensions / Massima dimensione piano



Available table tops / Piani tavolo disponibili

compactop
 laminated
 iron

Finishes for R bases / Finiture per basamenti serie R

Polished Steel-Chromed Column / Acciaio Lucido-Colonna Cromata

| | | | | |
|--|------|---------|--|----------------------|
| | H74 | BAR3.A | | 0.07m³ / 21kg / 1pcs |
| | H110 | BAR3A.A | | 0.09m³ / 23kg / 1pcs |

Satin Steel-Satin Column / Acciaio Satinato-Colonna Satinata

| | | | | |
|--|------|---------|--|----------------------|
| | H74 | BAR3.S | | 0.07m³ / 21kg / 1pcs |
| | H110 | BAR3A.S | | 0.09m³ / 23kg / 1pcs |

White Painted / Verniciata Bianca

| | | | | |
|--|------|----------|--|----------------------|
| | H74 | BAR3.00 | | 0.07m³ / 21kg / 1pcs |
| | H110 | BAR3A.00 | | 0.09m³ / 23kg / 1pcs |

Black Painted / Verniciata Nera


| | | | | |
|--|------|----------|--|----------------------|
| | H74 | BAR3.10 | | 0.07m³ / 21kg / 1pcs |
| | H110 | BAR3A.10 | | 0.09m³ / 23kg / 1pcs |



T1 FLOOR FIXING

Floor Fixing H74 round steel table base,
 Ø 80mm round steel column with cross.
 Base per tavolo H74 rotonda in metallo
 per fissaggio a terra, colonna rotonda in
 metallo Ø 80mm, crociera.

Top max dimensions / Massima dimensione piano



Available table tops / Piani tavolo disponibili

compactop
 laminated
 iron

Finishes for T1 bases / Finiture per basamenti serie T1

Polished Steel-Chromed Column / Acciaio Lucido-Colonna Cromata


| | | | | |
|--|-----|--------|--|----------------------|
| | H74 | BAT1.S | | 0.07m³ / 11kg / 1pcs |
|--|-----|--------|--|----------------------|



V1

H73 roundchromed metal table base,
 Ø 50mm chromed metal column with
 cross.
 Base per tavolo H73 rotonda in metallo
 cromato, colonna in metallo cromato
 Ø 50mm, crociera.

Top max dimensions / Massima dimensione piano




Available table tops / Piani tavolo disponibili

compactop
 laminated
 iron

Finishes for V1 bases / Finiture per basamenti serie V1

Polished Steel-Chromed Column / Acciaio Lucido-Colonna Cromata

| | | | | |
|--|-----|------|--|------------------------|
| | H73 | BV1C | | 0.1m³ / 15.6kg / 2 pcs |
|--|-----|------|--|------------------------|






Q1


H50-H74-H110 square steel table base,
80x80mm steel column with cross.
Base per tavolo quadrata in acciaio
H50, H74 e H110, colonna in acciaio
80x80mm, crociera.

Top max dimensions / Massima dimensione piano

Available table tops / Piani tavolo disponibili



compactop
laminated
iron



Finishes for Q bases / Finiture per basamenti serie Q

Polished Steel-Chromed Column / Acciaio Lucido-Colonna Cromata

| | | | | |
|--|------|---------|--|----------------------------------|
| | H50 | BAQ1B.A | | 0.07m ³ / 17kg / 1pcs |
| | H74 | BAQ1.A | | 0.07m ³ / 17kg / 1pcs |
| | H110 | BAQ1A.A | | 0.09m ³ / 19kg / 1pcs |

Satin Steel-Satin Column / Acciaio Satinato-Colonna Satinata

| | | | | |
|--|------|---------|--|----------------------------------|
| | H50 | BAQ1B.S | | 0.07m ³ / 17kg / 1pcs |
| | H74 | BAQ1.S | | 0.07m ³ / 17kg / 1pcs |
| | H110 | BAQ1A.S | | 0.09m ³ / 19kg / 1pcs |

White Painted / Verniciata Bianca

| | | | | |
|--|------|----------|--|----------------------------------|
| | H50 | BAQ1B.00 | | 0.07m ³ / 17kg / 1pcs |
| | H74 | BAQ1.00 | | 0.07m ³ / 17kg / 1pcs |
| | H110 | BAQ1A.00 | | 0.09m ³ / 19kg / 1pcs |

Black Painted / Verniciata Nera


| | | | | |
|--|------|----------|--|----------------------------------|
| | H50 | BAQ1B.10 | | 0.07m ³ / 17kg / 1pcs |
| | H74 | BAQ1.10 | | 0.07m ³ / 17kg / 1pcs |
| | H110 | BAQ1A.10 | | 0.09m ³ / 19kg / 1pcs |



Q2


H50-H74-H110 square steel table base, 80x80mm steel column with cross.
 Base per tavolo quadrata in acciaio H50, H74 e H110, colonna in acciaio 80x80mm, crociera.

Top max dimensions / Massima dimensione piano



Available table tops / Piani tavolo disponibili

compactop
laminated
iron



Finishes for Q bases / Finiture per basamenti serie Q

Polished Steel-Chromed Column / Acciaio Lucido-Colonna Cromata

| | | |
|------|---------|----------------------------------|
| H50 | BAQ2B.A | 0.07m ³ / 18kg / 1pcs |
| H74 | BAQ2.A | 0.07m ³ / 18kg / 1pcs |
| H110 | BAQ2A.A | 0.09m ³ / 20kg / 1pcs |

Satin Steel-Satin Column / Acciaio Satinato-Colonna Satinata

| | | |
|------|---------|----------------------------------|
| H50 | BAQ2B.S | 0.07m ³ / 18kg / 1pcs |
| H74 | BAQ2.S | 0.07m ³ / 18kg / 1pcs |
| H110 | BAQ2A.S | 0.09m ³ / 20kg / 1pcs |

White Painted / Verniciata Bianca

| | | |
|------|----------|----------------------------------|
| H50 | BAQ2B.00 | 0.07m ³ / 18kg / 1pcs |
| H74 | BAQ2.00 | 0.07m ³ / 18kg / 1pcs |
| H110 | BAQ2A.00 | 0.09m ³ / 20kg / 1pcs |


Black Painted / Verniciata Nera

| | | |
|------|----------|----------------------------------|
| H50 | BAQ2B.10 | 0.07m ³ / 18kg / 1pcs |
| H74 | BAQ2.10 | 0.07m ³ / 18kg / 1pcs |
| H110 | BAQ2A.10 | 0.09m ³ / 20kg / 1pcs |

Q3


H74-H110 square steel table base, 80x80mm steel column with cross.
 Base per tavolo quadrata in acciaio H74 e H110, colonna in acciaio 80x80mm, crociera.

Top max dimensions / Massima dimensione piano



Available table tops / Piani tavolo disponibili

compactop
laminated
iron



Finishes for Q bases / Finiture per basamenti serie Q

Polished Steel-Chromed Column / Acciaio Lucido-Colonna Cromata

| | | |
|------|---------|----------------------------------|
| H74 | BAQ3.A | 0.07m ³ / 23kg / 1pcs |
| H110 | BAQ3A.A | 0.09m ³ / 25kg / 1pcs |

Satin Steel-Satin Column / Acciaio Satinato-Colonna Satinata

| | | |
|------|---------|----------------------------------|
| H74 | BAQ3.S | 0.07m ³ / 23kg / 1pcs |
| H110 | BAQ3A.S | 0.09m ³ / 25kg / 1pcs |

White Painted / Verniciata Bianca

| | | |
|------|----------|----------------------------------|
| H74 | BAQ3.00 | 0.07m ³ / 23kg / 1pcs |
| H110 | BAQ3A.00 | 0.09m ³ / 25kg / 1pcs |

Black Painted / Verniciata Nera


| | | |
|------|----------|----------------------------------|
| H74 | BAQ3.10 | 0.07m ³ / 23kg / 1pcs |
| H110 | BAQ3A.10 | 0.09m ³ / 25kg / 1pcs |



D2


H74-H110 double steel table base,
80x80mm steel columns with cross.
Base doppia per tavolo H74 e H110 in
acciaio, colonne in acciaio 80x80mm,
crociere.

Top max dimensions / Massima dimensione piano



Available table tops / Piani tavolo disponibili

compactop
laminated
iron




Finishes for D2 bases / Finiture per basamenti serie D2

Polished Steel-Chromed Column / Acciaio Lucido-Colonna Cromata




H74 BAD2.A 0.22m³ / 32kg / 1pcs

Satin Steel-Satin Column / Acciaio Satinato-Colonna Satinata



H74 BAD2.S 0.22m³ / 32kg / 1pcs



Polished Steel-Chromed Column / Acciaio Lucido-Colonna Cromata



H110 BAD2.A.A 0.22m³ / 35kg / 1pcs

Satin Steel-Satin Column / Acciaio Satinato-Colonna Satinata




H110 BAD2.A.S 0.22m³ / 35kg / 1pcs



HALIFAX

Adjustable square steel table base collection, square steel column with cross.
 Collezione basi per tavolo quadrate in acciaio ad altezza regolabile, colonna regolabile quadrata, crociera.

Top max dimensions / Massima dimensione piano



Available table tops / Piani tavolo disponibili

compactop
laminated
iron

Finishes for HALIFAX bases / Finiture per basamenti serie HALIFAX


Polished Steel-Chromed Column / Acciaio Lucido-Colonna Cromata



BAH1.A



0.13m³ / 18kg / 1pcs



BAH2.A



0.13m³ / 20kg / 1pcs




ALFIE

H72 4-Spur table base collection made of painted steel, Ø100mm metal painted column with cross. Adjustable feet. Collezione basamenti per tavoli, H72, quattro razze in acciaio verniciato, colonna in metallo verniciato Ø100mm con crociera. Piedini regolabili.



Available top sizes / Dimensioni piano disponibili



Available table tops / Piani tavolo disponibili
laminated

Black Painted / Verniciata Nera



BALF.10

0.65m² / 15kg / 1pcs



TATAMI


H74-H110 round steel table base,
 Ø 80mm steel similar wood-effect column with cross.
 Base per tavolo rotonda in acciaio H74 e H110,
 colonna finto legno Ø 80mm, crociera.

Finishes for Tatami columns / Finiture per colonne serie Tatami



F W RN

Top max dimensions / Massima dimensione piano




Available table tops / Piani tavolo disponibili

compactop
 laminated
 iron

Finishes for TATAMI bases / Finiture per basamenti serie Tatami


Polished Steel / Acciaio Lucido





Satin Steel / Acciaio Satinato



White Painted / Verniciata Bianca




Black Painted / Verniciata Nera




Finishes for TATAMI bases / Finiture per basamenti serie Tatami


Polished Steel / Acciaio Lucido





Satin Steel / Acciaio Satinato



White Painted / Verniciata Bianca




Black Painted / Verniciata Nera



COLOURS COLORI


Techno-polymer / Tecnopolimero




Bases and Frames Wood finishes / Finiture Legni Basi e Telai



Bases and Frames Metal finishes / Finiture metalli Basi e Telai



Standard Compactop Surface



Special Compactop Surface Fenix - www.fenixforinteriors.com




Special Compactop Surface - Solid - www.arpaindustriale.com



Special Compactop Surface - Wood Effect - www.arpaindustriale.com



Special Compactop Surface - Stone, Concrete, Corten and Marble Effect - www.arpainindustriale.com




3192

3349

3276

3329




3294

3340

5547

Standard Laminated Surface




F

RN


W

00



10

Special Laminated Surface - Wood Effect



B01

X41

V32

61M



WGB

WG9

Special Laminated Surface - Fenix - www.fenixforinteriors.com



0029

720

718

2630



2629

2628





GABER® LITERATURE

All Gaber® literature contains technical information and use-suggestions for those who intend to purchase or already have bought items from the Gaber® range. For Customers' interest, the Company may modify its products without any prior notice. Drawings, quoted materials and catalogue colors and price-lists are shown as a guide only and subject to tolerances. Dimensions are provided also in inches (") has a guide only. The colors displayed in Gaber® literature, related to technopolymer finishing and coverings, fabrics, leather, lacquered or painted materials, wooden items, may change from time to time. Gaber® reserves the right to suspend the production of any of its products without any notice or reason. All rights of reproduction in whole or in part of Gaber® literature, related to text, images or illustration, or transmitted by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or any information storage without written permission from Gaber®, are reserved worldwide

MATERIALS, USE AND MAINTENANCE

Plastic Materials

The Techno Polymer Compounds Gaber® uses on its products are characterized by high structural resistance, heat and abrasion resistance. Gaber® technopolymers are non-toxic, stain resistant, antistatic and UV-resistant: thanks to all these features these materials have excellent resistance to atmospheric agents. All these materials are recyclable in the full respect of our Natural Environment. Gaber produces plastic injected materials without added chemicals and, as far as possible, recycled technopolymers are sourced as a base raw material, recovered post-consumption.

Guidelines for correct usage: Do not expose plastic surfaces to direct heat sources. Plastic surfaces of Gaber® products usually need to be cleaned with a normal cloth and warm water. For the most persistent stains, a small amount of liquid soap diluted in water may be used. Strictly avoid the use of acetone, trichloroethylene, ammonia, alcoholic substances and detergents containing even a small amount of those substances. We also recommend avoiding all types of abrasive and solvent substances or rough sponges. Any liquid spilt on the product must be wiped up immediately. Even products made especially for outdoor purposes could be affected by atmospheric agents. Products may undergo exterior changes due to particular exposure to heat, humidity and salinity. Products may change color and shade if exposed to direct sunlight. An appropriate and frequent maintenance and cleaning of the products enhances its durability. Maintenance has to be carried out by experienced staff.

Gaber® glides and floorpads are made of blended rubber for heavy-duty use and are designed to minimise noise. Certain Gaber® items come ready-fitted with felt floorpads, specifically for hard or especially delicate floors.

Gaber® manufactures some bespoke products of its collection with fire retardant techno polymer: the additives that make the fireproof plastic can substantially change the aesthetics and durability of the product.

Steel

High-resistance steel is used to produce frames for chairs, stools and tables by using square or round tubes as well as solid rod. Products are available in chrome or painted finishes. Special epoxy powder coating used on many Gaber® structures achieves excellent resistance to atmospheric agents.

Aluminum

Gaber® use aluminum to produce frames for chairs, stools and tables. Aluminum surfaces can be anodized, and Gaber® use this special treatment in order to increase resistance to corrosion.

Guidelines for correct usage: both steel and aluminum surfaces usually need to be cleaned with a normal cloth and warm water. For the most persistent stains, a small amount of mild liquid soap diluted in water may be used. Any liquid spilt on the product must be wiped up immediately. We recommend avoiding all types of abrasive creams or pastes, abrasive sponges, chlorine, bleach or strong detergents.

Wood

Our wooden articles are produced in accordance with the European Regulations in force regarding formaldehyde emissions from wood-based products.

Guidelines for correct usage: Wooden articles, being natural materials, can be damaged easily. Small impurities or imperfections are within quality standard range. Plywood surfaces need to be cleaned with a cloth and water. We recommend drying immediately after the cleaning process.

Flexible polyurethane padding

The flexible polyurethane cold-pressed paddings Gaber® uses on some of its upholstered articles do not contain CFC/HCFC (ODP=0: do not contribute the reduction of the atmospheric ozone layer), they are fire-retardant class 1-IM UNI 9175 / CMHR following European Standards.

Coverings: Fabrics and Leathers

Gaber® uses fabrics and leathers that belong to a wide range of colors and patterns, which are all tested in order to achieve the best performance, among which resistance to abrasion and artificial light. Fire-retardant fabrics and eco-leather upholstery are also available.

Guidelines for correct usage: Clean leathers with a soft cloth with water. Refer to technical specifications for fabric cleaning.

PACKAGING AND RECYCLING

Our packages are designed to optimize storage and transport requirements, they are made of 90% recycled raw material and are completely recyclable in themselves. The optimization of packaging in terms of volume and weight delivers a lower consumption of energy in many forms, helping the environment and a consequent saving on transport costs. In order to avoid the loss of components, packaging must be disposed only after completing the assembly of the products. Once the product has been dismantled, the product itself or its components must be given to public garbage system, according to local rules.

INNAPROPRIATE USES OF THE PRODUCT

Avoid any improper use of the product: do not step on the product, do not stand on footrest or on armrests, do not seat on the back or on armrest, do not use the chair as a ladder. The product should not be subjected to swinging back and forwards that may damage the furniture or result in injury to the user. When lifting or moving the product, hold it by the main structure and not just under the seat. Gaber® will accept no liability for any damages caused to property or persons subsequent to incorrect or improper handling of the product. Gaber® also declines any responsibility in cases of damage caused to fragile floors.



DOCUMENTAZIONE GABER®

La documentazione Gaber® contiene informazioni tecniche e consigli d'uso per chi vuole acquistare o possiede articoli facenti parte della gamma prodotti Gaber®. Nell'interesse della clientela, Gaber® si riserva il diritto di modificare i propri modelli in ogni momento, senza obbligo di preavviso. I disegni, le quote, i materiali ed i colori dei cataloghi e del listino Gaber® si intendono a titolo puramente indicativo, e soggetti a tolleranze. Le dimensioni in pollici (") sono da considerarsi indicative. I toni di colore rappresentati o presenti nelle palette colori e rivestimenti, relativi ai tessuti, alla pelle, alle laccature, ai vetri, e alle essenze legno, sono indicativi, in quanto passibili di variazioni da partita a partita. Gaber® declina ogni responsabilità in relazione a leggere differenze di tonalità. Gaber® si riserva inoltre il diritto di ritirare, sospendere o cessare la produzione di ogni singolo suo prodotto in qualsiasi momento e a sua discrezione senza darne preventivo avviso. Tutti i diritti di riproduzione, anche parziale, di cataloghi e listini Gaber® relativi a testi, immagini, illustrazioni, disegni, sia con mezzi meccanici che elettronici, incluso fotocopie o la formazione di sorgenti di informazione, senza il preventivo permesso scritto di Gaber®, sono globalmente riservati.

MATERIALI UTILIZZATI E MANUTENZIONE

Le Materie Plastiche

I compound di tecnopolimeri utilizzati da Gaber® nella realizzazione dei propri prodotti sono caratterizzati da un'elevata resistenza strutturale, termica e all'abrasione. Il tecnopolimero componente dei prodotti Gaber® è atossico, antimacchia, antistatico e anti-uv: qualità che lo rendono ottimamente resistente agli agenti atmosferici. I tecnopolimeri utilizzati da Gaber® sono integralmente riciclabili, nel pieno rispetto del nostro Ambiente Naturale. Gaber produce articoli termoplastici senza additivi chimici e, ove possibile, vengono utilizzati tecnopolimeri riciclati derivanti da post-consumo.

Piccole Accortezze: I materiali plastici utilizzati non possono sopportare fonti di calore diretta sulla superficie. Le superfici plastiche dei prodotti Gaber® possono essere pulite con un panno umido e soffice imbevuto in acqua. Per le macchie più ostinate è possibile diluire in acqua del sapone neutro liquido con moderazione. Non utilizzare acetone, trielina, ammoniacca, sostanze alcoliche o detersivi che contengano anche piccole quantità di tali detergenti. Non utilizzare a contatto con il prodotto sostanze abrasive o solventi, strumenti di pulizia ruvidi. I liquidi versati sul prodotto devono essere asciugati subito. I prodotti destinati all'uso esterno subiscono comunque nel tempo l'azione degli agenti atmosferici. Eventuali alterazioni superficiali possono verificarsi a specifiche condizioni di temperatura, umidità e salinità. Il prodotto se esposto alla luce diretta del sole può essere soggetto a variazioni di colore. Una corretta e frequente manutenzione e pulizia aumentano la durabilità del prodotto. Interventi di manutenzione devono essere eseguiti da personale esperto.

I tappi e le protezioni dei prodotti Gaber® sono realizzati in una miscola di gomma ad alta resistenza all' usura, atta a diminuire il rumore da trascinamento. Alcuni prodotti Gaber® sono dotati di tappi con feltri, adatti a pavimenti rigidi e più delicati.

Gaber® realizza su commessa alcuni prodotti della propria collezione con tecnopolimeri ignifughi: gli additivi che rendono il manufatto plastico ignifugo possono variare sostanzialmente l'estetica e la resistenza del prodotto.

L' Acciaio

L'acciaio ad alta resistenza è utilizzato nelle strutture di tavoli, sedie e sgabelli, realizzati da Gaber® per mezzo di tubolari a sezione quadrata e rotonda, o con tondino. I prodotti sono disponibili con finitura cromata o verniciata. La speciale verniciatura a polveri epossidiche utilizzata da Gaber® per alcune strutture dei propri prodotti raggiunge una resistenza ottimale agli agenti atmosferici.

L' Alluminio

Gaber® utilizza l'alluminio per realizzare le strutture di tavoli, sedie e sgabelli. La finitura per mezzo del trattamento superficiale di anodizzazione, utilizzata in alcuni prodotti, ha lo scopo di aumentarne la resistenza alla corrosione.

Piccole Accortezze: sia le superfici metalliche in acciaio che in alluminio devono essere pulite con un panno umido e soffice imbevuto in acqua calda. Per le macchie più ostinate è possibile diluire in acqua del sapone neutro liquido con moderazione. Asciugare sempre dopo la pulizia con un panno morbido. Non usare creme o paste per pulire i metalli, non usare cloro, candeggina o detergenti aggressivi. Non usare paste o spugne abrasive che possano graffiare le superfici metalliche.

Il legno

I prodotti Gaber® con elementi in legno sono prodotti di accordo con le vigenti normative Europee rispetto alle emissioni di formaldeide. "Compound-wood" è il particolare materiale utilizzato da Gaber® per la realizzazione dei prodotti Alhambra-Eco ed Epica-Eco. Questo materiale utilizza fibre di legno derivanti dagli stessi processi di produzione con cui Gaber realizza elementi in materiale legnoso. Niente viene sprecato.

Piccole Accortezze: Le superfici in legno, essendo un materiale naturale, potrebbero, nel tempo, subire alterazioni di colore con l'utilizzo e con l'esposizione alla luce. Inoltre, per loro natura, tali superfici sono facilmente danneggiabili, alcune piccole impurità e imperfezioni rientrano negli standard di qualità accettati. Le superfici in legno non possono sopportare fonti di calore dirette. Pulire le superfici in legno con un panno umido e soffice, imbevuto in acqua tiepida. Asciugare immediatamente dopo la pulizia.

Le imbottiture in poliuretano flessibile

Le imbottiture di alcuni prodotti Gaber® sono realizzate in poliuretano flessibile, stampato a freddo, privo di CFC/HCFC (ODP=0 : non contribuisce alla riduzione dello strato di ozono atmosferico), autoestinguente classe 1-IM Uni 9175 / CMHR, seguendo le normative Europee in materia.

I rivestimenti: tessuti e pelli

Tessuti e Pelli utilizzati da Gaber® appartengono ad un'ampia gamma di colori e trame, tutti scelti tra un range di prodotti testati con l'obiettivo di ottenere le migliori caratteristiche prestazionali, quali la resistenza all'abrasione, allo sfregamento e alla resistenza alla luce artificiale. Sono disponibili categorie di tessuti ignifughi e rivestimenti in finte pelli.

Piccole Accortezze: pulire le Pelli con un panno bianco umido di sola acqua. Per la pulizia dei tessuti consultare la scheda tecnica specifica.

IMBALLI E RICICLO

I nostri imballi sono realizzati con l'obiettivo di ottimizzare trasporti e stoccaggio; sono realizzati per il 90% di materiali riciclati e totalmente riciclabili. L'ottimizzazione dell'imballo in termini di volume e peso comporta un minore dispendio di energia, con un conseguente risparmio nei costi di trasporto e un importante aiuto alla salvaguardia del nostro Ambiente Naturale. E' consigliabile lo smaltimento degli imballi solo a completamento dell'assemblaggio, onde evitare lo smarrimento di eventuale ferramenta e componenti. Una volta dismesso, il prodotto o i suoi componenti vanno conferiti ai sistemi pubblici di smaltimento secondo quanto previsto dalla legislazione locale in vigore.

USO IMPROPRIO DEI PRODOTTI

Sono da considerarsi usi impropri e/o scorretti del prodotto il salire in piedi su tavoli, sedie, sgabelli, poggiapiedi, sedersi su schienali, braccioli, utilizzare i prodotti come scaletta. Evitare oscillazioni che potrebbero pregiudicare il funzionamento e la sicurezza dell'utente. Per sollevare o spostare un prodotto non afferrare sotto il sedile, bensì afferrare saldamente la struttura portante. Il prodotto non deve essere sottoposto a carichi decentrati, è stato progettato per essere utilizzato in condizioni normali di appoggio (su quattro gambe o sulla base). Gaber® declina ogni responsabilità per danni causati a cose o a persone derivanti da uso non corretto del prodotto; l'azienda inoltre si solleva da ogni responsabilità per danni provocati su pavimenti e superfici delicate o tenere.



DOCUMENTACION GABER®

Toda la documentación Gaber® contiene una serie de informaciones técnicas y consejos para el utilitze para quién quiera comprar o para quién posea productos pertenienices a la gama Gaber®. En el interés de los clientes, Gaber® se reserva el derecho de poder modificar o mejorar sus productos sin avisar antes.

Los dibujos, las medidas, los materiales y los colores se ilustran exclusivamente a modo de ejemplo y son indicativas, sujetos a tolerancias. Las tonalidad de los colores del muestrario relativas a las telas, pieles, pintura, esencias de las maderas, pueden variar según partida.

Gaber® declina todo tipo de responsabilidades con relación a pequeñas diferencias de color. Gaber® se reserva además el derecho de ritirar, suspender o cesar la producción de cualquier producto en cualquier momento y a propia discreción sin dar previo aviso.

Todos los derechos de reproducción, incluso parcial, de los catálogos y listas de precios Gaber® relativos a los textos, imágenes, ilustraciones, diseños ya sea por medios mecánicos o electrónicos, incluyendo el fotocopiado o la formación de fuentes de información, sin el permiso previo por escrito de Gaber®, son reservados a nivel mundial.

MATERIALES, USO Y MANTENIMIENTO

Material Plástico

Tecno Polímeros compuestos que Gaber® utiliza en sus productos se caracterizan por una alta resistencia estructural, al calor y una alta resistencia a la abrasión. Los Tecno Polímero de Gaber® no son tóxicos, son resistentes a manchas, antiestáticos y UV-resistente: gracias a esto los materiales tienen una excelente resistencia a los agentes atmosféricos. Todos estos materiales son reciclables en el pleno respeto de nuestro medio ambiente. Gaber® produce plástico inyectado sin productos químicos y materiales añadidos y, cuando sea posible, tecnopolímero reciclados se obtienen como materia prima básica, recuperado de post-consumo.

Pequeñas atenciones a: no exponga las superficies de plástico a fuertes fuentes de calor directo. Las superficies de plástico de los productos Gaber® generalmente necesitan ser limpiados con un paño normal y agua tibia. Para las manchas más persistentes se puede utilizar una pequeña cantidad de jabón líquido diluido en agua. Estrictamente evitar el uso de acetona, tricloroetileno, amoníaco, sustancias alcohólicas y detergentes que contiene incluso sólo una pequeña cantidad de esas sustancias. Se recomienda también para evitar todo tipo de sustancias solventes y abrasivos o esponjas ásperas. Cualquier fracción de líquido sobre el producto debe ser borrado de inmediato. Incluso los productos hechos especialmente para el exterior podrían ser afectados por los agentes atmosféricos. Productos podrían someterse a posibles cambios en la exposición especial al calor, la humedad y la salinidad. En casos excepcionales y para una vida larga, los productos podrían cambiar de tonalidad y sombra, si se expone a fuerte luz solar directa. Un mantenimiento y limpieza adecuada y frecuente de los productos aumenta su durabilidad. Mantenimiento tiene que llevarse a cabo por personal de experiencia.

Los tapones de los productos Gaber® están hechos de un compuesto de goma de alta resistencia al desgaste, que reduce el ruido de arrastre. Algunos productos Gaber® están equipados con tapones con fieltro, adecuados para suelos duros y más delicados.

Los tapones de los productos Gaber® están hechos de un compuesto de goma de alta resistencia al desgaste, que reduce el ruido de arrastre. Algunos productos Gaber® están equipados con tapones con fieltro, adecuados para suelos duros y más delicados.

Gaber® fabrica sobre pedido algunos productos de su colección con tecno polímero retardante de fuego: los aditivos que hacen que el producto de plástico sean a prueba de fuego pueden variar sustancialmente la estética y la durabilidad del producto.

Acero

Acero de alta resistencia se utiliza para producir las estructuras de las sillas y de las mesas, utilizando tubos cuadrados o redondos, así como barilla sólida. Los productos están disponibles en cromo o acabados pintados. La pintura en polvo epoxi especial, utilizada en muchas estructuras Gaber®, logra una excelente resistencia a los agentes atmosféricos.

Aluminio

Gaber® utiliza aluminio, ligero y resistente, para producir estructuras para las sillas y las mesas. Superficies de aluminio pueden ser anodizado, y Gaber® utilizan este tratamiento especial con el fin de aumentar la resistencia a la corrosión.

Pequeñas atenciones a: tanto las superficies de aluminio que acero se deben limpiar con un paño normal y agua tibia. Para las manchas más persistentes se puede usar una pequeña cantidad de jabón líquido suave diluido en agua. Cualquier fracción de líquido sobre el producto debe ser borrado de inmediato. Se recomienda evitar todo tipo de cremas abrasivas o pastas, esponjas abrasivas, cloro, lejía o detergentes fuertes.

Las Maderas

Nuestros artículos de madera se producen de acuerdo con la normativa europea vigente en materia de emisiones de formaldehído de los productos a base de madera. Gaber utiliza materias primas de madera que vienen exclusivamente de la cadena de custodia PEFC de materiales certificados.

Pequeñas atenciones a: artículos de madera, siendo materiales naturales, podrían dañarse fácilmente. Las pequeñas impurezas o imperfecciones están dentro del rango estándar de calidad. Superficies de madera moldeada deben ser limpiadas con un paño y agua. Se recomienda secar inmediatamente después del proceso de limpieza.

Pequeñas atenciones a: artículos de madera, siendo materiales naturales, podrían dañarse fácilmente. Las pequeñas impurezas o imperfecciones están dentro del rango estándar de calidad. Superficies de madera moldeada deben ser limpiadas con un paño y agua. Se recomienda secar inmediatamente después del proceso de limpieza.

Espumas

Gaber® utiliza en algunos de sus artículos tapizados una espuma de poliuretano inyectada dentro de un molde, toda las espumas no contienen CFC / HCFC (ODP = 0: no contribuyen a la reducción de la capa de ozono de la atmósfera), y son de clase ignifugo 1-IM Uni 9175 siguiendo Normas europeas.

Revestimientos: Telas y Piel

Gaber® utiliza tela y piel que pertenecen a una amplia gama de colores y diseños, que son todos probados a fin de lograr las mejores prestaciones, entre las que la resistencia a la abrasión y la luz artificial. Telas ignifugas y para exterior, tapicería en eco-piel, también están disponibles.

Pequeñas atenciones a: limpias pieles con un paño suave con agua. Consulte las especificaciones técnicas de limpieza para las telas.

EMPAQUE Y REICLABILIDAD

La gama de productos Gaber® está costituida por la mayor parte de elementos completamente reciclables. Nuestros embalajes se escalan con el fin de optimizar los requisitos de almacenamiento y de transporte, que están hechos de 90% materia prima reciclada y son totalmente reciclables. La optimización de los embalajes en términos de volumen y peso ofrece un menor consumo de energía en muchas formas, ayudando al medio ambiente y el consiguiente ahorro en los costes de transporte. A fin de evitar la pérdida de componentes, el embalaje debe eliminarse sólo después de completar el montaje de los productos. Una vez que el producto ha sido desmantelado, el propio producto o sus componentes se debe dar a sistema público de reciclaje, de acuerdo con las normas locales.

USOS INADECUADO DEL PRODUCTO

Evite cualquier uso inadecuado del producto; no subir/caminar sobre el producto, no se pare en el reposapiés o en los brazos, no sentarse en el espaldar o en el reposabrazos, no utilice la silla como una escalera. El producto no debe ser sometido a pesos desequilibrados, ya que está diseñado para un descanso adecuado en el punto de apoyo (en cuatro patas o en la base). Cuando levante o mueva el producto, manténgalo en la estructura principal y no sólo bajo el asiento. Gaber® aceptará ninguna responsabilidad por los daños y perjuicios causados a bienes o personas posteriores a un manejo incorrecto o inadecuado del producto. Gaber® se libera de cualquier responsabilidad en caso de daños causados a los suelos frágiles.



DOCUMENTATION GABER®

Notre documentation contient des informations techniques et des conseils pour l’utilisation des produits, pour les futurs clients Gaber® ou pour qui est déjà en possession d’un produit Gaber®. Dans l’intérêt de la clientèle, Gaber® se réserve le droit de modifier ses modèles, à n’importe quel moment, sans aucun préavis.

Les dessins, les descriptions, les cotes, les matériaux et les couleurs du catalogue et du tarif sont purement indicatifset sous réserve des tolérances. Les dimensions en pouce sont indicatives. Les tonalités des couleurs qui sont représentées sur la carte couleur, relatives aux tissus, au cuir, aux polipro, aux essences de bois sont purement indicatives car elles peuvent varier d’un lot à un autre. Gaber® décline toute responsabilité en ce qui concerne toute différence de tonalité.

Gaber® se réserve le droit de retirer, de suspendre ou de cesser la production de tout article, sans aucun préavis. Tout droit de reproduction, même partielle, des catalogue, relatif aux textes, images, illustrations, dessins, par des moyens mécaniques, électroniques, par photocopie, ou autre source d’information, sans le consentement préalable de Gaber®, est réservé.

MATERIAUX UTILISES ET LEUR ENTRETIEN

Matière plastique

Les billes de technopolymer utilisées par Gaber® pour fabriquer ses produits ont les caractéristiques suivantes : résistance structurel thermique et à l’abrasion. Le technopolymer est non toxique, il est anti statique et anti UV ; ces qualités le rendent très résistant aux agents atmosphériques. Le technopolymer est entièrement recyclable, dans le respect de la charte écologique.

Quelques informations pour l’entretien : les matières plastiques ne doivent pas être en contact avec une source de chaleur directe. Le liquide versé sur un plateau doit être immédiatement essuyé, les articles réservés à un usage externe peuvent subir à la longue l’action d’agents atmosphériques, tels que la salinité,l’humidité, les rayons de soleil, qui peuvent en altérer la superficie et la couleur. Nous recommandons un entretien régulier ainsi qu’un nettoyage correcte et fréquent, ce qui augmentera la durée de vie du produit. L’entretien doit être effectué par des personnes expertes.

Les bouchons des produits Gaber® sont faits d’un composé en caoutchouc à haute résistance d’usure, qui réduit aussi le bruit de trainée. Certains produits Gaber® sont équipés de bouchons avec feutre, adaptés aux sols durs et plus délicats.

Les bouchons des produits Gaber® sont faits d’un composé en caoutchouc à haute résistance d’usure, qui réduit aussi le bruit de trainée. Certains produits Gaber® sont équipés de bouchons avec feutre, adaptés aux sols durs et plus délicats.

Gaber® réalise sur demande, certains articles de sa collection, en polymer “ignifugé” : cependant les additifs qui rendent le produit plastique “ignifugé” peuvent en varier l’esthétique et la résistance.

Acier

L’acier utilisé pour la fabrication des structures de tables, chaises, et tabourets Gaber® est très résistant. Il est travaillé sous forme de tube à section carrée ou ronde. La finition peut être chromée ou vernis. Le vernissage spécial à époxy, utilisé par Gaber®, a une résistance optimale aux agents atmosphériques.

Aluminium

L’aluminium anodisé utilisé pour la réalisation de structures de tables, chaises et tabourets augmente la résistance à la corrosion. Conseil d’entretien pour les surfaces en acier et/ou en aluminium: nettoyer avec un chiffon doux, humide, imprégné d’eau chaude. Pour les taches éventuelles, on peut ajouter un peu de détergent à usage domestique. Il est recommandé de bien sécher la surface ensuite. Il ne faut pas utiliser de pate et/ou crème pour métal, il ne faut pas utiliser de chlore, de javel ou autre détergents agressifs. Il ne faut pas utiliser de pate ou d’éponges abrasives, qui pourraient endommager en les rayant, les superficies.

Bois

Les articles Gaber® avec bois, sont fabriqués selon les norms européennes en vigueur, sans formaldehyde. (par rapport à l’émission de formaldehyde). Le matériel utilisé pour la fabrication des articles ALHAMBRA ECO et EPICA ECO est un mélange de sciure de bois rendu compact et dérivant de matériel recyclé. Il n’y a ainsi aucun gaspillage. Le bois étant une matière naturelle, peut, avec le temps et suivant l’expositionà la lumière, subir de légères modifications au niveau de la couleur. Ces produits, de par leur nature, peuvent s’abimer facilement ; nous tenons aussi à préciser que certaines imperfections correspondent à un standard normal de qualité. Il est recommandé enfin, de ne pas approcher la superficie à une source de chaleur directe. Les superficies se nettoient à l’aide d’un chiffon doux, légèrement humide. Sécher toujours ensuite.

Rembourrage en polyuréthane « flexible »

Le rembourrage de certains articles Gaber® est réalisé en polyurethane « flexible », injecté à froid, sans particules de CFC/HCFC (ODP=0 , ne réduit pas la couche d’ozone), ignifugé en classe 1-IM UNI 9175 / CMHR, selon les normes européennes en vigueur.

Revêtement : tissus et cuir

Gaber® a au choix une large gamme de couleurs et de trames, choisis parmi des tissus, des cuirs, des ecopelle testés et garantissant une bonne résistance aux frottements, aux abrasions, à la lumière artificielle. Nous avons aussi une gamme de revêtements non feu.

Informations et entretien : nettoyer les peaux avec un chiffon blanc, légèrement humide. Pour l’entretien des tissus, consulter la fiche technique, spécifique.

EMBALLAGE ET RECYCLAGE

Nos emballages sont conçus de façon à optimiser le transport et le stockage ; ils sont réalisés à 90% avec du matériel recycle et sont complètement recyclables. L’emballage, optimisé au maximum en ce qui concerne son volume et son poids, permet une économie d’énergie, de main d’œuvre et de cout de port, sans oublier la sauve garde de notre environnement. Il est vivement conseillé de monter complètement l’article Gaber® avant de procéder à l’élimination du carton, ceci, afin d’éviter de perdre la visserie et / ou les divers composants de l’article en question. Lorsqu’un produit Gaber® arrive en fin de vie, il est recommandé de porter les diverses parties qui le compose à la déchèterie, selon la loi du pays en vigueur

USAGE INCORRECT DES PRODUITS

Les tables, chaises, tabourets ou repose pieds ne sont pas fait pour monter dessus, il ne faut pas s’asseoir sur les dossiers ou les accoudoirs ou se servir de ces articles comme d’un escabeau. Il faut éviter de se balancer d’avant en arrière sur les assises, de façon à éviter les accidents. Pour soulever ou déplacer une chaise ou tabouret, il est recommandé de le prendre par le châssis et non par l’assise. Le produit ne doit pas être soumis à des charges excessives ou décentrées, il a été conçu pour un usage normal de simple appui (sur 4 pieds ou sur pied central).

Gaber® décline toute responsabilité pour les dommages causes à personne ou choses, qui pourraient dériver d’un usage incorrect du produit. L’usine décline aussi toute responsabilité pour les dommages sur parquets ou sol délicats.



GABER® DOKUMENTATION

Die Dokumentation von Gaber® beinhaltet technische Informationen und Ratschläge zur Nutzung von Gaber® Produkte für Kaufinteressenten bzw. für Besitzer von Artikeln, die zur Produktpalette der Gaber® angehören. Im Interesse der Kunden behält sich Gaber® das Recht vor die eigenen Modelle jederzeit abzuändern, ohne Pflicht zur Vorankündigung. Die Zeichnungen, die Quoten, die Materialien und die Farben der Kataloge und der Preislisten der Gaber® dienen lediglich als Information und unterliegen Toleranzen. Die Maßen, die in Zoll angegeben sind, sind als Richtwerte zu betrachten. Die dargestellten Farbtöne, auch die in den Farbpaletten, sowie die Stoff-, Leder-, Lack-, Glas- und Holzverkleidungen sind Indikativ, da von Fall zu Fall Änderungen möglich sind. Gaber® lehnt jegliche Verantwortung in Verbindung mit Farbtonabweichungen ab. Gaber® behält sich zudem das Recht vor die Produktion jedes einzelnes Produkts zurückzuziehen, einzustellen bzw. abzutreten. Die Rechte an der Reproduktion von Kataloge und Preislisten der Gaber® in Bezug auf Texte, Bilder, Illustrationen, Zeichnungen, die sowohl mit mechanischen als auch mit elektronischen Mitteln, Kopien inbegriffen, erfolgen sind weltweit der Gaber® vorbehalten und benötigen eine schriftliche Genehmigung der Gaber®.

VERWENDETE MATERIALIEN UND WARTUNG

Kunststoffmaterialien

Die von Gaber® benutzte „Tecnopolymer-Verbindung“ für die Realisierung der eigenen Produkte sind durch hohe strukturelle, thermische und abriebfeste Resistenz gekennzeichnet. Das „Tecnopolymer“, welcher Bestandteil der Produkte Gaber® ist, ist ungiftig, schmutzabweisend, antistatisch und anti-UV: Eigenschaften, die der Produkte Gaber® eine optimale Resistenz gegen die atmosphärischen Einflüsse verleiht. Die verwendeten „Tecnopolymer“ sind, in Beachtung der Umwelt, vollständig recycelbar. Gaber® produziert thermoplastische Artikel ohne chemische Zusätze und, wo möglich, wird recyceltes „Tecnopolymer“ aus wiederverwendeten Altstoffen benutzt.

Richtlinien für die korrekte Verwendung: die verwendeten Kunststoffmaterialien vertragen keine direkte Wärmezufuhr auf die Oberfläche. Die Kunststoffoberflächen der Produkte Gaber® können mit einem feuchten und weichen Tuch, getränkt in Wasser, gereinigt werden. Für die hartnäckigsten Flecken kann man mit Vorsicht eine neutrale flüssige Seife in Wasser verdünnen. Verwenden Sie keine Nagellackentferner, Trichlorethylen, Ammoniak, alkoholische Substanzen oder sonstige Reinigungsmittel, die auch nur kleine Mengen solcher Substanzen enthalten. Es sollte zudem nicht mit Schleif- bzw. Lösungsmittel in Kontakt treten oder mit grobe Reinigungsgeräte. Die auf die Produkte Gaber® verschütteten Flüssigkeiten müssen sofort abgetrocknet werden. Produkte, die für den Außenbereich bestimmt sind, erleiden mit der Zeit die wetterbedingten Einwirkungen. Eventuelle oberflächliche Änderungen können aufgrund bestimmter Temperatur-, Feuchtigkeits- oder Salzgehaltsbedingungen auftreten. Eine direkte Sonneneinstrahlung kann eine Farbänderung des Produktes verursachen. Eine korrekte und regelmäßige Wartung und Reinigung erhöht die Haltbarkeit des Produkts. Wartungsmaßnahmen sollten von einem spezialisierten Personal vorgenommen werden. Die Kappen und Schutzvorrichtungen der Gaber®-Produkte sind in einer Gummimischung mit hoher Verschleißfestigkeit gemacht, zur Reduzierung von Schleppgeräuschen. Einige Gaber®-Produkte sind Filzstöpseln ausgestattet, die für starre und empfindlichere Böden geeignet sind.

Gaber® realisiert auf Anfrage einige Produkte der eigenen Kollektion mit feuerfesten „Tecnopolymer“: die Zusatzstoffe, die das Kunststoffmaterial feuerfest machen, können die Ästhetik und die Resistenz der Produkte grundlegend verändern.

Die Kappen und Schutzvorrichtungen der Gaber-Produkte sind in einer Gummimischung mit hoher Verschleißfestigkeit gemacht, zur Reduzierung von Schleppgeräuschen. Einige Gaber-Produkte sind Filzstöpseln ausgestattet, die für starre und empfindlichere Böden geeignet sind.

Der Stahl

Bei den Strukturen von Tischen, Stühlen und Hockern wird hochfester Stahl verwendet, diese werden von Gaber® mittels rund- bzw. quadratförmige Röhre realisiert. Die Produkte sind in verchromter oder lackierter Ausführung erhältlich. Die spezielle Lackierung aus Epoxidpulver, die von Gaber® an vielen Strukturen verwendet wird, erreicht eine optimale Resistenz gegen die atmosphärischen Einflüsse.

Das Aluminium

Gaber® benutzt das Aluminium für die Realisierung der Strukturen von Tischen, Stühlen und Hockern. Mittels einer speziellen Verarbeitung der Oberflächen einiger Produkte Gaber®, des Anodisieren, wird die Korrosionsresistenz erhöht. Richtlinien für die korrekte Verwendung: sowohl die Stahl- als auch die Aluminiumoberflächen müssen mit einem feuchten und weichen Tuch, durchtränkt in heißem Wasser, gereinigt werden. Für die hartnäckigsten Flecken kann man mit Vorsicht eine neutrale flüssige Seife in Wasser verdünnen. Nach der Reinigung sollte die Oberfläche immer mit einem weichen Tuch abgetrocknet werden. Verwenden Sie keine Cremes oder Pasten um die Metalle zu reinigen, sowie kein Chlor, Bleichmittel oder sonstige aggressive Reinigungsmittel. Benutzen Sie auch keine groben Pasten oder schleifende Schwämme, die die Metalloberflächen verkratzen könnten.

Das Holz

Die Produkte Gaber® mit Holzelemente werden in Übereinstimmung mit den geltenden europäischen Vorschriften bezüglich der Emission von Formaldehyd hergestellt. „Compound-Wood“ ist das besondere Material, das von Gaber® für die Realisierung der Produkte „Alhambra-Eco“ und „Epica-Eco“, verwendet wird. Dieses Material benutzt die Holzfasern aus dem Produktionsprozess, mit welchem Gaber® die Holzelemente herstellt. Es wird nichts verschwendet. Richtlinien für die korrekte Verwendung: Die Holzoberfläche kann mit der Zeit durch die Benutzung oder die Sonneneinstrahlung eine Farbänderung erleiden, da es sich um ein natürliches Material handelt. Zudem sind die Oberflächen, aufgrund Ihrer Natur, leicht zu beschädigen. Einige kleine Unreinheiten und Macken liegen im annehmbaren Qualitätsstandard. Die Holzoberflächen vertragen keine direkte Wärmezufuhr. Reinigen Sie die Holzoberflächen mit einem feuchten und weichen Tuch, durchtränkt in lauwarmes Wasser. Trocknen Sie das Produkt sofort nach der Reinigung.

Polsterung in flexibles Polyurethan

Die Polsterung einiger Produkte von Gaber® besteht aus flexiblem Polyurethan, kaltgepresst, ohne CFC/HCFC (ODP=0: es trägt nicht zur Reduzierung der atmosphärischen Ozonschicht bei), selbstlöschend der Klasse 1-IM UNI 9175/CMHR, gemäß der geltenden europäischen Vorschriften.

Die Bezüge: Stoffe und Leder


Gaber® verwendet Stoffe und Leder, die zu einer umfassenden Palette an Farben und Mustern gehören, die alle aus einer Reihe getesteter Produkte ausgewählt wurden, mit dem Ziel die beste Leistung wie die Abriebfestigkeit und Resistenz gegen künstliches Lichtes zu erzielen. Es sind Kategorien feuerfester Stoffe und künstliche Lederbezüge erhältlich. Richtlinien für die korrekte Verwendung: Reinigen Sie das Leder mit einem weißen Tuch, der nur mit Wasser befeuchtet werden sollte.

VERPACKUNG UND RECYCLING

Unsere Verpackungen wurden mit dem Ziel realisiert den Lager und Transport zu optimieren. Sie bestehen zu 90% aus recycelten Materialien und sind vollständig recycelbar. Die Optimierung der Verpackung in Bezug auf Volumen und Gewicht führt zu einem geringeren Energieverbrauch, mit einer folgenden Einsparung bei den Transportkosten und einer wichtige Hilfe zum Schutz der Umwelt. Um den Verlust von Bauteilen zu vermeiden, wird es empfohlen die Verpackung erst nach Abschluss der Montage der Produkte zu entsorgen. Nach der Montage kann das Produkt oder seine Bestandteile dem öffentlichen Entsorgungssystem gemäß den geltenden örtlichen Vorschriften übergeben werden.

UNSACHGEMÄSSE VERWENDUNG DES PRODUKTS

Als eine unpassende bzw. unkorrekte Verwendung des Produkts wird folgendes angesehen: auf Tische, Stühle und Hockern aufstehen, auf Rücken- und Armlehnen niedersetzen, die Produkte als Treppchen zu nutzen. Das Schwenken des Produktes könnte das Produkt oder dessen Funktion beschädigen und die Sicherheit des Nutzers gefährden. Um das Produkt anzuheben oder zu verschieben wird empfohlen es an der Hauptstruktur und nicht unter dem Sitz zu halten. Das Produkt sollte keiner dezentralen Last ausgesetzt sein, da es für die Nutzung in normalen Konditionen geplant wurde. Gaber® übernimmt keine Haftung für Schäden an Sachen oder Personen, die durch unsachgemäße Verwendung des Produkts verursacht wurden. Gaber® lehnt zudem jede Haftung für Schäden an empfindlichen Böden oder Oberflächen ab.



Gaber
Via Altivole, 3
31031 Caerano San Marco (TV)
ITALY
+39 0423 915521
info@gaber.it
gaber.it

Gaber®

gaber.it